

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused  
Ulica Susedsko polje, 10000 Zagreb

STOLARIJA

03

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV	PVC JEDNOKRILNI OTKLOPNI PROZOR sa sistemom za otvaranje na visini		
MJESTO UGRADBE	KUĆA A – uprava, kat		
NAČIN UGRADBE	SUHA MONTAŽA	VELIČINA	180š/80h cm
MATERIJAL	– 6 KOMORNI PROFIL SA ČELIČNOM ARMATUROM – U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE, SLIJEPI DOVRATNICI – TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA – GRANIČNO BRTVLJENJE CIJELOM DUŽINOM PROFILA SA 3 BRTVE – OSTAKLJENJE: TROSTRUKO IZO STAKLO 5+12+4+9+5, FAKT. $g \leq 0.5$ PL. PLINOM + LOW E, PROZIRNO STAKLO		
POVRŠINSKA OBRADA	– LAZURNI PREMAZ SA ZAVRŠNIM LAKIRANJEM U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA, LIČENJE U CIJENI STAVKE		
OKOV ZAŠTITA	– OTKLOPNO ZAKRETNI OKOV SA METALNOM RUČKOM – OKOV – RAL PO IZBORU PROJEKTANTA		
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL		KOMADA	17 $\frac{L}{D}$
		STRANA	

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused  
Ulica Susedsko polje, 10000 Zagreb

STOLARIJA

03a

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV	PVC DVOKRILNI OTKLOPNO–ZAOKRETNI FRANCUSKI PROZOR S DEMONTAŽNOM OGRADOM		
MJESTO UGRADBE	PRIMARNA PROIZVODNJA – 1. KAT		
NAČIN UGRADBE	SUHA MONTAŽA	VELIČINA	200š/290h cm
MATERIJAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 KOMORNI PROFIL SA ČELIČNOM ARMATUROM</li> <li>– U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE, SLIJEPI DOVRATNICI</li> <li>– TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA</li> <li>– GRANIČNO BRTVLJENJE CIJELOM DUŽINOM PROFILA SA 3 BRTVE</li> <li>– OSTAKLJENJE: TROSTRUKO IZO STAKLO 5+12+4+9+5, FAKT. <math>g \leq 0.5</math> PL. PLINOM + LOW E, PROZIRNO STAKLO</li> <li>– TIPSKA DEMONTAŽNA ALUMINIJSKA OGRADA</li> </ul>		
POVRŠINSKA OBRADA	– PVC – BIJELA BOJA / ALU OGRADA PLASTIFICIRANA – BIJELO (RAL KAO TON PVC-α)		
OKOV ZAŠTITA			
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL		KOMADA	1
		STRANA	/

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused  
Ulica Susedsko polje, 10000 Zagreb

STOLARIJA

04

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

UNUTARNJA



NAZIV	PVC JEDNOKRILNA PUNA VRATA					
MJESTO UGRADBE	SKLADIŠTE					
NAČIN UGRADBE	SUHA MONTAŽA		VELIČINA	100š/230h cm		
MATERIJAL	- 3 KOMORNI PROFIL SA ČELIČNOM ARMATUROM - U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE, SLIJEPI DOVRATNICI - OSTAKLJENJE: STAKLO 6mm					
POVRŠINSKA OBRADA	BIJELA BOJA					
OKOV ZAŠTITA	- METALNA KVAKA - CILINDAR BRAVA + KLJUČ					
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, POSEBAN OKOV TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL			KOMADA	1	$\frac{L}{D}$	1
			STRANA	/		

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused  
Ulica Susedsko polje, 10000 Zagreb

STOLARIJA

05

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

UNUTARNJA



NAZIV	PVC JEDNOKRILNA PUNA VRATA					
MJESTO UGRADBE	SKLADIŠTE					
NAČIN UGRADBE	SUHA MONTAŽA		VELIČINA	100š/230h cm		
MATERIJAL	- 3 KOMORNI PROFIL SA ČELIČNOM ARMATUROM - U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE, SLIJEPI DOVRATNICI - PUNO VRATNO KRILO					
POVRŠINSKA OBRADA	BIJELA BOJA					
OKOV ZAŠTITA	- METALNA KVAKA - CILINDAR BRAVA + KLJUČ					
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, POSEBAN OKOV TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL			KOMADA	1	$\frac{L}{D}$	1
			STRANA	/		

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused  
Ulica Susedsko polje, 10000 Zagreb

STOLARIJA

07

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV PVC JEDNOKRILNI OTKLOPNO-ZAOKRETNI PROZOR

MJESTO UGRADBE PROIZVODNJA / UPRAVA

NAČIN UGRADBE SUHA MONTAŽA

VELIČINA

60š/200h cm

MATERIJAL

- 6 KOMORNI PROFIL SA ČELIČNOM ARMATUROM
- U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE, SLIJEPI DOVRATNICI
- TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA
- GRANIČNO BRTVLJENJE CIJELOM DUŽINOM PROFILA SA 3 BRTVE
- OSTAKLJENJE: TROSTRUKO IZO STAKLO 5+12+4+9+5, FAKT.  $g \leq 0.5$  PL. PLINOM + LOW E, PROZIRNO STAKLO

POVRŠINSKA OBRADA - BIJELA BOJA

OKOV ZAŠTITA

KOMADA

8

 $\frac{L}{D}$ 

U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI,  
TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL

STRANA

/

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused  
Ulica Susedsko polje, 10000 Zagreb

STOLARIJA

08

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV	PVC DVOKRILNI OTKLOPNO-ZAOKRETNI PROZOR		
MJESTO UGRADBE	UPRAVA		
NAČIN UGRADBE	SUHA MONTAŽA	VELIČINA	150š/200h cm
MATERIJAL	- 6 KOMORNI PROFIL SA ČELIČNOM ARMATUROM - U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE, SLIJEPI DOVRATNICI - TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA - GRANIČNO BRTVLJENJE CIJELOM DUŽINOM PROFILA SA 3 BRTVE - OSTAKLJENJE: TROSTRUKO IZO STAKLO 5+12+4+9+5, FAKT. $g \leq 0.5$ PL. PLINOM + LOW E, PROZIRNO STAKLO		
POVRŠINSKA OBRADA	- BIJELA BOJA		
OKOV ZAŠTITA			

U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI,  
TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL

KOMADA

7

 $\frac{L}{D}$ 

STRANA

/

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused  
Ulica Susedsko polje, 10000 Zagreb

STOLARIJA

09

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV	PVC DVOKRILNI OTKLOPNO-ZAOKRETNI PROZOR		
MJESTO UGRADBE	PROIZVODNJA		
NAČIN UGRADBE	SUHA MONTAŽA	VELIČINA	180š/200h cm
MATERIJAL	- 6 KOMORNI PROFIL SA ČELIČNOM ARMATUROM - U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE, SLIJEPI DOVRATNICI - TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA - GRANIČNO BRTVLJENJE CIJELOM DUŽINOM PROFILA SA 3 BRTOVE - OSTAKLJENJE: TROSTRUKO IZO STAKLO 5+12+4+9+5, PL. PLINOM + LOW E, PROZIRNO STAKLO		
POVRŠINSKA OBRADA	- BIJELA BOJA		
OKOV ZAŠTITA			
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL		KOMADA	1
		STRANA	/

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused  
Ulica Susedsko polje, 10000 Zagreb

STOLARIJA

11

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV	UNUTARNJA PUNA JEDNOKRILNA DRVENA VRATA		
MJESTO UGRADBE	KUĆA D – kuhinja		
NAČIN UGRADBE	SUHA MONTAŽA	VELIČINA	100š/230h cm
MATERIJAL	– DRVENI DOVRATNICI (SMREKA, JELA) – PUNO VRATNO KRILO – U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE		
POVRŠINSKA OBRADA	– POLIURETANSKI PREMAZ SA ZAVRŠNIM LAKIRANJEM U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA, LIČENJE U CIJENI STAVKE		
OKOV ZAŠTITA	– METALNA KVAKA – CILINDAR BRAVA + KLJUČ		
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, POSEBAN OKOV TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL		KOMADA	7
		STRANA	/



T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused  
Ulica Susedsko polje, 10000 Zagreb

STOLARIJA

12

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV	UNUTARNJA PUNA JEDNOKRILNA DRVENA VRATA			
MJESTO UGRADBE	KUĆA D – kuhinja			
NAČIN UGRADBE	SUHA MONTAŽA	VELIČINA	90š/230h cm	
MATERIJAL	– DRVENI DOVRATNICI (SMREKA, JELA) – PUNO VRATNO KRILO – U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE			
POVRŠINSKA OBRADA	– POLIURETANSKI PREMAZ SA ZAVRŠNIM LAKIRANJEM U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA, LIČENJE U CIJENI STAVKE			
OKOV ZAŠTITA	– METALNA KVAKA – CILINDAR BRAVA + KLJUČ			
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, POSEBAN OKOV TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL		KOMADA	4	$\frac{L}{D}$
		STRANA	/	

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused  
Ulica Susedsko polje, 10000 Zagreb

STOLARIJA

13

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV	UNUTARNJA PUNA JEDNOKRILNA DRVENA VRATA		
MJESTO UGRADBE	PROIZVODNJA		
NAČIN UGRADBE	SUHA MONTAŽA	VELIČINA	110š/230h cm
MATERIJAL	- DRVENI DOVRATNICI (SMREKA, JELA) - PUNO VRATNO KRILO - U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE		
POVRŠINSKA OBRADA	- POLIURETANSKI PREMAZ SA ZAVRŠNIM LAKIRANJEM U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA, LIČENJE U CIJENI STAVKE		
OKOV ZAŠTITA	- METALNA KVAKA - CILINDAR BRAVA + KLJUČ		
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, POSEBAN OKOV TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL		KOMADA	2 $\frac{L}{D}$
		STRANA	/

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused  
Ulica Susedsko polje, 10000 Zagreb

STOLARIJA

15

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV | PVC KUTNI PROZOR

MJESTO  
UGRADBE | UPRAVANAČIN  
UGRADBE | SUHA MONTAŽA

VELIČINA

125+65š/200h cm

MATERIJAL

- 6 KOMORNI PROFIL SA ČELIČNOM ARMATUROM
- U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE, SLIJEPI DOVRATNICI, ŽALUZINE
- TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA
- GRANIČNO BRTVLJENJE CIJELOM DUŽINOM PROFILA SA 3 BRTVE
- OSTAKLJENJE: TROSTRUKO IZO STAKLO 5+12+4+9+5, FAKT.  $g \leq 0.5$  PL. PLINOM + LOW E, PROZIRNO STAKLO

POVRŠINSKA  
OBRADA | - BIJELA BOJAOKOV  
ZAŠTITAU CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI,  
TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL

KOMADA

1

 $\frac{L}{D}$ 

STRANA

/

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused  
Ulica Susedsko polje, 10000 Zagreb

STOLARIJA

16

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV | PVC KUTNI PROZOR

MJESTO  
UGRADBE | UPRAVANAČIN  
UGRADBE | SUHA MONTAŽA

VELIČINA

185+125š/200h cm

MATERIJAL

- 6 KOMORNI PROFIL SA ČELIČNOM ARMATUROM
- U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE, SLIJEPI DOVRATNICI, ŽALUZINE
- TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA
- GRANIČNO BRTVLJENJE CIJELOM DUŽINOM PROFILA SA 3 BRTVE
- OSTAKLJENJE: TROSTRUKO IZO STAKLO 5+12+4+9+5, FAKT.  $g \leq 0.5$  PL. PLINOM + LOW E, PROZIRNO STAKLO

POVRŠINSKA  
OBRADA | - BIJELA BOJAOKOV  
ZAŠTITAU CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI,  
TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNSI MATERIJAL

KOMADA

1

 $\frac{L}{D}$ 

STRANA

/

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused  
Ulica Susedsko polje, 10000 Zagreb

STOLARIJA

17

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV

PVC DVOKRILNI OTKLOPNO-ZAOKRETNI PROZOR

MJESTO  
UGRADBE

URED

NAČIN  
UGRADBE

SUHA MONTAŽA

VELIČINA

150š/150h cm

MATERIJAL

- 6 KOMORNI PROFIL SA ČELIČNOM ARMATUROM
- U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE, SLIJEPI DOVRATNICI
- TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA
- GRANIČNO BRTVLJENJE CIJELOM DUŽINOM PROFILA SA 3 BRTVE
- OSTAKLJENJE: TROSTRUKO IZO STAKLO 5+12+4+9+5, PL. PLINOM + LOW E, PROZIRNO STAKLO

POVRŠINSKA  
OBRADA

- BIJELA BOJA

OKOV  
ZAŠTITAU CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI,  
TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL

KOMADA

3

 $\frac{L}{D}$ 

STRANA

/

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused  
Ulica Susedsko polje, 10000 Zagreb

STOLARIJA

18

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV

PVC DVOKRILNA KLIZNA BALKONSKA STIJENA S FIKSIM DIJELOM

MJESTO  
UGRADBE

URED

NAČIN  
UGRADBE

SUHA MONTAŽA

VELIČINA

200š/240h cm

MATERIJAL

- 6 KOMORNI PROFIL SA ČELIČNOM ARMATUROM
- U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE, SLIJEPI DOVRATNICI
- TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA
- GRANIČNO BRTVLJENJE CIJELOM DUŽINOM PROFILA SA 3 BRTVE
- OSTAKLJENJE: TROSTRUKO IZO STAKLO 5+12+4+9+5, PL. PLINOM + LOW E, PROZIRNO STAKLO

POVRŠINSKA  
OBRADA

- BIJELA BOJA

OKOV  
ZAŠTITA

KOMADA

1

 $\frac{L}{D}$ U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI,  
TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL

STRANA

/

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused  
Ulica Susedsko polje, 10000 Zagreb

STOLARIJA

19

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV

PVC DVOKRILNI OTKLOPNO-ZAOKRETNI PROZOR

MJESTO  
UGRADBE

URED

NAČIN  
UGRADBE

SUHA MONTAŽA

VELIČINA

150š/240h cm

MATERIJAL

- 6 KOMORNI PROFIL SA ČELIČNOM ARMATUROM
- U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE, SLIJEPI DOVRATNICI
- TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA
- GRANIČNO BRTVLJENJE CIJELOM DUŽINOM PROFILA SA 3 BRTVE

POVRŠINSKA  
OBRADA

- BIJELA BOJA

OKOV  
ZAŠTITA

KOMADA

1

 $\frac{L}{D}$ U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI,  
TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL

STRANA

/

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused  
Ulica Susedsko polje, 10000 Zagreb

STOLARIJA

20

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV	SANITARNA STJENKA SA JEDNOKRILNIM VRATIMA I FIKSNIM DIJELOM		
MJESTO UGRADBE	SANITARIJE		
NAČIN UGRADBE	SUHA MONTAŽA	VELIČINA	148š/200h cm
MATERIJAL	<ul style="list-style-type: none"><li>COMPACT PLOČE ZA INTERIJER 9 MM</li><li>MATIRANI INOX OKOV, PODNI NOSAČI</li><li>U CIJENI: OKOV, PROFILI, BRTVE, VJEŠALICA ZA GARDEROBU, sav materijal potreban za montažu</li></ul>		
POVRŠINSKA OBRADA	DEKOR PO IZBORU PROJEKTANTA U CIJENI STAVKE		
OKOV ZAŠTITA	INOX MEHANIZAM ZA ZAKLJUČAVANJE IZNUTRA + ROZETA		
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL	KOMPLETA	4	DULJINA PO KOMPLETU 2,10 m
	STRANA	/	



T.D. 14/15 | Poslovna građevina  
Olival Podsused



BRAVARIJA

01

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA

POGLED IZVANA



NAZIV

SEKCIJSKA VRATA S PROLAZOM

MJESTO  
UGRADBE

ULAZI U SKLADIŠTE

NAČIN  
UGRADBE

SUHA MONTAŽA

VELIČINA

300š/300h cm

MATERIJAL

- LAMELA d=42mm ISPUNJENA PU PJENOM
- U CIJENI: OKOV, VODILICE, MOTORNI POGON I SIGURNOSNI SUSTAV
- OSTAKLJENI PANEL U RAZINI OČIJU
- OSTAKLJENJE: STAKLO 6mm

POVRŠINSKA  
OBRADA

- ELOKSIRANI ALUMINIJ

OKOV  
ZAŠTITA

- METALNI RUKOHVAT, BRAVA, KLJUČ, ROZETA, PANIK KVAKA
- OKOV - RAL PO IZBORU PROJEKTANTA

KOMADA

3

$\frac{L}{D}$

U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI,  
TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL

STRANA

/

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused

BRAVARIJA

02

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

UNUTARNJA



NAZIV | PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNA PUNA ALU VRATA, EI 30-C-Sm

MJESTO  
UGRADBE | 1. KAT – ULAZ U PROIZVODNJUNAČIN  
UGRADBE | SUHA MONTAŽA

VELIČINA

100š/230h cm

MATERIJAL

- TIPSKI ALU. PROFILI ZA UN. VRATA, OBLOGA ALU LIM, ISPUNA TI / vatrootpornosti 30 min
- U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE, SLIJEPI DOVRATNICI
- METALNA KVAKA + ROZETA, BRAVA, PANIK KVAKA

POVRŠINSKA  
OBRADA | - PLASTIFICIRANO U BOJI/DEKORU PREMA IZBORU PROJEKTANTAOKOV  
ZAŠTITA | - PUMPA ZA AUTOMATSKO ZATVARANJE  
- BRTVE ZA DIMONEPROPUSNOST  
- CILINDAR BRAVA, KLJUČ, ROZETA, METALNA KVAKA, PANIK KVAKA

KOMADA

1

 $\frac{L}{D}$ U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI,  
TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL

STRANA

/

T.D. 14/15



Poslovna građevina  
Olival Podsused

BRAVARIJA

02a

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV	PROTUPOŽARNA DVOKRILNA VRATA SA STAKLENOM ISPUNOM EI 90		
MJESTO UGRADBE	GLAVNI ULAZ		
NAČIN UGRADBE	SUHA MONTAŽA	VELIČINA	290š/250h cm
MATERIJAL	<ul style="list-style-type: none"><li>- TIPSKI ALU. PROFILI ZA UN. VRATA, ISPUNA STAKLOM / vatrootpornosti EI 30 C Sm</li><li>- U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE, SLIJEPI DOVRATNICI</li><li>- METALNA KVAKA + ROZETA, BRAVA, PANIK KVAKA</li></ul>		
POVRŠINSKA OBRADA	- ELOKSIRANI ALUMINIJ		
OKOV ZAŠTITA	<ul style="list-style-type: none"><li>- PUMPA ZA AUTOMATSKO ZATVARANJE</li><li>- BRTVE ZA DIMONEPROPUSNOST</li><li>- CILINDAR BRAVA, KLJUČ, ROZETA, METALNA KVAKA, PANIK KVAKA</li></ul>		
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL		KOMADA	1
		STRANA	/

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused

BRAVARIJA

03

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV | PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNA PUNA ALU VRATA, EI 90

MJESTO  
UGRADBE | 1. KAT – IZLAZ NA SIGURNOSNO STUBIŠTE IZ PROIZVODNJENAČIN  
UGRADBE | SUHA MONTAŽA

VELIČINA

100š/230h cm

MATERIJAL

- TIPSKI ALU. PROFILI ZA UN. VRATA, OBLOGA ALU LIM, ISPUNA TI / vatrootpornosti 90 min
- U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE, SLIJEPI DOVRATNICI
- METALNA KVAKA + ROZETA, BRAVA, PANIK KVAKA

POVRŠINSKA  
OBRADA | - PLASTIFICIRANO U BOJI/DEKORU PREMA IZBORU PROJEKTANTAOKOV  
ZAŠTITA | - PUMPA ZA AUTOMATSKO ZATVARANJE  
- BRTVE ZA DIMONEPROPUSNOST  
- CILINDAR BRAVA, KLJUČ, ROZETA, METALNA KVAKA, PANIK KVAKA

KOMADA

1

 $\frac{L}{D}$ U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI,  
TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNSI MATERIJAL

STRANA

/

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused

BRAVARIJA

04

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

UNUTARNJA



NAZIV	PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNA PUNA ALU VRATA, EI 90			
MJESTO UGRADBE	1. KAT – IZLAZ NA SIGURNOSNO STUBIŠTE IZ PROIZVODNJE			
NAČIN UGRADBE	SUHA MONTAŽA	VELIČINA	90š/230h cm	
MATERIJAL	– TIPSKI ALU. PROFILI ZA UN. VRATA, OBLOGA ALU LIM, ISPUNA TI / vatrootpornosti 90 min – U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE, SLIJEPI DOVRATNICI – METALNA KVAKA + ROZETA, BRAVA, PANIK KVAKA			
POVRŠINSKA OBRADA	– PLASTIFICIRANO U BOJI/DEKORU PREMA IZBORU PROJEKTANTA			
OKOV ZAŠTITA	– PUMPA ZA AUTOMATSKO ZATVARANJE – BRTVE ZA DIMONEPROPUSNOST – CILINDAR BRAVA, KLJUČ, ROZETA, METALNA KVAKA, PANIK KVAKA			
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL		KOMADA	1	$\frac{L}{D}$
		STRANA	/	

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused

BRAVARIJA

05

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV	DVOKRILNA VRATA SA STAKLENOM ISPUNOM U ALUMINIJSKOM OKVIRU			
MJESTO UGRADBE	GLAVNI ULAZ			
NAČIN UGRADBE	SUHA MONTAŽA	VELIČINA	200š/300h cm	
MATERIJAL	- OSTAKLJENJE: DVOSTRUKO IZO 6+16+4mm, ISPUNA PL. PLINOM + ZAŠTITINI PREMAZ LOW E, PROZIRNO STAKLO - U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE			
POVRŠINSKA OBRADA	- ELOKSIRANI ALUMINIJ			
OKOV ZAŠTITA	- METALNI RUKOHVAT, BRAVA, KLJUČ, ROZETA - OKOV – RAL PO IZBORU PROJEKTANTA			
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL		KOMADA	1	$\frac{L}{D}$
		STRANA	/	

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused

BRAVARIJA

05a

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

VANJSKA



NAZIV	DVOKRILNA VRATA SA STAKLENOM ISPUNOM U ALUMINIJSKOM OKVIRU			
MJESTO UGRADBE	GLAVNI ULAZ			
NAČIN UGRADBE	SUHA MONTAŽA	VELIČINA	200š/300h cm	
MATERIJAL	- OSTAKLJENJE: DVOSTRUKO IZO 6+16+4mm, ISPUNA PL. PLINOM + ZAŠTITINI PREMAZ LOW E, PROZIRNO STAKLO - U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE			
POVRŠINSKA OBRADA	- ELOKSIRANI ALUMINIJ			
OKOV ZAŠTITA	- METALNI RUKOHVAT, BRAVA, KLJUČ, ROZETA - OKOV – RAL PO IZBORU PROJEKTANTA			
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNI MATERIJAL		KOMADA	1	$\frac{L}{D}$
		STRANA	/	

T.D. 14/15


Poslovna građevina  
Olival Podsused

BRAVARIJA

06

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI  
IZRADA PREMA RADIONIČKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA


VANJSKA




NAZIV	JEDNOKRILNA STAKLENA VRATA BEZ OKVIRA S ALU DOVRATNIKOM			
MJESTO UGRADBE	URED / SOBA ZA SASTANKE			
NAČIN UGRADBE	SUHA MONTAŽA	VELIČINA	100š/230h cm	
MATERIJAL	- SATINIRANO STAKLO LAMISTAL 4+4mm - U CIJENI: OKOV, POKROVNE LAJSNE - OBRADA STAKLA SATINIRANO - ALU DOVRATNIK S BRTVENIM GUMICAMA			
POVRŠINSKA OBRADA	- DOVRATNIK ELOKSIRANI ALUMINIJ, VRATA SATINIRANA			
OKOV ZAŠTITA	- METALNI RUKOHVAT, BRAVA, KLJUČ, ROZETA - OKOV – ELOKSIRANI ALU			
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, TE SAV POTREBAN SPOJNI I PRIČVRSNSI MATERIJAL		KOMADA	2	$\frac{L}{D}$
		STRANA	/	



VANJSKA



KLIZNA VRATA U ZATVORENOJ POZICIJI



NAZIV	KLIZNA VRATA I OGRADA		
MJESTO UGRADBE	ULAZ NA PARCELU		
NAČIN UGRADBE	SUHA MONTAŽA	VELIČINA	720+1690cm/120h cm
MATERIJAL	<div><div>– ČELIČNA KONSTRUKCIJA:</div><div>– OKVIR I VERTIKALNA PODJELA: KVADRATNA CIJEV: 20X20 MM</div><div>– STUPOVI: 100X100 MM</div><div>– U CIJENI: SAV POTREBAN PRIČVRSNI I SPOJNI MATERIJAL, MOTORNI POGON</div></div>		
POVRŠINSKA OBRADA	<div><div>– ANTIKOROZIVNI ZAŠTITNI PREMAZ METALNIH DIJELOVA</div><div>– ZAVRŠNO LAKIRANJE SVIH DIJELOVA U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA, LIČENJE U CIJENI STAVKE</div></div>		
OKOV ZAŠTITA	<div><div>– VODILICA NA PODU, KOTAČI, DRŽAČI, STOPERI, EL. MOTOR</div><div>– LOKOT ZA ZAKLJUČAVANJE</div></div>		

komplet

1

STRANA

/