

PRILOG IV GRUPA 2 DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE / Annex IV – Lot 2 of Tender Dossier

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / Technical Specification

Ref. broj nabave / Reference number: KK.03.2.1.05.003

**Nabava laboratorijske drvene bačve s postoljem /
Supply of Wooden dyeing drum for laboratory**

NAPOMENA / NOTE

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. / Requests defined within Technical specifications represent technical characteristics offered supplies should satisfy and they are not to be altered by tenderer.

Stupac „Ocjena DA/NE“ ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja. / Column „Grade YES / NO“ tenderer is not to complete but it is envisaged for the Contracting Authority to complete this column.

Ponuditelj treba obavezno priložiti točnu tehničku specifikaciju za određen stroj na kraju ovog Priloga 4. / Tenderer must enclose detailed technical specification of the machine at the end of this Annex 4.



 **REPUBLIKA HRVATSKA**
Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije



 **Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Stavka / Item	Tražene specifikacije / Requested specifications	Tražena vrijednost / Requested value	Ponudena vrijednost DA/NE / Offer value YES/NO	Ocjena (DA/NE) / Grade (YES/NO)
1.	LABORATORIJSKA DRVENA BAČVA S POSTOLJEM / Wooden dyeing drum for laboratory			
1.1.	Dimenzije / Dimensions	1.70m x 1.20m		
1.2.	Materijal bačve / Drum Body	Afričko tvrdo drvo / African hard wood		
1.3.	Ojačanja / Reinforcements	Drvene prečke izvana / Outside wooden crosspieces		
1.4.	Vrata / Doors	Izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 316 i koja se klizno otvaraju / Made in stainless steel AISI 316 and vertically slidings		
1.5.	Armatura / Armature	Kruna od lijevanog željeza sa 4 ruke / Cast iron crown wheel with 4 arms Križ od lijevanog željeza sa 4 ruke / Cast iron cross with 4 arms		
1.6.	Obruč / Hoops	Željezni galvanizirani obruči s zglobovima / Iron hoops galvanized with joint		
1.7.	Unutranje uređenje / Internal arrangement	Drveni klinovi od istog visoko kvalitetnog drveta / Wooden pegs of same high quality wood		
1.8.	Pogonska jedinica / Drive unit	Zupčanik načinjen od bronce / Pinion made of bronze Električni motor snage min 2.2 kW / Electric motor of min 2.2 kW power Elektromagnetske kočnice na motoru za pozicioniranje bubnja / Electro.magnetic brake on the motor for positioning of drum Mjenjačka kutija s otpornim čeličnim zupčanicima / Gearbox with resistant steel gears		
1.9.	Vijci / Bolts	Kompletan set vijaka od nehrđajućeg čelika AISI 316 za krunu, križ i vrata / Complet set of bolts in stainless steel AISI 316 for crown, cross and door		
1.10.	Ležišta / Bearings	2 samopodešavajuća valjkasta ležaja s plummer blokovima za krunu i pauk / 2 self-aligning roller bearings with plummer blocks for crown and spider		
1.11.	Sustav za odvodnju / Drainage Washing System	S unutarnjim perforiranim plastičnim dnom opremljen s 1 ručnim odvodnim ventilom izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 316 / With internal perforated		

		<i>plastic bottom equipped with 1 manual drain valve made of stainless steel AISI 316</i>		
1.12.	Inverter / <i>Inverter</i>	Pretvarač frekvencije za varijaciju brzine / <i>Frequency converter for speed variation</i>		
1.13.	Električno upravljanje / <i>Electric control</i>	Elektro ploča za kontrolu bubnja pri promjenjivim brzinama i dva smjera, ručna i automatska kontrola radnog ciklusa s touch-screenom, signalizacijom i ostalom opremom / <i>Electric panel for the control of the drum at variable speed and two directions, manual and automatic control of eorking cycles by „touch-screen“, necessary signals, fitting</i>		
1.14.	Pripremni tank / <i>Preparation tank</i>	Kompletni pripremni tank s dodatnom pneumatskom pumpom / <i>Complete preparation tank with pneumatic addition pump</i>		
1.15.	Nosač / <i>Sopport frame</i>	Galvanizirani čelični nosač i bazni okvir koji dozvoljavaju pomicanje uključujući i plastičnim izljevom / <i>Galvanized steel sopports and base frame that allows it to be moved including plastic chute</i>		
1.16.	CE oznaka / <i>CE</i>	DA / YES		
1.17.	Ostale opcije / <i>Other options</i>			