

Đakovo, 07.04. 2017.

# DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

## OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

Evidencijski broj nabave: DZN 01/17

PREDMET NABAVE:

Nabava roba

„ŠUMARSKI KAMION S UGRAĐENOM  
ŠUMARSKOM DIZALICOM ZA TRUPCE I SA  
ŠUMARSKOM NADOGRADNJOM“

NARUČITELJ:

BLAŽA, obrt za ugostiteljstvo, građevinarstvo i usluge  
vl. Blaženka Spajić  
Ante Starčevića 158  
31400 Đakovo

Verzija dokumenta: Finalna

## SADRŽAJ

1	OPĆI PODACI.....	3
1.1	Naručitelj.....	3
1.2	Kontakt osoba .....	3
1.3	Evidencijski broj nabave .....	3
1.4	Navod o nepostojanju gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa .....	3
1.5	Vrsta postupka nabave .....	3
1.6	Vrsta ugovora .....	3
2	PODACI O PREDMETU NABAVE .....	4
2.1	Kraći opis predmeta nabave.....	4
2.2	Tehničke pojedinosti predmeta nabave .....	4
2.3	Mjesto isporuke predmeta nabave .....	12
2.4	Podaci o količini i načinu isporuke predmeta nabave.....	12
2.5	Rok isporuke predmeta nabave .....	12
3	PODACI O PONUDI .....	13
3.1	Način dostave ponude .....	13
3.2	Alternativne ponude nisu dopuštene .....	13
3.3	Podjela predmeta nabave u grupe.....	13
3.4	Pojašnjenje ili upotpunjavanje ponude .....	14
3.5	Izmjena, dopuna i odustajanje od ponude .....	14
3.6	Način određivanja cijene ponude i valuta ponude .....	15
3.7	Kriterij za odabir ponude .....	15
3.8	Pregled i ocjena ponuda.....	19
3.9	Jezik i pismo ponude.....	19
3.10	Rok valjanosti ponude .....	19
4	ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA .....	20
4.1	Odredba o sposobnosti ponuditelja.....	20
4.2	Dokaz stručne i poslovne sposobnosti .....	20
5	OSTALE ODREDBE.....	21
5.1	Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda.....	21
5.2	Rok za donošenje odluke o odabiru .....	22
5.3	Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje.....	22

# UPUTE ZA IZRADU PONUDE

## (Upute za ponuditelje)

### 1 OPĆI PODACI

#### 1.1 Naručitelj

BLAŽA obrt za ugostiteljstvo, građevinarstvo i usluge, vl. Blaženka Spajić  
Ante Starčevića 158  
31400 Đakovo  
OIB: 36317177132

Naručitelj je u sustavu PDV-a.

#### 1.2 Kontakt osoba

MATEA RADOŠ  
E-mail: info@hotel-blaza.hr  
Mob: +385 098 9221 506  
Tel: +385 (0)31 854 197  
Fax: +385 (0)31 854 195

#### 1.3 Evidencijski broj nabave

DZN 01/17

#### 1.4 Navod o nepostojanju gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) navodimo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u odnosu koji se smatra sukobom interesa pri sklapanju ugovora.

#### 1.5 Vrsta postupka nabave

Otvoreni postupak

#### 1.6 Vrsta ugovora

Ugovor o nabavi roba

## 2 PODACI O PREDMETU NABAVE

### 2.1 Kraći opis predmeta nabave

Ovom dokumentacijom za nadmetanje prikupljaju se ponude za nabavu 2 (dva) šumarska kamiona s ugrađenom šumarskom dizalicom za trupce i sa šumarskom nadogradnjom.

Predmet nabave mora ispuniti minimalne tehničke karakteristike koje se navode u nastavku.

### 2.2 Tehničke pojedinosti predmeta nabave

Minimalne tehničke karakteristike predmeta nabave specificirane su prema slijedećim komponentama (stavkama) nabave:

1. Šumarski kamion
2. Šumarska dizalica
3. Šumarska nadogradnja

Šumarski kamion treba imati karakteristike, a prema bitnim dijelovima kamiona, kako je to specificirano u donjoj tablici.

Šumarska dizalica treba imati karakteristike, a prema bitnim komponentama dizalice, kako je to specificirano u donjoj tablici.

Šumarska nadogradnja treba imati karakteristike, a prema bitnim komponentama, kako je to specificirano u donjoj tablici.

ŠUMARSKI KAMION	
Komponente/Dijelovi	Karakteristike
MOTOR, SPOJKA I MJENJAČ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snaga motora: minimalno 310 kW</li> <li>• Razina ispuš. plinova: Euro 6</li> <li>• Jednolamelna spojka</li> <li>• Automatski mjenjač</li> <li>• Blokada diferencijala</li> </ul>
ŠASIJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardna lokacija komponenti</li> <li>• Ispuh na desnoj strani</li> <li>• Aluminijski spremnik goriva</li> <li>• Zatvarač spremnika goriva sa zaključavanjem</li> <li>• Nosač rezervnog točka – lijevo</li> <li>• Stražnja zaštita od podlijetanja</li> </ul>
KOČIONI SUSTAV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pogonske osovine s dobošima</li> <li>• Kočioni sistem – EBS/ABC/ASR</li> </ul>
GUME I FELGE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čelične felge</li> <li>• Prednje gume: 315/80 R22,5</li> <li>• Zadnje gume: 315/80 R22,5</li> <li>• Rezervni kotač: 315/80 R22,5</li> </ul>
KABINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehanički ovjes</li> <li>• Daljinsko centralno zaključavanje</li> <li>• Halogena glavna svjetla i LED dnevna svjetla</li> <li>• Maglenke</li> <li>• Glavni i širokokutni retrovizori s obje strane vozila (ukupno 4 komada) – električni podesivi i grijani</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fleksibilna donja stepenica</li><li>• Aktivno praćenje performansi vozača</li><li>• Vozačevo sjedalo s naslonom za ruku</li><li>• Položaj upravljača: lijevo</li><li>• Krovni otvor</li><li>• Klima uređaj</li><li>• Filtar kabine</li><li>• Električno otvaranje prozora</li><li>• Priključak struje (12V/24V)</li></ul>
KOMUNIKACIJSKA I OSTALA OPREMA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konektor za FMS (Fleet Management System)</li><li>• Tahograf - digitalni</li><li>• Limitator brzine</li><li>• Radio – USB – 2 zvučnika</li><li>• Antene: AM/FM, GSM, GPS</li></ul>

ŠUMARSKA DIZALICA	
Komponente/Dijelovi	Karakteristike
KONSTRUKCIJA DIZALICE I KLJUČNE KARAKTERISTIKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transportni položaj dizalice složivi - Z tip</li> <li>• Čelična konstrukcija dizalice varena bez lijevanih dijelova</li> <li>• Vođenje teleskopa sa klizačima visokootpornim na habanje</li> <li>• Jednostruki hidraulički produžetak na dizalici</li> <li>• Baza i stup dizalice međusobno upareni isključivo čahurama napravljenim od brončanih legura visoko postojanim na habanje-gornja i donja brončana čahura</li> <li>• Instalacija hidraulike smještena po konstrukciji polužja dizalice izvedena isključivo od metalnih cijevi hidraulike radi postizanja dugotrajnosti iste</li> <li>• Hidrauličko izvlačenje stabilizatora dizalice</li> <li>• Stabilizatori automatski zakretni za 45 stupnjeva u transportni položaj</li> <li>• Širina stabilizatora maksimalno 3800 mm u krajnje razvučenom položaju</li> <li>• Upravljanje stabilizatorima sa sjedišta sa dvije ruke radi sprečavanja neželjenih radnji i incidenata</li> <li>• Dvostruka zakretna letva na dizalici sa mekim upuštanjem u krajnjim položajima</li> <li>• Kut zakretanja 425 stupnjeva</li> <li>• Svi cilindri dvostrukog djelovanja</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ventili protiv propadanja tereta na svim cilindrima</li><li>• Uvareni spojevi za priključenje hidrauličkih vodova na cilindru podizanja, cilindrima okretanja, bočnim cilindrima na srednjem polužju dizalice radi dugotrajnosti istih</li><li>• Indikatori položaja stabilizatora i polužja dizalice sa dojavom u kabini vozila</li><li>• Stop taster u slučaju nužde</li><li>• Ergonomsko sjedište na dizalici podesivo sa pristupom s obje strane-centralno sjedište iza stupa dizalice</li><li>• Glavni kontrolni ventili Parker F130CF ili jednakovrijedni</li><li>• Tri LED svjetla na dizalici-dva na teleskopskom dijelu, jedan na okviru sjedišta</li><li>• Sigurnosni uređaj po CE normama i EN12999 regulativi</li><li>• Motor start-stop uređaj na dizalici,</li><li>• RPM uređaj-kontrola ler gasa uključeni u specifikaciju dizalice i iskazanu cijenu</li><li>• Šumarski hvatač trupaca površine 0,5 četvornih metara, hvatač trupaca minimalne nosivosti 5000 kg ili jednakovrijedan</li><li>• Rotator beskonačni minimalno 10 tona nosivosti s pripadnim ovjesom</li><li>• Vijci za ugradnju dizalice na šasiju - učvršćenje dizalice na podvozje isključivo u četiri točke</li></ul>
--	--

HIDRAULIKA DIZALICE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tank ulja minimalno 200 litara radnog volumena, nosači tanka za ugradnju na šasiju, adapteri i priključci</li><li>• Pumpa hidraulike klipno aksijalna tandem nominalnog protok ulja 53/53 litre proizvođača Parker, OMFB ili jednakovrijedni proizvod</li><li>• Hladnjak ulja minimalnog kapaciteta 200 litara u originalnom tvorničkom kućištu tipa Asa ili jednakovrijedan proizvod</li><li>• Instalacija hidraulike za hvatač trupaca i rotator unutar konstrukcije teleskopa</li><li>• Zaštita na instalaciji hidraulike u zoni operatera</li><li>• Dvostruki hidraulički krug</li></ul>
OSTALO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ugradnja dizalice na zadnjoj strani vozila</li><li>• Ugradnja hidrauličke opreme + ulje hidraulike</li><li>• Funkcionalna proba rada dizalice</li><li>• Servis i mobilni servis moraju biti osigurani na području RH</li><li>• Jamstvo na ponuđeno u trajanju od minimalno 12 mjeseci - bezuvjetno</li><li>• Jamstvo od 24 mjeseca na konstrukciju dizalice (uz uvjet pridržavanja servisnih intervala i staranja krajnjeg korisnika o opremi na način propisan od strane proizvođača opreme)</li></ul>

ŠUMARSKA NADOGRADNJA	
Komponente/Dijelovi	Karakteristike
ŠTICE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dva para aluminijskih teleskopskih štica minimalne nosivosti 9 tona, poprečne grede čelične širine 2,55 m ili jednakovrijedan tip štica i greda</li> <li>Štice i grede moraju imati mogućnost mijenjanja položaja istih na nadogradnji</li> </ul>
ZAŠTITNI ZID I OSTALA NADOGRADNJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prednji zaštitni zid izveden od čelika Strenx 700 ili jednakovrijednog čelika po kvaliteti ispunjen aluminijskim profilima</li> <li>Šumarska nadogradnja vanjskih dimenzija cca 6200 mm duljine</li> <li>Šumarska nadogradnja vanjske širine minimalno 2550 mm</li> <li>Pomoćna šasija napravljena isključivo iz mikrolegiranog čelika Strenx 700 ili jednakovrijednog čelika po kvaliteti, dodatno ojačana na mjestima ugradnje poprečnih greda radi ojačanja pomoćne šasije s mjestom za ugradnju dizalice - tip ugradnje dizalice fiksni</li> <li>Iznad kabine izvedena povišica koja dodatno štiti kabinu</li> <li>Ljestve na obje strane vozila instalirane na prednjem zaštitnom zidu radi pristupa operatera na nadogradnju</li> <li>Srednji dio nadogradnje izveden demontažno i spajan vijčanim vezama, a napravljen od aluminijskog rebrastog lima</li> </ul>

SIGNALIZACIJA I ZAŠTITA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konturne - reflektirajuće trake po nadogradnji i vozilu</li><li>• blatobrani zadnjih osovina (pvc ili jednakovrijedni)</li><li>• kutija za alat (pvc ili jednakovrijedna)</li><li>• bočna zaštita od podlijetanja - preklopiva</li><li>• gabaritna svjetla i markirna svjetla</li></ul>
ATESTI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atest zaštite na radu</li><li>• Atest CVH</li></ul>
OSTALO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ugradnja nadogradnje</li><li>• funkcionalna proba rada dizalice</li><li>• Servis i mobilni servis moraju biti osigurani na području Republike Hrvatske</li></ul>

### 2.3 Mjesto isporuke predmeta nabave

Mjesto isporuke predmeta nabave je sjedište naručitelja:

**BLAŽA, obrt za ugostiteljstvo, građevinarstvo i usluge**

**vl. Blaženka Spajić**

**Ante Starčevića 158, 31400 Đakovo**

**REPUBLIKA HRVATSKA**

### 2.4 Podaci o količini i načinu isporuke predmeta nabave

Naručitelj će naručiti:

- šumarski kamion s ugrađenom šumarskom dizalicom za trupce i sa šumarskom nadogradnjom - 2 (dva) komada, koji zadovoljava navedene minimalne tehničke karakteristike

Ponuditelj će isporučiti šumarske kamione s ugrađenom šumarskom dizalicom i sa šumarskom nadogradnjom u sjedište naručitelja.

### 2.5 Rok isporuke predmeta nabave

Maksimalna duljina roka isporuke predmeta nabave je 180 (slovima: stoosamdeset) kalendarskih dana počevši od prvog narednog dana od datuma potpisivanja ugovora.

Ukoliko ponuditelj može isporučiti predmet nabave ranije, dobit će dodatne bodova prilikom ocjenjivanja njegove ponude.

### 3 PODACI O PONUDI

#### 3.1 Način dostave ponude

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja navedenu u Dokumentaciji za nadmetanje.

Na omotnici ponude mora biti naznačen:

- naziv i adresa naručitelja,
- naziv i adresa ponuditelja,
- evidencijski broj nabave,
- naziv predmeta nabave,
- naznaka „ne otvaraj“.

Adresa za dostavu ponuda u pisanom obliku:

**BLAŽA, obrt za ugostiteljstvo, građevinarstvo i usluge**

**vl. Blaženka Spajić**

**Ante Starčevića 158, 31400 Đakovo**

Ponude se mogu dostaviti i u elektroničkom obliku i to na adresu:

[info@hotel-blaza.hr](mailto:info@hotel-blaza.hr)

Ponude koje se dostave u elektroničkom obliku ne moraju biti dostavljene u pisanom obliku.

#### 3.2 Alternativne ponude nisu dopuštene

Alternativne ponude nisu dopuštene

#### 3.3 Podjela predmeta nabave u grupe

Predmet nabave nije podijeljen u grupe

### 3.4 Pojašnjenje ili upotpunjavanje ponude

U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj može pozvati ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi dokumenata traženih sukladno člancima 67. do 74. ZJN uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.

Pogreškama, nedostacima ili nejasnoćama smatraju se dokumenti koji jesu ili se čine nejasni, nepotpuni, pogrešni, sadrže greške ili nedostaju.

U slučaju potrebe pojašnjenja ili upotpunjavanja naručitelj će pozvati ponuditelje da u roku od 5 dana, pojasne ili upotpune dokumente koje su predali ili da dostave dokumente koje su trebali predati uz ponudu.

Ovakvo pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi dokumenata traženih sukladno člancima 67. do 74. ZJN ne smatra se izmjenom ponude.

Postupanje naručitelja neće imati učinak diskriminacije, nejednakog tretmana ponuditelja ili pogodovanja pojedinom ponuditelju te će biti transparentno.

### 3.5 Izmjena, dopuna i odustajanje od ponude

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.

Ponuda se ne može mijenjati, niti se može odustati od nje, nakon isteka roka za dostavu ponuda.

### 3.6 Način određivanja cijene ponude i valuta ponude

Ponuditelj izražava cijenu u valuti koja se koristi u njegovom poslovanju.

Naručitelj će cijenu u valuti ponuditelja pretvoriti u kune prema srednjem tečaju Narodne banke hrvatske na dan davanja ponude.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu, bez poreza na dodanu vrijednost, moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, koji se iskazuju zasebno iza cijene ponude (zasebno se specificiraju i izračunavaju – moraju biti izraženi u apsolutnoj vrijednosti).

Cijena je nepromjenjiva. Naručitelj će provjeriti računsku ispravnost ponude.

### 3.7 Kriterij za odabir ponude

**Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (članak 82., stavak 1., točka 1. Zakona o javnoj nabavi)**

Naručitelj će odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu.

Kriteriji za odabir ponude su vezani za predmet nabave u cilju ostvarivanja njegove kvalitete i dobivanja najveće vrijednosti za novac.

Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se u odnosu na slijedeće kriterije:

1. Ponuđena ukupna cijena (bez PDV-a) za šumarski kamion (2 komada) s ugrađenom i funkcionalnom šumarskom dizalicom za trupce (2 komada) i sa šumarskom nadogradnjom (2 paketa) - (maksimalno 60 bodova)

2. Kvaliteta isporuke i održavanja predmeta nabave (maksimalno 40 bodova)

a) Rok isporuke predmeta nabave od trenutka potpisivanja ugovora (maksimalno 20 bodova)

b) Očekivano vrijeme otklanjanja kvara na šumarskom kamionu, šumarskoj dizalici i šumarskoj nadogradnji od trenutka prijave kvara od strane naručitelja (maksimalno 20 bodova)

Ekonomski najpovoljnija ponuda može ostvariti maksimalno 100 bodova.

Ključni kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude objašnjavaju se u nastavku, kao i sustav bodovanja i odabira ekonomski najpovoljnije ponude.

## 1. Ponuđena cijena za predmet nabave

Od ponuditelja se očekuje da u ponudi iskaže cijenu za ponuđenu robu (bez PDV-a).

Jedinična cijena se iskazuje za jedan šumarski kamion s ugrađenom funkcionalnom šumarskom dizalicom za trupce i sa šumarskom nadogradnjom isporučen naručitelju u navedenom mjestu isporuke.

Naručitelj planira nabaviti 2 (dva) šumarska kamiona s ugrađenom šumarskom dizalicom za trupce i sa šumarskom nadogradnjom.

Ukupna cijena ponude utvrđuje se kao produkt jedinične cijene i količine predmeta nabave (2 komada), umanjene za popuste (koji moraju biti vezani za predmet nabave i zavisne aktivnosti do isporuke robe u mjesto isporuke robe).

Svi popusti u cijeni moraju biti specificirani i vezani za predmet nabave te iskazani u apsolutnom iznosu.

Ponuda s najnižom ukupnom cijenom (bez PDV-a) za predmet nabave donosi ponuditelju maksimalni broj bodova: 60.

Ostale ponude dobivaju bodove prema slijedećoj formuli:

$$\frac{P_{min}}{P_n} * 60$$

Gdje je:

$P_{min}$  – najniža cijena (ponuda s najnižom cijenom – ukupna cijena)  
 $P_n$  – cijena iz analizirane ponude

## 2. Kvaliteta isporuke i održavanja predmeta nabave

Naručitelj smatra da je kvaliteta isporuke i održavanja predmeta nabave bitna za njegovo daljnje poslovanje.

Kvalitetu isporuke i održavanja predmeta nabave naručitelj će ocijeniti prema sljedećim kriterijima:

### a) Rok isporuke predmeta nabave

Od ponuditelja se očekuje što brža isporuka (manji broj dana) predmeta nabave u mjesto isporuke naručitelja računajući od prvog sljedećeg dana od dana potpisivanja ugovora o nabavi predmeta nabave.

Od ponuditelja se očekuje da realno planira rok isporuke. Ukoliko se rok isporuke navede u obliku perioda („od ... do“) u mjesecima/tjednima/danima, u razmatranje će se uzeti najdulji specificirani rok isporuke.

### b) Održavanje predmeta nabave

Od ponuditelja se očekuje što brži odziv – početak otklanjanja zastoja rada šumarskog kamiona, šumarske dizalice i šumarske nadogradnje (manji broj sati) od prvog sljedećeg sata od trenutka kada je naručitelj pismeno (putem e-mail-a i/ili SMS/MMS porukom) obavijestio ponuditelja o zastoju navedene opreme.

Vrednovanje ponuda prema navedenim kriterijima određuje se u rasponu od: **slabo, prihvatljivo, odlično**.

Značenje ocjena po definiranim kriterijima:

### a) Rok isporuke predmeta nabave

- **slabo** (rok isporuke predmeta nabave je dulji od 140 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora)

- **prihvatljivo** (rok isporuke predmeta nabave je kraći od 140 kalendarskih, a dulji od 120 dana od dana potpisivanja ugovora)

- **odlično** (rok isporuke predmeta nabave je kraći od 100 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora)

**b) Održavanje predmeta nabave**

- **slabo** (trenutak početka otklanjanja zastoja opreme je dulje od 48 sata od prvog slijedećeg sata od trenutka kada je naručitelj pismeno (putem e-mail-a i/ili SMS/MMS porukom) obavijestio ponuditelja/dobavljača o zastoju opreme)

- **prihvatljivo** (trenutak početka otklanjanja zastoja opreme je dulje od 24 sata, a kraće od 48 sati od prvog slijedećeg sata od trenutka kada je naručitelj pismeno (putem e-mail-a i/ili SMS/MMS porukom) obavijestio ponuditelja/dobavljača o zastoju opreme)

- **odlično** (trenutak početka otklanjanja zastoja opreme je kraće od 24 sata od prvog slijedećeg sata od trenutka kada je naručitelj pismeno (putem e-mail-a i/ili SMS/MMS porukom) obavijestio ponuditelja/dobavljača o zastoju opreme)

Naručitelj pod trenutkom početka otklanjanja zastoja opreme smatra:

- trenutak dolaska stručnjaka ponuditelja na lokaciju naručitelja radi otklanjanja zastoja opreme ili
- trenutak dolaska ovlaštenog lokalnog predstavnika ponuditelja/ovlaštenog servisera na lokaciju naručitelja radi otklanjanja zastoja opreme

Svaka od dobivenih ocjena po navedenim kriterijima donosi određeni broj bodova:

**a) Broj bodova prema kriteriju „Rok isporuke predmeta nabave“** (maksimalan broj bodova: 20)

- slabo (broj bodova: 5)
- prihvatljivo (broj bodova: 10)
- odlično (broj bodova: 20)

**b) Broj bodova prema kriteriju „Održavanje predmeta nabave“** (maksimalan broj bodova: 20)

- slabo (broj bodova: 5)
- prihvatljivo (broj bodova: 10)
- odlično (broj bodova: 20)

### **3.8 Pregled i ocjena ponuda**

#### **Stručno povjerenstvo za pregled i ocjenu ponuda**

Pregled i ocjena ponuda biti će izvršena od strane stručnog povjerenstva naručitelja. Stručno povjerenstvo bira ovlaštena osoba naručitelja.

Stručno povjerenstvo sastojat će se od 3 (tri) člana.

#### **Pregled i ocjena ponuda**

Stručno povjerenstvo će pregledati i ocijeniti ponude prema utvrđenim kriterijima za odabir ponuda.

Stručno povjerenstvo utvrdit će rang listu ponuditelja u skladu s objektivnim pregledom i ocjenom ponuda i predložiti naručitelju odabir sposobnog ponuditelja koji nudi predmet nabave, u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, za ekonomski najpovoljniju ponudu od svih prispjelih ponuda sposobnih ponuditelja.

### **3.9 Jezik i pismo ponude**

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a svi dijelovi ponude koji nisu izrađeni na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.

### **3.10 Rok valjanosti ponude**

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne smije biti kraći od 60 (šezdeset) dana od dana predaje ponude za predmetnu nabavu (DZN 01/17).

## 4 ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

### 4.1 Odredba o sposobnosti ponuditelja

Zainteresirani ponuditelj, uz ponudu za predmetnu nabavu, mora dostaviti i slijedeće podatke o svome poslovanju, u obliku Izjave i referentne liste:

1. Izjava sadrži - ukupan broj prodane opreme iste funkcionalnosti kao predmet nabave – šumarski kamion, šumarska dizalica, šumarska nadogradnja (na godišnjoj razini, u periodu od 2014. do 2016. godine)
2. Referentna lista prodane opreme iste funkcionalnosti samo za 2016. godinu (navođenje ključnih kupaca – prema izboru ponuditelja)

Ponuditelj Izjavu i referentnu listu za 2016. godinu daje u slobodnoj formi.

### 4.2 Dokaz stručne i poslovne sposobnosti

Ukoliko ponuditelj ne dostavi Izjavu i referentnu listu, a u skladu s zahtjevom formuliranim u odjeljku 4.1 – smatrat će se da ponuditelj, sa stručne i poslovne strane, nije zadovoljio tražene kriterije za participiranje u daljnjem postupku nabave i isto će biti dostatan razlog za njegovo isključenje.

## 5 OSTALE ODREDBE

### 5.1 Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu u:

- pismenom obliku
- elektroničkom obliku (putem E-mail-a)

Ukoliko ponuditelj dostavlja ponudu u pismenom obliku, ponuda mora biti dostavljena u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave, nazivom predmeta nabave i naznakom „Ne otvaraj“ na adresu naručitelja:

**BLAŽA, obrt za ugostiteljstvo, građevinarstvo i usluge**

**vl. Blaženka Spajić**

**Ante Starčevića 158**

**31400 ĐAKOVO**

**Ponuda za nadmetanje – DZN 01/17,**

**“Šumarski kamion s ugrađenom šumarskom dizalicom za trupce i sa  
šumarskom nadogradnjom“**

**"Ne otvaraj"**

Ukoliko ponuditelj šalje ponudu u elektroničkom obliku (obavezno u .pdf formatu, kao jedan dokument), ista se šalje na E-mail adresu naručitelja:

[info@hotel-blaza.hr](mailto:info@hotel-blaza.hr)

**Ponuda u pisanom ili elektroničkom obliku mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 02.05.2017. godine do 24:00 sata, bez obzira na način dostave.**

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati i evidentirati će se kao zakašnjela ponuda te neotvorena vratiti pošiljatelju bez odgode.

Za ponude u elektroničkom obliku, koje su dostavljene izvan roka, poslat će se službena obavijest putem E-maila naručitelja da su iste zakašnjele.

**Otvaranje ponuda održat će se 03.05.2017. godine u 12:00 sati.**

## **5.2 Rok za donošenje odluke o odabiru**

Rok za donošenje odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude su 2 (dva) radna dana od dana otvaranja ponuda.

## **5.3 Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje**

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti sa službene adrese:

<http://www.strukturnifondovi.hr/nabave-u-sklopu-projekata-financiranih-iz-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020>