


PROSTOR d.o.o.
poduzeće za projektiranje
Šet.dr.fra. Jure Radića 21, MAKARSKA
tel / fax +385 21 613 573

PROTUPOŽARNA STOLARIJA

1







POLOŽAJ:
Po1

DIM. OTVORA:	155/210		KOM: 1

DOBAVA I UGRADNJA PROTUPOŽANIH OSTAKLJENIH DVOKRILNIH ZAOKRETNIH VRATA, IZ PUNOG ČELIKA, SVE ZA STANDARD NA VATROOTPORNOST 60min. (T60)
VATROOTPORNO STAKLO SA SAMOLJEPLJIVOM PJESKARENOM FOLIJOM.
PANIK POLUGA (VEĆE KRILO) U BOJI ALUMINIJA.
HIDRAULIČNI ZATVARAČ A1.
PROČELJE VRATA JE SA FURNIROM ANALOGNO IZABRANOM FURNIRU VRATA IZ ISTE PROSTORIJE.
RADIONIČKE NACRTE POTVRDITI KOD PROJEKTANTA.


NAPUTAK:
SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRAĐEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.č.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	**DATUM**	07.2017.

PROSTOR d.o.o.
poduzeće za projektiranje
Šet.dr.fra. Jure Radića 21, MAKARSKA
tel / fax +385 21 613 573

PROTUPOŽARNA STOLARIJA

2



POLOŽAJ:
Po1

DIM. OTVORA:	135/210		KOM: 1

DOBAVA I UGRADNJA PROTUPOŽANIH OSTAKLJENIH DVOKRILNIH ZAOKRETNIH VRATA, IZ PUNOG ČELIKA, SVE ZA STANDARD NA VATROOTPORNOST 60min. (T60)
VATROOTPORNO STAKLO SA SAMOLJEPLJIVOM PJESKARENOM FOLIJOM.
PANIK POLUGA (VEĆE KRILO) U BOJI ALUMINIJA.
HIDRAULIČNI ZATVARAČ A1.
PROČELJE VRATA JE SA FURNIROM ANALOGNO IZABRANOM FURNIRU VRATA IZ ISTE PROSTORIJE.
RADIONIČKE NACRTE POTVRDITI KOD PROJEKTANTA.


NAPUTAK:
SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRAĐEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.č.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	**DATUM**	07.2017.

PROSTOR d.o.o.
poduzeće za projektiranje
Šet.dr.fra. Jure Radića 21, MAKARSKA
tel / fax +385 21 613 573

PROTUPOŽARNA STOLARIJA

3



POLOŽAJ:
Po1

DIM. OTVORA:	160/210		KOM: 1

DOBAVA I UGRADNJA PROTUPOŽANIH DVOKRILNIH ZAOKRETNIH VRATA, IZ PUNOG ČELIKA, SVE ZA STANDARD NA VATROOTPORNOST 60min. (T60)
VATROOTPORNO STAKLO SA SAMOLJEPLJIVOM PJESKARENOM FOLIJOM.
PANIK POLUGA (OBA KRILA) U BOJI ALUMINIJA.
HIDRAULIČNI ZATVARAČ A1.
PROČELJE VRATA JE SA FURNIROM ANALOGNO IZABRANOM FURNIRU VRATA IZ ISTE PROSTORIJE.
RADIONIČKE NACRTE POTVRDITI KOD PROJEKTANTA.


NAPUTAK:
SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRAĐEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.č.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	**DATUM**	07.2017.

PROSTOR d.o.o.
poduzeće za projektiranje
Šet.dr.fra. Jure Radića 21, MAKARSKA
tel / fax +385 21 613 573

PROTUPOŽARNA STOLARIJA

4



POLOŽAJ:
Po1, Po2, PRIZEMLJE, 1.KAT, 2.KAT, NADGRAĐE

DIM. OTVORA:	115/210		KOM: 7

DOBAVA I UGRADNJA PROTUPOŽANIH, DIMONEPROPUSNIH JEDNOKRILNIH ZAOKRETNIH VRATA, IZ PUNOG ČELIKA, SVE ZA STANDARD NA VATROOTPORNOST 30min. (T30)
PANIK POLUGA U BOJI ALUMINIJA.
HIDRAULIČNI ZATVARAČ A1.
UPRAVLJAČKA KUTIJA - DETEKCIJA DIMA.
PROČELJE VRATA JE SA FURNIROM ANALOGNO IZABRANOM FURNIRU VRATA IZ ISTE PROSTORIJE.
RADIONIČKE NACRTE POTVRDITI KOD PROJEKTANTA.


NAPUTAK:
SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRAĐEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.č.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	**DATUM**	07.2017.

PROSTOR d.o.o.
poduzeće za projektiranje
Šet.dr.fra. Jure Radića 21, MAKARSKA
tel / fax +385 21 613 573

PROTUPOŽARNA STOLARIJA

5



POLOŽAJ:
Po1

DIM. OTVORA:	93/210		KOM: 1

DOBAVA I UGRADNJA PROTUPOŽANIH JEDNOKRILNIH ZAOKRETNIH VRATA, IZ PUNOG ČELIKA, SVE ZA STANDARD NA VATROOTPORNOST 30min. (T30)
HIDRAULIČNI ZATVARAČ A1.
PROČELJE VRATA JE SA FURNIROM ANALOGNO IZABRANOM FURNIRU VRATA IZ ISTE PROSTORIJE.
RADIONIČKE NACRTE POTVRDITI KOD PROJEKTANTA.


NAPUTAK:
SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRAĐEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.č.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	**DATUM**	07.2017.

PROSTOR d.o.o.
poduzeće za projektiranje
Šet.dr.fra. Jure Radića 21, MAKARSKA
tel / fax +385 21 613 573

PROTUPOŽARNA STOLARIJA

6



POLOŽAJ:
Po1

DIM. OTVORA:	83/210		KOM: 1

DOBAVA I UGRADNJA PROTUPOŽANIH JEDNOKRILNIH ZAOKRETNIH VRATA, IZ PUNOG ČELIKA, SVE ZA STANDARD NA VATROOTPORNOST 30min. (T30)
HIDRAULIČNI ZATVARAČ A1.
PROČELJE VRATA JE SA FURNIROM ANALOGNO IZABRANOM FURNIRU VRATA IZ ISTE PROSTORIJE.
RADIONIČKE NACRTE POTVRDITI KOD PROJEKTANTA.


NAPUTAK:
SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRAĐEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.č.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	**DATUM**	07.2017.

PROSTOR d.o.o.
poduzeće za projektiranje
Šet.dr.fra. Jure Radića 21, MAKARSKA
tel / fax +385 21 613 573

PROTUPOŽARNA STOLARIJA

7



POLOŽAJ:
Po1

DIM. OTVORA:	150/210		KOM: 1

DOBAVA I UGRADNJA PROTUPOŽANIH, DIMONEPROPUSNIH, OSTAKLJENIH DVOKRILNIH ZAOKRETNIH VRATA, IZ PUNOG ČELIKA, SVE ZA STANDARD NA VATROOTPORNOST 60min. (T60)
VATROOTPORNO STAKLO SA SAMOLJEPLJIVOM PJESKARENOM FOLIJOM.
PANIK POLUGA (OBA KRILA) U BOJI ALUMINIJA.
HIDRAULIČNI ZATVARAČ A1.
UPRAVLJAČKA KUTIJA - DETEKCIJA DIMA.
PROČELJE VRATA JE SA FURNIROM ANALOGNO IZABRANOM FURNIRU VRATA IZ ISTE PROSTORIJE.
RADIONIČKE NACRTE POTVRDITI KOD PROJEKTANTA.


NAPUTAK:
SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRAĐEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.č.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	**DATUM**	07.2017.

PROSTOR d.o.o.
poduzeće za projektiranje
Šet.dr.fra. Jure Radića 21, MAKARSKA
tel / fax +385 21 613 573

PROTUPOŽARNA STOLARIJA

8



POLOŽAJ:
Po2

DIM. OTVORA:	125/210		KOM: 1

DOBAVA I UGRADNJA PROTUPOŽANIH, DIMNONEPROPUSNIH, OSTAKLJENIH DVOKRILNIH ZAOKRETNIH VRATA, IZ PUNOG ČELIKA, SVE ZA STANDARD NA VATROOTPORNOST 30min. (T30)
VATROOTPORNO STAKLO SA SAMOLJEPLJIVOM PJESKARENOM FOLIJOM.
PANIK POLUGA (VEĆE KRILO) U BOJI ALUMINIJA.
HIDRAULIČNI ZATVARAČ A1.
UPRAVLJAČKA KUTIJA - DETEKCIJA DIMA.
PROČELJE VRATA JE SA FURNIROM ANALOGNO IZABRANOM FURNIRU VRATA IZ ISTE PROSTORIJE.
RADIONIČKE NACRTE POTVRDITI KOD PROJEKTANTA.


NAPUTAK:
SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRAĐEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.č.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	**DATUM**	07.2017.

PROSTOR d.o.o.
poduzeće za projektiranje
Šet.dr.fra. Jure Radića 21, MAKARSKA
tel / fax +385 21 613 573

PROTUPOŽARNA STOLARIJA

9



POLOŽAJ:
Po2

DIM. OTVORA:	150/187		KOM: 1

DOBAVA I UGRADNJA PROTUPOŽANOG, ALUMINIJSKOG, OSTAKLJENOG FIKSNOG PROZORA, SVE ZA STANDARD NA VATROOTPORNOST 30min. (T30)

PROČELJE PROZORA JE SA FURNIROM ANALOGNO IZABRANOM FURNIRU VRATA IZ ISTE PROSTORIJE.

RADIONIČKE NACRTE POTVRDITI KOD PROJEKTANTA.


NAPUTAK:
SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA


GRAĐEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.č.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	**DATUM**	07.2017.


PROSTOR d.o.o.
poduzeće za projektiranje
Šet.dr.fra. Jure Radića 21, MAKARSKA
tel / fax +385 21 613 573

PROTUPOŽARNA STOLARIJA

10







POLOŽAJ:
PRIZEMLJE, 1. KAT, 2. KAT

DIM. OTVORA:	155/235		KOM: 3

DOBAVA I UGRADNJA PROTUPOŽANIH, DIMNONEPROPUSNIH, OSTAKLJENIH DVOKRILNIH ZAOKRETNIH VRATA, IZ PUNOG ČELIKA, SVE ZA STANDARD NA VATROOTPORNOST 30min. (T30)
VATROOTPORNO STAKLO SA SAMOLJEPLJIVOM PJESKARENOM FOLIJOM.
PANIK POLUGA (VEĆE KRILO) U BOJI ALUMINIJA.
HIDRAULIČNI ZATVARAČ A1.
UPRAVLJAČKA KUTIJA - DETEKCIJA DIMA.
PROČELJE VRATA JE SA FURNIROM ANALOGNO IZABRANOM FURNIRU VRATA IZ ISTE PROSTORIJE.
RADIONIČKE NACRTE POTVRDITI KOD PROJEKTANTA.


NAPUTAK:
SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRAĐEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.č.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	**DATUM**	07.2017.

PROSTOR d.o.o.
poduzeće za projektiranje
Šet.dr.fra. Jure Radića 21, MAKARSKA
tel / fax +385 21 613 573

PROTUPOŽARNA STOLARIJA

11



POLOŽAJ:
Po2

DIM. OTVORA: 158/(127-188)		KOM: 1

DOBAVA I UGRADNJA PROTUPOŽANOG, ALUMINIJSKOG, OSTAKLJENOG FIKSNOG PROZORA, SVE ZA STANDARD NA VATROOTPORNOST 30min. (T30)
PROČELJE PROZORA JE SA FURNIROM ANALOGNO IZABRANOM FURNIRU VRATA IZ ISTE PROSTORIJE.
RADIONIČKE NACRTE POTVRDITI KOD PROJEKTANTA.


NAPUTAK:
SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRAĐEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.č.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	**DATUM**	07.2017.

PROSTOR d.o.o.
poduzeće za projektiranje
Šet.dr.fra. Jure Radića 21, MAKARSKA
tel / fax +385 21 613 573

PROTUPOŽARNA STOLARIJA

12



POLOŽAJ:
Po1

DIM. OTVORA:	103/210		KOM: 1

DOBAVA I UGRADNJA PROTUPOŽANIH JEDNOKRILNIH ZAOKRETNIH VRATA, IZ PUNOG ČELIKA, SVE ZA STANDARD NA VATROOTPORNOST 60min. (T60)
HIDRAULIČNI ZATVARAČ A1.
KVAKA.
PROČELJE VRATA JE SA FURNIROM ANALOGNO IZABRANOM FURNIRU VRATA IZ ISTE PROSTORIJE.
RADIONIČKE NACRTE POTVRDITI KOD PROJEKTANTA.

NAPUTAK:
SHEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

GRAĐEVINA	HOTEL "MIRJAM" (k.č.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo)		
MJERILO	1:50	**DATUM**	07.2017.