

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

identifikacijska oznaka: **12257815953-ZGP-040-02/16**

1) Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**COMPOSTITE PPR-GFR-PPR - plastični cijevni sustavi (cijevi i spojnice) za instalacije s toplom hladnom vodom**

2) Ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresa proizvođača na kojoj je dostupan:

**Pipelife Turkey, Arili Plastik Sanayii A.S., Seyhli, Sanayi Cd.No. 15, 34906 TR-Pendik, Istanbul**

3) Ime i adresa ovlaštenog zastupnika na kojoj je dostupan:

**PIPELIFE HRVATSKA Cijevni sustavi d.o.o., Prosinačka 7, 10431 Kerestinec**

4) Broj tipa, šarže ili serije ili koji drugi element kojim se omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda:

**Za broj šarže vidjeti oznaku na proizvodu**

5) Naziv, kratki opis i namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim hrvatskim tehničkim specifikacijama kako je predvidio proizvođač:

**Plastični cijevni sustavi (cijevi i spojnice) za instalacije s toplom hladnom vodom - Polipropilen (PP)**

Namjena: instalacije tople i hladne vode, instalacije centralnog grijanja i hlađenja. Dostupne dimenzije DN20-110

6) Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**Sustav ocjenjivanja 1+**

7) U slučaju izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim hrvatskom normom na koju upućuje tehnički propis:

Odobreno tijelo: **Institut IGH d.d., IGH CERT, Zagreb 10000, Janka Rakuše 1**

Identifikacijski broj: **1/05**

Sukladno sustavu: **HRN EN ISO 15874-1:2004, HRN EN ISO 15874-2:2004, HRN EN ISO 15874-2:2004/A1:2007, HRN EN 15874-3:2004**

Provodi stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje.

Na temelju čega je izdan certifikat o stalnosti svojstava pod identifikacijskom oznakom **1/05-ZGP-2278**

## 8) Objavljena svojstva

| Bitne značajke                                                         | Svojstva                                                             | Hrvatska tehnička specifikacija                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Utjecaj materijala na vodu za ljudsku potrošnju - za cijevi i spojnice | Odgovara zahtjevima specifikacije                                    | Hrvatski zavod za javno zdravstvo / Izvještaj broj: 134827                              |
| Izgled i boja                                                          | Odgovara zahtjevima specifikacije. Cijevi i spojnice su zelene boje. | EN ISO 15874-2 - cijevi<br>EN ISO 15874-3 - spojnice<br>5.1. - EN ISO 15874-2 / 15874-3 |
| Debljina stijenke                                                      | Odgovara zahtjevima specifikacije                                    | EN ISO 3126<br>Tablica 6. - EN 115874-2                                                 |
| Vanjski promjer                                                        | Odgovara zahtjevima specifikacije. Dostupne dimenzije DN20-110       | EN ISO 3126<br>6.2.1. - EN ISO 15874-2                                                  |
| Otpornost prema unutarnjem tlaku za cijevi i spojnice                  | Odgovara zahtjevima specifikacije                                    | EN 921<br>Tablica 9. - EN ISO 15874-2                                                   |
| Longitudinalna reverzija                                               | Odgovara zahtjevima specifikacije                                    | EN 743<br>Tablica 10. - EN ISO 15874-2                                                  |
| Otpornost na udarac                                                    | Odgovara zahtjevima specifikacije                                    | EN ISO 9854<br>Tablica 10. - EN ISO 15874-2                                             |
| Dimenzije - za spojnice                                                | Odgovara zahtjevima specifikacije                                    | EN ISO 3126<br>Dio 3 EN ISO 15874 - Poglavlje 6                                         |

9) Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 4. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 8.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 2.

Kerestinec, 10.05.2015.

Za ovlaštenog zastupnika i u njegovo ime potpisao:

Petar Ferić, direktor

**PELIFE HRVATSKA**  
Cijevni sustavi d.o.o.  
Kerestinec, Prosinačka 7 ④