





## STAKLOREZAČKI RADOVI

2a



POLOŽAJ:  
PRIZEMLJE

|                |         |        |
|----------------|---------|--------|
| DIM. PREGRADE: | 205/145 | KOM: 4 |
|----------------|---------|--------|

**DOBAVA I POSTAVA PREGRADE KOJA SE UGRAĐUJE U INOX "U" VODILICE UPUŠTENE U STROP I POD.**

**10X5 CM NASLONJENE NA KAMENU POKLOPNICU. U "U" INOX VODILICE SE FIKSIRA STAKLENA PREGRADA OD STAKLA KALJENI LAMISTAL 8.8.2. MM. RUBOVI STAKLA SU BRUŠENI, A 4 UGLA SU ZAobljena.**

**DETALJI ANALOGNO PRILOŽENIM NACRTIMA I DOGOVORU SA PROJEKTANTOM.**

**NAPUTAK:**  
HEMA JE CRTANA S POGLEDOM IZVANA.  
SVE MJERE I BROJ KOMADA PROVJERITI NA LICU MJESTA

|           |                                                                    |       |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| GRAĐEVINA | HOTEL "MIRJAM"<br><small>(k.č.br. 831/10 k.o. Veliko Brdo)</small> |       |          |
| MJERILO   | 1:50                                                               | DATUM | 07.2017. |