PRIMA MOBILIS d.o.o.
Trg hrvatskih branitelja 18, 43 000 Bjelovar, Croatia
tel: + 385 (0)43 220 450
OIB: 33182375860

PRIMA
Prijatelj mog doma!

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA Linija za proizvodnju madraca – *Dodatak 1*

1. Šteperica s dvije glave — 1 kom.

Napajanje	**DC 400V + T**
Snaga motora	**20kW**
Kompresija zraka	**6bar**
Način šivanja	**dvije, neovisne, automatski podesive glave**
Radni materijali	**stretch, memorijska pjena, deblja i tanja pletiva**
Konac	**coreless**
Rezači	**jedan poprečni, dva bočna**
Nosač rola materijala	**uključen**
Korisničko sučelje	**ekran na dodir**
Max brzina šivanja	**2500rpm**
Asistencija	**daljinska, putem Etherneta**

2. Borderica — 1 kom.

Napajanje	**DC 400V + T**
Snaga motora	**2kW**
Kompresija zraka	**6bar**
Border aparat	**jedan, prema izboru**
Vrsta boda	**dvostruki ulančani**
Oprema	**Špula za gotove brodere i za gotove ručkice**
Max širina bordera	**500mm**
Broj pozicija igala	**80**
Max brzina šivanja	**1250rpm**
Izlaz materijala	**5-6,5m/min**

3. Stroj za rezanje bordera, našivavanje ručkica i prozračivača — 1 kom.

Napajanje	**DC 400V + T**
Snaga motora	**4kW**
Kompresija zraka	**6bar**
Način šivanja	**jedna glava za šivanje**
Funkcije	**Rezanje bordera, našivavanje ručkica i prozračivača, zatvaranje bordera**

4. Linearni transportni stol **6 kom.**

Dimenzije	2000x2160mm
Način uzdužnog pomaka	valjci
Uključivanje	putem senzora

5. Poluautomatska paspulirka sa stanicom za operatera **2 kom.**

Napajanje	DC 400V + T
Snaga motora	7kW
Kompresija zraka	6bar
Vrsta boda	dvostruki ulančani
Okretač madraca	uključen

6. Automatska pakirka **1 kom.**

Napajanje	DC 400V + T
Snaga motora	12kW
Kompresija zraka	6bar
Namjena	pakiranje madraca i podnica
Vrsta folije	PE
Ulazni transporter	tračni
Preša	automatska samopodesiva
Montiranje PE rola	pomoću koloturnika
Max dimenzija madraca	2200x2200x450mm
Varilica za najlonske ručkice	Uključena

7. Stanica za lijepljenje **1 kom.**

Napajanje	DC 400V + T
Snaga motora	8kW
Kompresija zraka	6bar
Volumen spremnika ljepila	20 litara
Vrsta ljepila	hot melt
Pištolji za nanošenje	2 kom.
Duljina crijeva do pištolja	7 i 4 metara
Manipulativni kut zakretanja	90°

8. Kutni transportni stol **3 kom.**

Dimenzije	**2000x2160mm**
Način uzdužnog pomaka	**valjci**
Način poprečnog pomaka	**trake**
Uključivanje	**putem senzora**

9. Pakirka za rolo madrace **1 kom.**

Opis	**Dodatna jedinica za zamatanje rolo madraca**
Vrsta folije	**PE**

10. Compact Preša i namatač za rolo madrace **1 kom.**

Napajanje	**DC 400V + T**
Snaga motora	**20kW**
Kompresija zraka	**6bar**
Tip preše	**H227GP hidraulična**
Vrsta folije	**PE**
Tip namatača	**H318SP**
Max dimenzije madraca	**1800x2000x280mm**
Promjer na izlazu	**280-350mm**

11. Linijska šteperica tip Meca ili jednakovrijedno **1 kom.**

Napajanje	**DC 400V + T**
Snaga motora	**7kW**
Kompresija zraka	**6bar**
Stanje	**prihvatljivo rabljeno s novom elektronikom**

Mjesto i uvjeti isporuke – jasno istaknuti u ponudi;
Plaćanje: virmansko, prema ugovorenim uvjetima prihvatljivim za naručitelja i dobavljača;
Montaža i probni rad: dužnost dobavljača.
Edukacija za tehničare Prima Mobilis d.o.o.

1. **Linijska šteperica tip Meca**