

PRVA IZMJENA POZIVA

Formatted: Croatian (Croatia)

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), Croatian (Croatia)



Temeljem članka 4.2. Priloga 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj Omega software d.o.o. dana ~~40~~**16**.5.2019. godine objavljuje

Prvu izmjenu

POZIV A NA DOSTAVU PONUDA (dalje: Poziv)**U SVRHU SKLAPANJA UGOVORA O NABAVI**

za nabavu:

EV-01/2019 „Nabava usluge certificiranja osam novorazvijenih proizvoda LEDA rasvjetnih tijela generacije X“

Za potrebe projekta „Certifikacija novorazvijenih LEDA rasvjetnih tijela generacije X“, sukladno uvjetima i pravilima javnog poziva „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, referentne oznake: KK.03.2.1.12., objavljenog na <https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=4486a535-94ba-4ee0-86c5-13aff638806a/>.

1. NAZIV NARUČITELJA

Naziv, sjedište i kontakti Naručitelja:

OMEGA SOFTWARE d.o.o.

Kamenarka 37, 10 010 Zagreb

OIB: 40102169932

Broj telefona: +385 (0)1 6659 780

Broj telefaksa: +385 (0)1 6659 781

Internetska adresa: <https://www.omega-software.hr>

Adresa elektroničke pošte: info@omega-software.hr

Osoba Naručitelja zadužena za kontakt: Kristina Gaća, predstojnica ureda direktora

2. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Postupak nabave s obveznom objavom za nabavu usluge, temeljem članka 4.2. Priloga 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

3. OPIS PREDMETA NABAVE/ TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Microsoft Partner
Gold Application Development



Omega software d.o.o., Kamenarka 37, 10010 Zagreb, OIB: 40102169932, IBAN: HR2823600001101237471 Zagrebačka banka, Trgovački sud u Zagrebu/MBS: 080402064, članovi uprave: Goran Mihalčić, Željko Tandanć, Ivica Kujundžić-Lujan. Temeljni kapital: € 100.000,00 kn uplaćen u cijelosti. info@omega-software.hr, tel: 01 6659 780, fax: 01 6659 781

Stranica 1 od 7

PRVA IZMJENA POZIVA

Naručitelj nabavlja usluge certificiranja osam novorazvijenih proizvoda LEDA LED rasvjetnih tijela generacije X prema sljedećim tehničkim specifikacijama:

Formatted: Croatian (Croatia)

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), Croatian (Croatia)

1 Ispitivanja za LEDA URBAN LX (100-160W)

LVD Ispitivanje prema EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-3:2003+A1 i izdavanje IEC ispitnog izvještaja na najvišu snagu.

Ispitivanje LED modula unutar svjetiljke prema EN 62031 - test unutar svjetiljke i izdavanje odvojenog izvještaja.

EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najvišu snagu.

EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najnižu snagu.

EMC Class II ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja.

2 Ispitivanja za LEDA URBAN MX (50-100W)

LVD Dodatno ispitivanje za jedan driver i dopuna izvještaja za LEDA URBAN LX na najvišu snagu.

Ispitivanje LED modula unutar svjetiljke prema EN 62031 - test unutar svjetiljke i izdavanje odvojenog izvještaja.

EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najvišu snagu.

EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najnižu snagu.

EMC Class II ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja.

3 Ispitivanja za LEDA URBAN SX (10-50W)

LVD Dodatno ispitivanje za jedan driver i dopuna izvještaja za LEDA URBAN LX na najvišu snagu.

Ispitivanje LED modula unutar svjetiljke prema EN 62031 - test unutar svjetiljke i izdavanje odvojenog izvještaja.

EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najvišu snagu.

EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najnižu snagu.

EMC Class II ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja.

4 Class II ispitivanja za familiju LEDA URBAN LX, MX, SX

Dodatno ispitivanje za safety za class II za pokriće cijele familije (LX, MX, SX). Izdavanje ispitnog izvještaja.

5 Ispitivanja za familiju LEDA URBAN LX, MX, SX, PX, VX

IP - Ispitni izvještaj za LEDA URBAN LX, MX, SX. Izdavanje zasebnog ispitnog izvještaja.

IK - Ispitni izvještaj za LEDA URBAN LX, MX, SX. Izdavanje zasebnog ispitnog izvještaja.

Izdavanje EMC certifikata za cijelu familiju (LX, MX, SX).

PRVA IZMJENA POZIVA

Izdavanje ENEC certifikata za cijelu familiju LEDA URBAN LX, MX, SX.
Ispitivanje prenaponske zaštite 10kV/10kA, Izdavanje ispitnog izvještaj, referenca na cijelu familiju, LX, MX, SX, PX, VX.
Vibracije ispitivanje prema EN 60068-2-6, metoda prema ANSI C 13631 i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju.
Slana magla, ispitivanje prema EN 60068-2-11 (metoda prema ASTM B117-16) i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju.
RoHS ispitivanje i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju.
IEC/TR 62778 Fotobiološko ispitivanje i izdavanje ispitnog izvještaja prema IEC/TR 62778, referenca na cijelu familiju, PX, VX.

Formatted: Croatian (Croatia)**Formatted:** Font: (Default) +Body (Calibri), Croatian (Croatia)**6 Ispitivanja za LEDA URBAN PX (20-80W)**

LVD Ispitivanje prema EN 60598-1:2015+A1 , EN 60598-2-3:2003+A1 i izdavanje IEC ispitnog izvještaja na najvišu snagu.
Ispitivanje LED modula unutar svjetiljke prema EN 62031 - test unutar svjetiljke i izdavanje odvojenog izvještaja.
EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najvišu snagu.
EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najnižu snagu.
EMC Class II ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja.
EMC certifikat Izdavanje certifikata.
Izdavanje ENEC certifikata za cijelu familiju LEDA URBAN PX.
Vibracije - ispitivanje prema EN 60068-2-6, metoda prema ANSI C 13631 i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju.
Slana magla - ispitivanje prema EN 60068-2-11 (metoda prema ASTM B117-16) i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju.
RoHS ispitivanje i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju.

7 Ispitivanja za LEDA URBAN VX (20-80W)

LVD Ispitivanje prema EN 60598-1:2015+A1 , EN 60598-2-3:2003+A1 i izdavanje IEC ispitnog izvještaja na najvišu snagu.
Ispitivanje LED modula unutar svjetiljke prema EN 62031 - test unutar svjetiljke i izdavanje odvojenog izvještaja.
EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja.
EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja.
Class II EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja.
EMC certifikat Izdavanje certifikata.
Izdavanje ENEC certifikata za cijelu familiju LEDA URBAN VX.
Vibracije - ispitivanje prema EN 60068-2-6, metoda prema ANSI C 13631 i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju.
Slana magla - ispitivanje prema EN 60068-2-11 (metoda prema ASTM B117-16) i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju.
RoHS ispitivanje i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju.

PRVA IZMJENA POZIVA**Formatted:** Croatian (Croatia)**Formatted:** Font: (Default) +Body (Calibri), Croatian (Croatia)**8 Ispitivanja za LEDA URBAN LX 2 (100-160W)**

LVD Ispitivanje prema EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-3:2003+A1 i izdavanje IEC ispitnog izvještaja.

Ispitivanje LED modula unutar svjetiljke prema EN 62031 - test unutar svjetiljke i izdavanje odvojenog izvještaja.

EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najvišu snagu.

EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najnižu snagu.

EMC Class II ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja.

9 Ispitivanja za LEDA URBAN MX 2 (50-100W)

LVD Dodatno ispitivanje za jedan driver i dopuna izvještaja za LEDA URBAN LX 2.

Ispitivanje LED modula unutar svjetiljke prema EN 62031 - test unutar svjetiljke i izdavanje odvojenog izvještaja.

EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najvišu snagu.

EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najnižu snagu.

EMC Class II ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja.

10 Ispitivanja za LEDA URBAN SX 2 (10-50W)

LVD Dodatno ispitivanje za jedan driver i dopuna izvještaja za LEDA URBAN LX 2.

Ispitivanje LED modula unutar svjetiljke prema EN 62031 - test unutar svjetiljke i izdavanje odvojenog izvještaja.

EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najvišu snagu.

EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najnižu snagu.

EMC Class II ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja.

11 Class II ispitivanja za familiju LEDA URBAN LX 2, MX 2, SX 2

Dodatno ispitivanje za safety za Class II za pokriće cijele familije (LX 2, MX 2, SX 2). Izdavanje ispitnog izvješća.

PRVA IZMJENA POZIVA

12 Ispitivanja za familiju LEDA URBAN LX 2, MX 2, SX 2

IP - Ispitni izvještaj za LEDA URBAN LX, MX, SX. Izdavanje zasebnog ispitnog izvješća.
 IK - Ispitni izvještaj za LEDA URBAN LX, MX, SX. Izdavanje zasebnog ispitnog izvješća.
 EMC certifikat Izdavanje certifikata za cijelu familiju (LX, MX, SX).
 Izdavanje ENEC certifikata za cijelu familiju LEDA URBAN LX, MX, SX.
 Ispitivanje prenaponske zaštite 10kV/10kA, Izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju, LX 2, MX 2, SX 2.
 Vibracije - ispitivanje prema EN 60068-2-6, metoda prema ANSI C 13631 i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju.
 Slana magla - ispitivanje prema EN 60068-2-11 (metoda prema ASTM B117-16) i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju.
 RoHS ispitivanje i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju.
 Fotobiološko ispitivanje i izdavanje ispitnog izvještaja prema IEC/TR 62778, referenca na cijelu familiju.

Formatted: Croatian (Croatia)

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), Croatian (Croatia)

13 Ispitivanje LED modula s 64 LEDicama za ENEC+ certifikat

~~Ispitivanje LED modula s 64 LEDicama prema standardu EN 62717 i izdavanje ispitnog izvještaja potrebnog za izdavanje certifikata ENEC+.~~

Formatted Table

1413 Ispitivanje Urban LX (180 W i 64 LEDs) za ENEC+ certifikat

Ispitivanje jednog tipa svjetiljke Urban LX (180 W i 64 LEDs) pr ~~prema standardu EN 62722-2-1 prema standardima EN 62722-1 i EN 62722-2-1~~ i izdavanje ispitnog izvještaja potrebno za izdavanje certifikata ENEC+

1514 Ispitivanje Urban MX (100 W i 32 LEDs) za ENEC+ certifikat

Ispitivanje jednog tipa svjetiljke Urban MX (100 W i 32 LEDs) ~~prema standardu EN 62722-2-1 prema standardima EN 62722-1 i EN 62722-2-1~~ i izdavanje ispitnog izvještaja potrebno za izdavanje certifikata ENEC+.

1615 Ispitivanje Urban SX (50 W i 16 LEDs) za ENEC+ certifikat

Ispitivanje jednog tipa svjetiljke Urban SX (50 W i 16 LEDs) ~~prema standardu EN 62722-2-1 prema standardima EN 62722-1 i EN 62722-2-1~~ i izdavanje ispitnog izvještaja potrebno za izdavanje certifikata ENEC+.

PRVA IZMJENA POZIVA**~~1716~~ Pregled dokumenta CIG za provjeru proizvodnje za ENEC+ certifikat**

Pružatelj usluge, akreditirano tijelo za ocjenu sukladnosti, pregledat će pripremljene CIG (Certified Interpretive Guide) dokumente koji će se dalje primjenjivati u procesu provjere proizvodnje proizvoda koji su predmet ENEC+ certifikacije.

~~1817~~ Izdavanje ENEC+ certifikata

Trošak uključuje izdavanje ENEC+ certifikata za svjetiljke LEDA Urban LX, MX i SX.

4. KOLIČINA PREDMETA NABAVE / TROŠKOVNIK

Količina predmeta nabave navedena je u Troškovniku, koji se nalazi u Prilogu I. ovog Poziva.

5. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. Ponuda koja ispunjava sve uvjete iz Poziva i ima najnižu cijenu smatra se najboljom ponudom.

6. NAVOD O DOKUMENTACIJI KOJU PONUDITELJ MORA DOSTAVITI

Ponuda se dostavlja u slobodnom formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuda **mora** sadržavati ispunjeni i ovjereni Troškovnik, a uz to može sadržavati i ostale neobavezne dijelove. Predložak Troškovnika nalazi se u Prilogu I. ovog Poziva.

Ponuditelj može koristiti predložak Troškovnika koji je objavljen u Prilogu I. ovog Poziva ili može izraditi vlastiti predložak koji mora sadržavati istovjetne elemente (sve stavke i kolone) kao i dokument Troškovnika u Prilogu I. Poziva. Cijene u Troškovniku se iskazuju u HRK ili u EUR, uz obavezu naznaku u kojoj novčanoj jedinici su iskazane, bez PDV-a te je potrebno iskazati ukupni iznos PDV-a (ako ga ima) i iskazati ukupnu cijenu ponude sa PDV-om.

7. ROK I ADRESA ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda iznosi 8 dana od prvog sljedećeg dana od objave **Prve izmjene** Poziva, a najkasnije do **~~1824.~~ svibnja 2019., do 16.00 sati.**

Cjelovitu Ponudu je potrebno skenirati u jedan dokument, u PDF formatu i poslati na adresu e-pošte Naručitelja kristina.gaca@omega-software.hr, uz uključenje funkcije obavijesti o dostavljenoj poruci (na primjer, u Microsoft Outlooku, Opcije „Request a delivery receipt“ ili jednakovrijedno).

Dostava ponude elektroničkim putem smatra se obavljenom u trenutku kada je njezina uspješna dostava (eng. *Delivery Receipt*) zabilježena na poslužitelju za slanje takvih poruka.

Formatted: Croatian (Croatia)**Formatted:** Font: (Default) +Body (Calibri), Croatian (Croatia)

PRVA IZMJENA POZIVA**8. TRAŽENI DOKAZI SPOSOBNOSTI**

Prethodno donošenju Odluke o odabiru / Sklapanju ugovora o nabavi Naručitelj će od ponuditelja zatražiti dostavu sljedećeg dokaza tehničke sposobnosti:

- Potvrda izdana od strane nacionalnog akreditacijskog tijela kojom ponuditelj dokazuje da posjeduje valjanu akreditaciju prema normi ISO 17025 ili jednakovrijednoj za provođenje ispitivanja navedena u tehničkoj specifikaciji.

Rok za dostavu dokaza tehničke sposobnosti je 8 dana od slanja zahtjeva Naručitelja za dostavu predmetnog dokaza. Nedostavljanje dokaza u ostavljenom roku je valjan razlog za odbijanje ponude.

9. ROK I MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE

Rok izvršenja predmeta nabave je 11 mjeseci od dana sklapanja ugovora o nabavi.

Mjesto izvršenja predmeta nabave je sjedište Naručitelja: Kamenarka 37, 10010 Zagreb te mjesto sjedišta i/ili predstavništva ponuditelja.

10. NAČIN I ROK PLAĆANJA

Plaćanje se obavlja po izdavanju isprave o ispitivanju pojedinog ili grupe proizvoda, s rokom plaćanja od 30 dana nakon uredno zaprimljenog računa.

11. SUKOB INTERESA

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu Priloga 4 - Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi: Evello d.o.o..

12. OBJAŠNENJA I IZMJENE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Sva dodatna objašnjenja vezana uz Poziv mogu se zatražiti slanjem pisanog upita na adresu e-pošte: kristina.gaca@omega-software.hr. Odgovori će biti objavljeni na stranici www.strukturnifondovi.hr uz dokumentaciju Poziva.

13. OSTALO

Nakon odabira, Naručitelj sklapa ugovor s odabranim ponuditeljem. Ugovor o nabavi se sklapa na temelju uvjeta iz Poziva i odabrane Ponude. Na kupoprodajni ugovor primjenjivat će se hrvatsko materijalno pravo.

Za Naručitelja OMEGA SOFTWARE d.o.o.

Goran Mihalić, direktor

U Zagrebu, ~~10~~16. svibnja 2019. godine

U PRILOGU:

Prilog I: Troškovnik

Formatted: Croatian (Croatia)

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), Croatian (Croatia)

Stavka br.	NAZIV STAVKE TROŠKA / OPIS STAVKE TROŠKA	Komada usluge	Jedinična cijena usluge*	Ukupno stavka*
	Certificiranje proizvoda novorazvijenih LEDA rasvjetnih tijela generacije X			
1	Ispitivanja za LEDA URBAN LX (100-160W)			
	LVD Ispitivanje prema EN 60598-1:2015+A1 , EN 60598-2-3:2003+A1 i izdavanje IEC ispitnog izvještaja na najvišu snagu. Ispitivanje LED modula unutar svjetiljke prema EN 62031 - test unutar svjetiljke i izdavanje odvojenog izvještaja. EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najvišu snagu. EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najnižu snagu. EMC Class II ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja.	1		
2	Ispitivanja za LEDA URBAN MX (50-100W)			
	LVD Dodatno ispitivanje za jedan driver i dopuna izvještaja za LEDA URBAN LX na najvišu snagu. Ispitivanje LED modula unutar svjetiljke prema EN 62031 - test unutar svjetiljke i izdavanje odvojenog izvještaja. EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najvišu snagu. EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najnižu snagu. EMC Class II ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja.	1		
3	Ispitivanja za LEDA URBAN SX (10-50W)			
	LVD Dodatno ispitivanje za jedan driver i dopuna izvještaja za LEDA URBAN LX na najvišu snagu. Ispitivanje LED modula unutar svjetiljke prema EN 62031 - test unutar svjetiljke i izdavanje odvojenog izvještaja. EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najvišu snagu. EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najnižu snagu. EMC Class II ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja.	1		
4	Class II ispitivanja za familiju LEDA URBAN LX, MX, SX			
	Dodatno ispitivanje za safety za class II za pokriće cijele familije (LX, MX, SX). Izdavanje ispitnog izvješća.	1		
5	Ispitivanja za familiju LEDA URBAN LX, MX, SX, PX, VX			
	IP - Ispitni izvještaj za LEDA URBAN LX, MX, SX. Izdavanje zasebnog ispitnog izvješća. IK - Ispitni izvještaj za LEDA URBAN LX, MX, SX. Izdavanje zasebnog ispitnog izvješća. Izdavanje EMC certifikata za cijelu familiju (LX, MX, SX). Izdavanje ENEC certifikata za cijelu familiju LEDA URBAN LX, MX, SX. Ispitivanje prenaponske zaštite 10kV/10kA, Izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju, LX, MX, SX, PX, VX. Vibracije ispitivanje prema EN 60068-2-6, metoda prema ANSI C 13631 i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju. Slana magla, ispitivanje prema EN 60068-2-11 (metoda prema ASTM B117-16) i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju. RoHS ispitivanje i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju. IEC/TR 62778 Fotobiološko ispitivanje i izdavanje ispitnog izvještaja prema IEC/TR 62778, referenca na cijelu familiju, PX, VX.	1		
6	Ispitivanja za LEDA URBAN PX (20-80W)			
	LVD Ispitivanje prema EN 60598-1:2015+A1 , EN 60598-2-3:2003+A1 i izdavanje IEC ispitnog izvještaja na najvišu snagu. Ispitivanje LED modula unutar svjetiljke prema EN 62031 - test unutar svjetiljke i izdavanje odvojenog izvještaja. EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najvišu snagu. EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najnižu snagu. EMC Class II ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja. EMC certifikat Izdavanje certifikata. Izdavanje ENEC certifikata za cijelu familiju LEDA URBAN PX. Vibracije - ispitivanje prema EN 60068-2-6, metoda prema ANSI C 13631 i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju. Slana magla - ispitivanje prema EN 60068-2-11 (metoda prema ASTM B117-16) i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju. RoHS ispitivanje i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju.	1		
7	Ispitivanja za LEDA URBAN VX (20-80W)			

	LVD Ispitivanje prema EN 60598-1:2015+A1 , EN 60598-2-3:2003+A1 i izdavanje IEC ispitnog izvještaja na najvišu snagu. Ispitivanje LED modula unutar svjetiljke prema EN 62031 - test unutar svjetiljke i izdavanje odvojenog izvještaja. EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja. EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja. Class II EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja. EMC certifikat Izdavanje certifikata. Izdavanje ENEC certifikata za cijelu familiju LEDA URBAN VX. Vibracije - ispitivanje prema EN 60068-2-6, metoda prema ANSI C 13631 i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju. Slana magla - ispitivanje prema EN 60068-2-11 (metoda prema ASTM B117-16) i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju. RoHS ispitivanje i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju.	1		
8 Ispitivanja za LEDA URBAN LX 2 (100-160W)				
	LVD Ispitivanje prema EN 60598-1:2015+A1 , EN 60598-2-3:2003+A1 i izdavanje IEC ispitnog izvještaja. Ispitivanje LED modula unutar svjetiljke prema EN 62031 - test unutar svjetiljke i izdavanje odvojenog izvještaja. EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najvišu snagu. EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najnižu snagu. EMC Class II ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja.	1		
9 Ispitivanja za LEDA URBAN MX 2 (50-100W)				
	LVD Dodatno ispitivanje za jedan driver i dopuna izvještaja za LEDA URBAN LX 2. Ispitivanje LED modula unutar svjetiljke prema EN 62031 - test unutar svjetiljke i izdavanje odvojenog izvještaja. EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najvišu snagu. EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najnižu snagu. EMC Class II ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja.	1		
10 Ispitivanja za LEDA URBAN SX 2 (10-50W)				
	LVD Dodatno ispitivanje za jedan driver i dopuna izvještaja za LEDA URBAN LX 2. Ispitivanje LED modula unutar svjetiljke prema EN 62031 - test unutar svjetiljke i izdavanje odvojenog izvještaja. EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najvišu snagu. EMC ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja na najnižu snagu. EMC Class II ispitivanje samo na jednom driveru i izdavanje ispitnog izvještaja.	1		
11 Class II ispitivanja za familiju LEDA URBAN LX 2, MX 2, SX 2				
	Dodatno ispitivanje za safety za Class II za pokriće cijele familije (LX 2, MX 2, SX 2). Izdavanje ispitnog izvještaja.	1		
12 Ispitivanja za familiju LEDA URBAN LX 2, MX 2, SX 2				
	IP - Ispitni izvještaj za LEDA URBAN LX, MX, SX. Izdavanje zasebnog ispitnog izvještaja. IK - Ispitni izvještaj za LEDA URBAN LX, MX, SX. Izdavanje zasebnog ispitnog izvještaja. EMC certifikat Izdavanje certifikata za cijelu familiju (LX, MX, SX). Izdavanje ENEC certifikata za cijelu familiju LEDA URBAN LX, MX, SX. Ispitivanje prenaponske zaštite 10kV/10kA, Izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju, LX 2, MX 2, SX 2. Vibracije - ispitivanje prema EN 60068-2-6, metoda prema ANSI C 13631 i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju. Slana magla - ispitivanje prema EN 60068-2-11 (metoda prema ASTM B117-16) i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju. RoHS ispitivanje i izdavanje ispitnog izvještaja, referenca na cijelu familiju. Fotobiološko ispitivanje i izdavanje ispitnog izvještaja prema IEC/TR 62778, referenca na cijelu familiju.	1		
13 Ispitivanje Urban LX (180 W i 64 LEDs) za ENEC+ certifikat				
	Ispitivanje jednog tipa svjetiljke Urban LX (180 W i 64 LEDs) prema standardu EN 62722-2-1 i izdavanje ispitnog izvještaja potrebno za izdavanje certifikata ENEC+	1		
14 Ispitivanje Urban MX (100 W i 32 LEDs) za ENEC+ certifikat				
	Ispitivanje jednog tipa svjetiljke Urban MX (100 W i 32 LEDs) prema standardu EN 62722-2-1 i izdavanje ispitnog izvještaja potrebno za izdavanje certifikata ENEC+	1		
15 Ispitivanje Urban SX (50 W i 16 LEDs) za ENEC+ certifikat				
	Ispitivanje jednog tipa svjetiljke Urban SX (50 W i 16 LEDs) prema standardu EN 62722-2-1 i izdavanje ispitnog izvještaja potrebno za izdavanje certifikata ENEC+	1		
16 Pregled dokumenta CIG za provjeru proizvodnje za ENEC+ certifikat				
	Pružatelj usluge, akreditirano tijelo za ocjenu sukladnosti, pregledat će pripremljene CIG (Certified Interpretive Guide) dokumente koji će se dalje primjenjivati u procesu provjere proizvodnje proizvoda koji su predmet ENEC+ certifikacije.	1		

17 Izdavanje ENEC+ certifikata			
Trošak uključuje izdavanje ENEC+ certifikata za svjetiljke LEDA Urban LX, MX i SX.	1		

	UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a*	
	IZNOS PDV-a*	
	UKUPNA CIJENA PONUDE SA PDV-om*	

* uz iznos obavezno navesti i novčanu jedinicu (valutu) u kojoj je iskazana cijena

Naziv ponuditelja:	
Adresa ponuditelja:	
OIB ili jednako značajan identifikacijski broj poduzeća u zemlji ponuditelja	
IBAN:	
Adresa za dostavu pošte:	
Kontakt osoba ponuditelja:	
Telefonski broj kontakt osobe ponuditelja:	
E-mail adresa kontakt osobe ponuditelja:	
Datum ponude:	
Ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja:	
Ovjerom potpisom odgovorne osobe i pečatom potvrđujemo da smo proučili i razumjeli sve uvjete Poziva za dostavu ponuda za nabavu Naručitelja EV-01/2019 te iskazujemo ponudu za uslugu prema tehničkim specifikacijama opisanima u točki 3. Poziva i stavkama Troškovnika iz Priloga I. Poziva za dostavu ponuda.	
Potpis odgovorne osobe ponuditelja:	
Ovjera pečatom ponuditelja:	