

VANJSKA PVC STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava desetdjelnog PVC prozora koji se sastoji od 5 otklopna i 5 fiksnih krila u građevinskom otvoru veličine 520/195 cm

DIMENZIJE:

520/195

OZNAKA STAVKE

1


KOM: 10

D: L:

Okvir:	PVC PROFILI	
Krilo:	PVC PROFILI	
Debljina zida:	37 cm	
Nadsvjetlo:	-	
Prag vrata:	-	
Pante:	minimalno 2 po svakom krilu	
Obrada površine:	Okvir:	RAL 9010, bijela
	Krilo:	RAL 9010, bijela
Ostakljenje:	TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)	
Način zatvaranja:	METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA	
Način otvaranja:	5xOTKLOPNA, 5x FIKSNA	
Montaža:	SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU	
Napomene:	U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.	

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA REPUBLIKA
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST1

1:100

Građevina:	Zgrada proizvodnog pogona		
Lokacija:	Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće	br. n.:	ST-1
Investitor:	P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173	br. rev.:	001
Faza:	Građevinski projekt energetske obnove ovojnice	z. o. p.:	01-12/2017
Projektant građ. dijela projekta:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.	t. d.:	37_01_2018
Projektant arh. dijela projekta:	Damir Lončarić dipl. ing. arh.	datum:	siječanj, 2018.
Glavni projektant:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.	Suradnici:	Antonio Jambrač, mag. ing. aedif. Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA PVC STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava desetdjelnog PVC prozora koji se sastoji od 4 otklopna i 6 fiksnih krila u građevinskom otvoru veličine 560/230 cm

DIMENZIJE:

560/230

OZNAKA STAVKE

2


KOM: 3

D: L:

Okvir:	PVC PROFILI	
Krilo:	PVC PROFILI	
Debljina zida:	37 cm	
Nadsvjetlo:	-	
Prag vrata:	-	
Pante:	minimalno 2 po svakom krilu	
Obrada površine:	Okvir:	RAL 9010, bijela
	Krilo:	RAL 9010, bijela
Ostakljenje:	TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)	
Način zatvaranja:	METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA	
Način otvaranja:	4xOTKLOPNA, 6x FIKSNA	
Montaža:	SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU	
Napomene:	U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.	

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA REPUBLIKA
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST2

1:100

Građevina:	Zgrada proizvodnog pogona		
Lokacija:	Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće	br. n.:	ST-2
Investitor:	P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173	br. rev.:	001
Faza:	Građevinski projekt energetske obnove ovojnice	z. o. p.:	01-12/2017
Projektant građ. dijela projekta:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.	t. d.:	37_01_2018
Projektant arh. dijela projekta:	Damir Lončarić dipl. ing. arh.	datum:	siječanj, 2018.
Glavni projektant:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.	Suradnici:	
		Antonio Jambrač, mag. ing. aedif.	
		Paula Topić, mag. ing. aedif.	

VANJSKA PVC STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava desetdjelnog PVC prozora koji se sastoji od 4 otklopna i 6 fiksnih krila u građevinskom otvoru veličine 560/200 cm

DIMENZIJE:

560/200

OZNAKA STAVKE

3

KOM: 2

D: L:

Okvir: PVC PROFILI

Krilo: PVC PROFILI

Debljina zida: 37 cm

Nadsvjetlo: -

Prag vrata: -

Pante: minimalno 2 po svakom krilu

Obrada Okvir: RAL 9010, bijela

površine: Krilo: RAL 9010, bijela

Ostakljenje: TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)

Način zatvaranja: METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA


Način otvaranja: 4xOTKLOPNA, 6x FIKSNA

Montaža: SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU

Napomene: U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA REPUBLIKA
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST3

1:100

Građevina: Zgrada proizvodnog pogona

Lokacija: Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće

br. n.: ST-3 br. rev.: 001

Investitor: P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173

z. o. p.: 01-12/2017

Faza: Građevinski projekt energetske obnove ovojnice

t. d.: 37_01_2018

Projektant građ. dijela projekta: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

datum: siječanj, 2018.

Projektant arh. dijela projekta: Damir Lončarić dipl. ing. arh.

Suradnici: Antonio Jambrač, mag. ing. aedif.

Glavni projektant: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA PVC STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava desetdjelnog PVC prozora koji se sastoji od 4 otklopna i 6 fiksnih krila u građevinskom otvoru veličine 560/120 cm

DIMENZIJE:

560/120

OZNAKA STAVKE

4


KOM: 6

D: L:

Okvir:	PVC PROFILI	
Krilo:	PVC PROFILI	
Debljina zida:	37 cm	
Nadsvjetlo:	-	
Prag vrata:	-	
Pante:	minimalno 2 po svakom krilu	
Obrada površine:	Okvir:	RAL 9010, bijela
	Krilo:	RAL 9010, bijela
Ostakljenje:	TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)	
Način zatvaranja:	METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA	
Način otvaranja:	4xOTKLOPNA, 6x FIKSNA	
Montaža:	SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU	
Napomene:	U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.	

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA REPUBLIKA
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST4

1:100

Građevina:	Zgrada proizvodnog pogona		
Lokacija:	Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće	br. n.:	ST-4
Investitor:	P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173	br. rev.:	001
Faza:	Građevinski projekt energetske obnove ovojnice	z. o. p.:	01-12/2017
Projektant građ. dijela projekta:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.	t. d.:	37_01_2018
Projektant arh. dijela projekta:	Damir Lončarić dipl. ing. arh.	datum:	siječanj, 2018.
Glavni projektant:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.	Suradnici:	Antonio Jambrač, mag. ing. aedif. Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA PVC STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava četverodjelnog PVC prozora koji se sastoji od 2 otklopna i 2 fiksna krila u građevinskom otvoru veličine 118/235 cm

DIMENZIJE:

118/235

OZNAKA STAVKE

5

KOM: 2

D: L:

Okvir: PVC PROFILI

Krilo: PVC PROFILI

Debljina zida: 37 cm

Nadsvjetlo: -

Prag vrata: -

Pante: minimalno 2 po svakom krilu

Obrada Okvir: RAL 9010, bijela

površine: Krilo: RAL 9010, bijela

Ostakljenje: TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)

Način zatvaranja: METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA


Način otvaranja: 2xOTKLOPNA, 2xFIKSNA

Montaža: SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU

Napomene: U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA REPUBLIKA
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST5

1:100

Građevina: Zgrada proizvodnog pogona

Lokacija: Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće

br. n.: ST-5 br. rev.: 001

Investitor: P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173

z. o. p.: 01-12/2017

Faza: Građevinski projekt energetske obnove ovojnice

t. d.: 37_01_2018

Projektant građ. dijela projekta: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

datum: siječanj, 2018.

Projektant arh. dijela projekta: Damir Lončarić dipl. ing. arh.

Suradnici: Antonio Jambrač, mag. ing. aedif.

Glavni projektant: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA PVC STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava peterodjelnog PVC prozora koji se sastoji od 2 otklopna i 3 fiksna krila u građevinskom otvoru veličine 118/295 cm

DIMENZIJE:

118/295

OZNAKA STAVKE

6



KOM: 7

D: L:

Okvir:	PVC PROFILI	
Krilo:	PVC PROFILI	
Debljina zida:	37 cm	
Nadsvjetlo:	-	
Prag vrata:	-	
Pante:	minimalno 2 po svakom krilu	
Obrada površine:	Okvir:	RAL 9010, bijela
	Krilo:	RAL 9010, bijela
Ostakljenje:	TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)	
Način zatvaranja:	METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA	
Način otvaranja:	2xOTKLOPNA, 3xFIKSNA	
Montaža:	SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU	
Napomene:	U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.	

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA REPUBLIKA
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST6

1:100

Građevina:	Zgrada proizvodnog pogona		
Lokacija:	Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće	br. n.:	ST-6
Investitor:	P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173	br. rev.:	001
Faza:	Građevinski projekt energetske obnove ovojnice	z. o. p.:	01-12/2017
Projektant građ. dijela projekta:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.	t. d.:	37_01_2018
Projektant arh. dijela projekta:	Damir Lončarić dipl. ing. arh.	datum:	siječanj, 2018.
Glavni projektant:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.	Suradnici:	Antonio Jambrač, mag. ing. aedif. Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA PVC STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava četverodjelnog PVC prozora koji se sastoji od 2 otklopna i 2 fiksna krila u građevinskom otvoru veličine 118/200 cm

DIMENZIJE:

118/200

OZNAKA STAVKE

7

KOM: 2

D: L:

Okvir: PVC PROFILI

Krilo: PVC PROFILI

Debljina zida: 37 cm

Nadsvjetlo: -

Prag vrata: -

Pante: minimalno 2 po svakom krilu

Obrada Okvir: RAL 9010, bijela

površine: Krilo: RAL 9010, bijela

Ostakljenje: TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)

Način zatvaranja: METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA


Način otvaranja: 2xOTKLOPNA, 2xFIKSNA

Montaža: SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU

Napomene: U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA REPUBLIKA
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST7

1:100

Građevina: Zgrada proizvodnog pogona

Lokacija: Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće

br. n.: ST-7 br. rev.: 001

Investitor: P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173

z. o. p.: 01-12/2017

Faza: Građevinski projekt energetske obnove ovojnice

t. d.: 37_01_2018

Projektant građ. dijela projekta: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

datum: siječanj, 2018.

Projektant arh. dijela projekta: Damir Lončarić dipl. ing. arh.

Suradnici: Antonio Jambrač, mag. ing. aedif.

Glavni projektant: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA PVC STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava šestdjelnog PVC prozora koji se sastoji od 2 otklopna i 4 fiksna krila u građevinskom otvoru veličine 270/200 cm

DIMENZIJE:

270/200

OZNAKA STAVKE

8


KOM: 1

D: L:

Okvir:	PVC PROFILI	
Krilo:	PVC PROFILI	
Debljina zida:	37 cm	
Nadsvjetlo:	-	
Prag vrata:	-	
Pante:	minimalno 2 po svakom krilu	
Obrada površine:	Okvir:	RAL 9010, bijela
	Krilo:	RAL 9010, bijela
Ostakljenje:	TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)	
Način zatvaranja:	METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA	
Način otvaranja:	2xOTKLOPNA, 4xFIKSNA	
Montaža:	SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU	
Napomene:	U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.	

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA REPUBLIKA
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST8

1:100

Građevina:	Zgrada proizvodnog pogona		
Lokacija:	Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće	br. n.:	ST-8
Investitor:	P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173	br. rev.:	001
Faza:	Građevinski projekt energetske obnove ovojnice	z. o. p.:	01-12/2017
Projektant građ. dijela projekta:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.	t. d.:	37_01_2018
Projektant arh. dijela projekta:	Damir Lončarić dipl. ing. arh.	datum:	siječanj, 2018.
Glavni projektant:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.	Suradnici:	Antonio Jambrač, mag. ing. aedif. Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA PVC STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava dvodjelnog PVC prozora koji se sastoji od 2 fiksna krila u građevinskom otvoru veličine 270/160 cm

DIMENZIJE:

270/160

OZNAKA STAVKE

9

KOM: 1

D: L:

Okvir: PVC PROFILI

Krilo: PVC PROFILI

Debljina zida: 37 cm

Nadsvjetlo: -

Prag vrata: -

Pante: minimalno 2 po svakom krilu

Obrada Okvir: RAL 9010, bijela

površine: Krilo: RAL 9010, bijela

Ostakljenje: TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)

Način zatvaranja: METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA


Način otvaranja: 2xFIKSNA

Montaža: SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU

Napomene: U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA REPUBLIKA
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST9

1:100

Građevina: Zgrada proizvodnog pogona

Lokacija: Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće

br. n.: ST-9 br. rev.: 001

Investitor: P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173

z. o. p.: 01-12/2017

Faza: Građevinski projekt energetske obnove ovojnice

t. d.: 37_01_2018

Projektant građ. dijela projekta: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

datum: siječanj, 2018.

Projektant arh. dijela projekta: Damir Lončarić dipl. ing. arh.

Suradnici: Antonio Jambrač, mag. ing. aedif.

Glavni projektant: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA PVC STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava jedanaestdjelnog PVC prozora koji se sastoji od 6 otklopnih i 5 fiksnih krila u građevinskom otvoru veličine 580/195 cm

DIMENZIJE:

580/195

OZNAKA STAVKE

10


KOM: 11

D: L:

Okvir:	PVC PROFILI	
Krilo:	PVC PROFILI	
Debljina zida:	38 cm	
Nadsvjetlo:	-	
Prag vrata:	-	
Pante:	minimalno 2 po svakom krilu	
Obrada površine:	Okvir:	RAL 9010, bijela
	Krilo:	RAL 9010, bijela
Ostakljenje:	TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)	
Način zatvaranja:	METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA	
Način otvaranja:	6xOTKLOPNA, 5xFIKSNA	
Montaža:	SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU	
Napomene:	U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.	

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA AGENCIJA ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST10

1:100

Građevina:	Zgrada proizvodnog pogona		
Lokacija:	Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće	br. n.:	ST-10
Investitor:	P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173	br. rev.:	001
Faza:	Građevinski projekt energetske obnove ovojnice	z. o. p.:	01-12/2017
Projektant građ. dijela projekta:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.	t. d.:	37_01_2018
Projektant arh. dijela projekta:	Damir Lončarić dipl. ing. arh.	datum:	siječanj, 2018.
Glavni projektant:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.	Suradnici:	Antonio Jambrač, mag. ing. aedif. Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA PVC STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava dvodjelnog PVC prozora koji se sastoji od 1 otklopnog i 1 fiksnog krila u građevinskom otvoru veličine Ø160 cm

DIMENZIJE:

Ø160

OZNAKA STAVKE

11

KOM: 8

D: L:

Okvir: PVC PROFILI

Krilo: PVC PROFILI

Debljina zida: 40 cm

Nadsvjetlo: -

Prag vrata: -

Pante: minimalno 2 po svakom krilu

Obrada Okvir: RAL 9010, bijela

površine: Krilo: RAL 9010, bijela

Ostakljenje: TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)

Način zatvaranja: METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA


Način otvaranja: 1xOTKLOPNA, 1xFIKSNO

Montaža: SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU

Napomene: U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA REPUBLIKA
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST11

1:100

Građevina: Zgrada proizvodnog pogona

Lokacija: Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće

br. n.: ST-11 br. rev.: 001

Investitor: P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173

z. o. p.: 01-12/2017

Faza: Građevinski projekt energetske obnove ovojnice

t. d.: 37_01_2018

Projektant građ. dijela projekta: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

datum: siječanj, 2018.

Projektant arh. dijela projekta: Damir Lončarić dipl. ing. arh.

Suradnici: Antonio Jambrač, mag. ing. aedif.

Glavni projektant: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA PVC STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava jednodjelnog PVC prozora koji se sastoji od 1 fiksnog krila u građevinskom otvoru veličine Ø160 cm

DIMENZIJE:

Ø160

OZNAKA STAVKE

12

KOM: 6

D: L:

Okvir: PVC PROFILI

Krilo: PVC PROFILI

Debljina zida: 40 cm

Nadsvjetlo: -

Prag vrata: -

Pante: minimalno 2 po svakom krilu

Obrada Okvir: RAL 9010, bijela

površine: Krilo: RAL 9010, bijela

Ostakljenje: TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)

Način zatvaranja: METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA


Način otvaranja: 1xFIKSNO

Montaža: SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU

Napomene: U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST12

1:100

Građevina: Zgrada proizvodnog pogona

Lokacija: Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće

br. n.: ST-12 br. rev.: 001

Investitor: P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173

z. o. p.: 01-12/2017

Faza: Građevinski projekt energetske obnove ovojnice

t. d.: 37_01_2018

Projektant građ. dijela projekta: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

datum: siječanj, 2018.

Projektant arh. dijela projekta: Damir Lončarić dipl. ing. arh.

Suradnici: Antonio Jambrač, mag. ing. aedif.

Glavni projektant: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA PVC STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava sedamdjelnog PVC prozora koji se sastoji od 3 otklopna i 4 fiksna krila u građevinskom otvoru veličine 350/195 cm

DIMENZIJE:
350/195

OZNAKA STAVKE
13


KOM: 6

D: L:

Okvir:	PVC PROFILI
Krilo:	PVC PROFILI
Debljina zida:	30 cm
Nadsvjetlo:	-
Prag vrata:	-
Pante:	minimalno 2 po svakom krilu
Obrada površine:	Okvir: RAL 9010, bijela Krilo: RAL 9010, bijela
Ostakljenje:	TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)
Način zatvaranja:	METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA
Način otvaranja:	3xOTKLOPNA, 4xFIKSNA
Montaža:	SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU
Napomene:	U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKO POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST13

1:100

Građevina:	Zgrada proizvodnog pogona	br. n.:	ST-13	br. rev.:	001
Lokacija:	Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće	z. o. p.:	01-12/2017	t. d.:	37_01_2018
Investitor:	P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173	datum:	siječanj, 2018.		
Faza:	Građevinski projekt energetske obnove ovojnice				
Projektant građ. dijela projekta:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.				
Projektant arh. dijela projekta:	Damir Lončarić dipl. ing. arh.	Suradnici:	Antonio Jambrač, mag. ing. aedif.		
Glavni projektant:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.		Paula Topić, mag. ing. aedif.		

VANJSKA PVC STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava jednodjelnog PVC prozora koji se sastoji od 1 otklopno-zaokretnog krila u građevinskom otvoru veličine 100/135 cm

DIMENZIJE:

100/135

OZNAKA STAVKE

14

KOM: 1

D: L:

Okvir: PVC PROFILI

Krilo: PVC PROFILI

Debljina zida: 30 cm

Nadsvjetlo: -

Prag vrata: -

Pante: minimalno 2 po svakom krilu

Obrada Okvir: RAL 9010, bijela

površine: Krilo: RAL 9010, bijela

Ostakljenje: TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)

Način zatvaranja: METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA



Način otvaranja: 1xOTKLOPNO-ZAOKRETN0

Montaža: SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU

Napomene: U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SCHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA ROKOTATA INŽENJERSKA I ARHITEKTSKA AGENCIJA
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST14

1:100

Građevina: Zgrada proizvodnog pogona

Lokacija: Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće

br. n.: ST-14

br. rev.: 001

Investitor: P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173

z. o. p.: 01-12/2017

Faza: Građevinski projekt energetske obnove ovojnice

t. d.: 37_01_2018

Projektant građ. dijela projekta: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

datum: siječanj, 2018.

Projektant arh. dijela projekta: Damir Lončarić dipl. ing. arh.

Suradnici: Antonio Jambrač, mag. ing. aedif.

Glavni projektant: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA PVC STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava jednodjeljnih PVC vrata koja se sastoje od 1zaokretnog krila u građevinskom otvoru veličine 70/230 cm

DIMENZIJE:

70/230

OZNAKA STAVKE

15



KOM: 1

D: L:

Okvir:	PVC PROFILI	
Krilo:	PVC PROFILI	
Debljina zida:	30 cm	
Nadsvjetlo:	-	
Prag vrata:	-	
Pante:	minimalno 2 po svakom krilu	
Obrada površine:	Okvir:	RAL 9010, bijela
	Krilo:	RAL 9010, bijela
Ostakljenje:	TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)	
Način zatvaranja:	METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA	
Način otvaranja:	1xZAOKRETNO	
Montaža:	SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU	
Napomene:	U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.	

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA GODIŠTA INŽENJERSKE I ARHITEKTSKE ZAVJESICE
Vanja Keindl
 dipl. ing. građ.
 Ovlašten inženjer građevinarstva
 G 1296

DAMIR LONČARIĆ
 dipl. ing. arh.
 OVLAŠTENI ARHITEKT
 A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST15

1:100

Građevina:	Zgrada proizvodnog pogona		
Lokacija:	Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće	br. n.:	ST-15
Investitor:	P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173	br. rev.:	001
Faza:	Građevinski projekt energetske obnove ovojnice	z. o. p.:	01-12/2017
Projektant građ. dijela projekta:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.	t. d.:	37_01_2018
Projektant arh. dijela projekta:	Damir Lončarić dipl. ing. arh.	datum:	siječanj, 2018.
Glavni projektant:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.	Suradnici:	Antonio Jambrač, mag. ing. aedif. Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA PVC STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava jednodjelnog PVC prozora koji se sastoji od 1 otklopno-zaokretnog krila u građevinskom otvoru veličine 95/95 cm

DIMENZIJE:

95/95

OZNAKA STAVKE

16


KOM: 1

D: L:

Okvir:	PVC PROFILI	
Krilo:	PVC PROFILI	
Debljina zida:	30 cm	
Nadsvjetlo:	-	
Prag vrata:	-	
Pante:	minimalno 2 po svakom krilu	
Obrada površine:	Okvir:	RAL 9010, bijela
	Krilo:	RAL 9010, bijela
Ostakljenje:	TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)	
Način zatvaranja:	METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA	
Način otvaranja:	1xOTKLOPNO-ZAOKRETN0	
Montaža:	SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU	
Napomene:	U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.	

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



Hrvatska Republika
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST16

1:100

Građevina:	Zgrada proizvodnog pogona		
Lokacija:	Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće	br. n.:	ST-16
Investitor:	P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173	br. rev.:	001
Faza:	Građevinski projekt energetske obnove ovojnice	z. o. p.:	01-12/2017
Projektant građ. dijela projekta:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.	t. d.:	37_01_2018
Projektant arh. dijela projekta:	Damir Lončarić dipl. ing. arh.	datum:	siječanj, 2018.
Glavni projektant:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.	Suradnici:	Antonio Jambrač, mag. ing. aedif. Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA ALU STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava trodjelnih ALU vrata koja se sastoje od 2 zaokretna i jednog fiksnog krila u građevinskom otvoru veličine 170/250 cm

DIMENZIJE:

170/250

OZNAKA STAVKE

17

KOM: 1

D: L:

Okvir: ALU PROFILI

Krilo: ALU PROFILI

Debljina zida: 37 cm

Nadsvjetlo: -

Prag vrata: -

Pante: minimalno 2 po svakom krilu

Obrada Okvir: RAL 9010, bijela

površine: Krilo: RAL 9010, bijela

Ostakljenje: TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)

Način zatvaranja: METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA


Način otvaranja: 2xZAOKRETNO, 1xFIKSNO

Montaža: SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU

Napomene: U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



Vanjska stolarija ST17

1:100



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Građevina: Zgrada proizvodnog pogona

Lokacija: Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće

br. n.: ST-17

br. rev.: 001

Investitor: P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173

z. o. p.: 01-12/2017

Faza: Građevinski projekt energetske obnove ovojnice

t. d.: 37_01_2018

Projektant građ. dijela projekta: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

datum: siječanj, 2018.

Projektant arh. dijela projekta: Damir Lončarić dipl. ing. arh.

Suradnici: Antonio Jambrač, mag. ing. aedif.

Glavni projektant: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA ALU STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava trodjelnih ALU vrata koja se sastoje od 3 zaokretna krila u građevinskom otvoru veličine 270/293 cm

DIMENZIJE:

270/293

OZNAKA STAVKE

18

KOM: 1

D: L:

Okvir: ALU PROFILI

Krilo: ALU PROFILI

Debljina zida: 37 cm

Nadsvjetlo: -

Prag vrata: -

Pante: minimalno 2 po svakom krilu

Obrada Okvir: RAL 9010, bijela

površine: Krilo: RAL 9010, bijela

Ostakljenje: BEZ OSTAKLJENJA

Način zatvaranja: METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA



Način otvaranja: 3xZAOKRETNO

Montaža: SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU

Napomene: U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA ROKOTNA INŽENJERSKA I ARHITEKTSKA DRUŠTVA
Vanja Keindl
 dipl. ing. građ.
 Ovlašteni inženjer građevinarstva
 G 1296

DAMIR LONČARIĆ
 dipl. ing. arh.
 OVLAŠTENI ARHITEKT
 A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST18

1:100

Građevina: Zgrada proizvodnog pogona

Lokacija: Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće

br. n.: ST-18

br. rev.: 001

Investitor: P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173

z. o. p.: 01-12/2017

Faza: Građevinski projekt energetske obnove ovojnice

t. d.: 37_01_2018

Projektant građ. dijela projekta: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

datum: siječanj, 2018.

Projektant arh. dijela projekta: Damir Lončarić dipl. ing. arh.

Suradnici: Antonio Jambrač, mag. ing. aedif.

Glavni projektant: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA ALU STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava šesterodjelnih ALU vrata koja se sastoje od 2 zaokretna i 4 fiksna krila u građevinskom otvoru veličine 200/440 cm

DIMENZIJE:

200/440

OZNAKA STAVKE

19

KOM: 1

D: L:

Okvir: ALU PROFILI

Krilo: ALU PROFILI

Debljina zida: 38 cm

Nadsvjetlo: -

Prag vrata: -

Pante: minimalno 2 po svakom krilu

Obrada Okvir: RAL 9010, bijela

površine: Krilo: RAL 9010, bijela

Ostakljenje: TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)

Način zatvaranja: METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA


Način otvaranja: 2xZAOKRETNA, 4xFIKSNA

Montaža: SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU

Napomene: U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST19

1:100

Građevina: Zgrada proizvodnog pogona

Lokacija: Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće

br. n.: ST-19 br. rev.: 001

Investitor: P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173

z. o. p.: 01-12/2017

Faza: Građevinski projekt energetske obnove ovojnice

t. d.: 37_01_2018

Projektant građ. dijela projekta: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

datum: siječanj, 2018.

Projektant arh. dijela projekta: Damir Lončarić dipl. ing. arh.

Suradnici: Antonio Jambrač, mag. ing. aedif.

Glavni projektant: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA ALU STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava trodjelnih ALU vrata koja se sastoje od 1 zaokretnog, 1 otklopnog i 1 fiksnog krila u građevinskom otvoru veličine 105/445 cm

DIMENZIJE:

105/445

OZNAKA STAVKE

20

KOM: 1

D: L:

Okvir: ALU PROFILI

Krilo: ALU PROFILI

Debljina zida: 40 cm

Nadsvjetlo: -

Prag vrata: -

Pante: minimalno 2 po svakom krilu

Obrada Okvir: RAL 9010, bijela

površine: Krilo: RAL 9010, bijela

Ostakljenje: TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)

Način zatvaranja: METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA


Način otvaranja: 1xZAOKRETNO, 1xOTKLOPNO, 1XFIKSNO

Montaža: SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU

Napomene: U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA REPUBLIKA
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST20

1:100

Građevina: Zgrada proizvodnog pogona

Lokacija: Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće

br. n.: ST-20

br. rev.: 001

Investitor: P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173

z. o. p.: 01-12/2017

Faza: Građevinski projekt energetske obnove ovojnice

t. d.: 37_01_2018

Projektant građ. dijela projekta: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

datum: siječanj, 2018.

Projektant arh. dijela projekta: Damir Lončarić dipl. ing. arh.

Suradnici: Antonio Jambrač, mag. ing. aedif.

Glavni projektant: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA ALU STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava četverodjelnih ALU vrata koja se sastoje od 2 zaokretna, 1 otklopnog i 1 fiksnog krila u građevinskom otvoru veličine 206/445 cm

DIMENZIJE:
206/445

OZNAKA STAVKE
21


KOM: 3

D: L:

Okvir:	ALU PROFILI
Krilo:	ALU PROFILI
Debljina zida:	40 cm
Nadsvjetlo:	-
Prag vrata:	-
Pante:	minimalno 2 po svakom krilu
Obrada površine:	Okvir: RAL 9010, bijela Krilo: RAL 9010, bijela
Ostakljenje:	TROSTRUKO IZO STAKLO $U \leq 0,80 W/m^2K$, LOW-e STAKLO 4 mm(vanjsko) + 16 mm šupljine (argon) + STAKLO 4 mm(srednje)+16 mm šupljine (argon)+ LOW-e STAKLO 4 mm(unutarnje)
Način zatvaranja:	METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA
Način otvaranja:	2xZAOKRETNA, 1xOTKLOPNO, 1xFIKSNO
Montaža:	SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU
Napomene:	U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA REPUBLIKA
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST21

1:100

Građevina:	Zgrada proizvodnog pogona	br. n.:	ST-21	br. rev.:	001
Lokacija:	Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće	z. o. p.:	01-12/2017		
Investitor:	P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173	t. d.:	37_01_2018		
Faza:	Građevinski projekt energetske obnove ovojnice	datum:	siječanj, 2018.		
Projektant građ. dijela projekta:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.				
Projektant arh. dijela projekta:	Damir Lončarić dipl. ing. arh.	Suradnici:	Antonio Jambrač, mag. ing. aedif.		
Glavni projektant:	Vanja Keindl dipl. ing. građ.		Paula Topić, mag. ing. aedif.		

VANJSKA ALU STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava jednodjeljnih ALU vrata koja se sastoje od 1 zaokretnog krila u građevinskom otvoru veličine 90/220 cm

DIMENZIJE:
90/220

OZNAKA STAVKE
22

KOM: 1

D: L:

Okvir: ALU PROFILI

Krilo: ALU PROFILI

Debljina zida: 30 cm

Nadsvjetlo: -

Prag vrata: -

Pante: minimalno 2 po svakom krilu

Obrada Okvir: RAL 9010, bijela

površine: Krilo: RAL 9010, bijela

Ostakljenje: BEZ OSTAKLJENJA

Način zatvaranja: METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA


Način otvaranja: 2xZAOKRETNA, 1xOTKLOPNO, 1XFIKSNO

Montaža: SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU

Napomene: U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SCHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA REPUBLIKA
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST22

1:100

Građevina: Zgrada proizvodnog pogona

Lokacija: Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće

br. n.: ST-22 br. rev.: 001

Investitor: P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173

z. o. p.: 01-12/2017

Faza: Građevinski projekt energetske obnove ovojnice

t. d.: 37_01_2018

Projektant građ. dijela projekta: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

datum: siječanj, 2018.

Projektant arh. dijela projekta: Damir Lončarić dipl. ing. arh.

Suradnici: Antonio Jambrač, mag. ing. aedif.

Glavni projektant: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

Paula Topić, mag. ing. aedif.

VANJSKA ALU STOLARIJA MJ. 1:100

Izrada, dobava i postava dvodjelnih ALU vrata koja se sastoje od 2 zaokretna krila u građevinskom otvoru veličine 165/230 cm

DIMENZIJE:

165/230

OZNAKA STAVKE

23

KOM: 2

D: L:

Okvir: ALU PROFILI

Krilo: ALU PROFILI

Debljina zida: 30 cm

Nadsvjetlo: -

Prag vrata: -

Pante: minimalno 2 po svakom krilu

Obrada Okvir: RAL 9010, bijela

površine: Krilo: RAL 9010, bijela

Ostakljenje: BEZ OSTAKLJENJA

Način zatvaranja: METALNA PLASTIFICIRANA KVAKA U BOJI OKVIRA


Način otvaranja: 2xZAOKRETNO

Montaža: SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU

Napomene: U STAVKU URAČUNATI SPOJ SA OBLOGOM PROČELJA, SVI ELEMENTI SPAJANJA, BRTVLJENJA, POKROVNE LAJSNE, OKOVI, VANJSKA I UNUTARNJA KLUPČICA, KOMPLET DO POTPUNE GOTOVOSTI.

NAPOMENE:

1. SVAKO EVENTUALNO ODSUPANJE OD OPISA ILI SHEME MORA POTPISOM ODOBRI TI PROJEKTANT
2. ZBOG MOGUĆNOSTI ODSUPANJA, PRIJE IZRADE SVE MJERE OBAVEZNO PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA



HRVATSKA INŽINJERSKA KOMORA
Vanja Keindl
dipl. ing. građ.
Ovlašten inženjer građevinstva
G 1296

DAMIR LONČARIĆ
dipl. ing. arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3412



KEINDL BAU j.d.o.o., Trsje 44, Zagreb

OIB:09254852356

Direktorica Vanja Keindl, dipl. ing. građ.

Vanjska stolarija ST23

1:100

Građevina: Zgrada proizvodnog pogona

Lokacija: Josipa Broza 88, Mursko Središće na k. č. 1606/1, 1606/2, 1606/3 k. o. Mursko Središće

br. n.: ST-23

br. rev.: 001

Investitor: P-MTČ. d.o.o., Josipa Broza 88, Mursko Središće, OIB: 70145829173

z. o. p.: 01-12/2017

Faza: Građevinski projekt energetske obnove ovojnice

t. d.: 37_01_2018

Projektant građ. dijela projekta: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

datum: siječanj, 2018.

Projektant arh. dijela projekta: Damir Lončarić dipl. ing. arh.

Suradnici: Antonio Jambrač, mag. ing. aedif.

Glavni projektant: Vanja Keindl dipl. ing. građ.

Paula Topić, mag. ing. aedif.