

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGARDE

Sukladno članku 3. stavku 1. točki 3. *Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama* (»Narodne novine« broj 128/2015, 70/2018, 73/2018, 86/2018 i 102/2020), isti propis se ne primjenjuje između ostalog i na zgrade skladišne namjene koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese.

Kako je predmetna zgrada namijenjena isključivo skladištenju robe opće namjene, uključivo i skladištenje lampiona te polietilenske fleksibilne ambalaže proizvedenih u postojećoj zgradi proizvodne namjene izgrađenoj na susjednoj građevnoj čestici, nije predviđeno grijanje niti hlađenje zgrade jer će se otvori za potrebe dopreme i otpreme skladištene robe držati otvorenima više od polovice radnog vremena.

U kontekstu prethodno navedenog, ne izrađuje se glavni projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu niti se prilaže iskaznica energetskih svojstava zgrade.

Slavonski Brod, 30. prosinca 2020. godine

projektant arhitektonskog projekta /
projekta zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu
Danijela Petrić, dipl.ing.arh.

glavni projektant:
Miljenko Tomljenović, dipl.ing.stroj.