we . . .
are C O . .
. . D E applied
. architecture
. studio

ZAGORJE PRO KON
d.o.o za projektiranje i konzalting

Naručitelj:	Župa sv. Jurja Mučenika Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska OIB: 39127408611
Izrađivači:	Code architect d.o.o. Maksimirska cesta 8, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska OIB: 79015812022 Zagorje Pro – Kon d.o.o. Lug Zabočki 86, 49 210 Lug Zabočki, Republika Hrvatska OIB: 45765676508
Građevina:	Izvanredno održavanje– rekonstrukcije i sanacija Crkva sv. Jurja Mučenika Gornja Stubica, Zagrebačka ulica 6/2, k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica
Lokacija:	k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica Gornja Stubica, Zagrebačka ulica 6/2
Redni broj mape:	II
TD:	21-0015
ZOP:	COD 0015
Razina projekta:	GLAVNI PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE Arhitektonski projekt
Glavni projektant:	Robert MUŽEK, struč. spec. ing. aedif.
Projektanti:	Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh. Jadranko HRVAČEVIĆ, dipl. ing. arh. Robert MUŽEK, struč. spec. ing. aedif. Ivica Vrdoljak, mag. ing. aedif.
Suradnici:	Laura REBELIĆ, građ. teh. Karlo LEVAJ, mag. ing. arh. Mateo JELIĆ, građ. teh. Filip HARAMINA, struč. spec. ing. aedif. Dubravko KAMPUŠ, ing. građ. Dean ŽIVIČNJAK, mag. ing. arh.
Direktor:	Jadranko HRVAČEVIĆ dipl. ing. arh., Code architect d.o.o. Dubravko KAMPUŠ, ing. građ., Zagorje Pro – Kon d.o.o.
Mjesto i datum:	Zagreb – Lug Zabočki, prosinac 2021. godine

Naručitelj: Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska
OIB: 39127408611

Građevina: Izvanrednog održavanja – rekonstrukcije i sanacija
Crkva sv. Jurja Mučenika
Gornja Stubica, Zagrebačka ulica 6/2, k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

na osnovu Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN RH br. 102/20, 10/21),

Lokacija: k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica
Gornja Stubica, Zagrebačka ulica 6/2

Redni broj mape: II

T.D.: 21-0015
Z.O.P.: COD 0015

POPIS MAPA IDEJNOG PROJEKTA:

MAPA I:
GLAVNI PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE
Građevinski projekt

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Zlatko Belošević,
Zagrebačka cesta 233, 10 000 Zagreb i
Zagorje Pro – Kon d.o.o., Lug Zabočki 86, 49 210 Lug Zabočki

Projektant: Zlatko BELOŠEVIĆ, dipl. ing. građ.
T.D.: 9-12/21, Z.O.P.: COD 0015

MAPA II:
GLAVNI PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE
Arhitektonski projekt

Code architect d.o.o., Maksimirska cesta 8, 10 000 Zagreb i
Zagorje Pro – Kon d.o.o., Lug Zabočki 86, 49 210 Lug Zabočki
Projektant: Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh.
T.D.: 21-0015, Z.O.P.: COD 0015

MAPA III:
TROŠKOVNIK – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Code architect d.o.o., Maksimirska cesta 8, 10 000 Zagreb
Glavni projektant: Robert MUŽEK, struč. spec. ing. aedif.,
Projektant: Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh.
T.D.: 21-0015, Z.O.P.: COD 0015

SADRŽAJ:

MAPA I: I. OPĆA I POSEBNA DOKUMENTACIJA

1.1. Izvadak iz katastarskog plana
1.2. Izvadak iz zemljišnih knjiga
1.3. Prijepis posjedovnog lista
1.4. Registracija tvrtka
1.5. Rješenje o postavljanju glavnog projektanta arhitekture
1.6. Rješenje o upisu glavnog projektanta u Komoru
1.7. Rješenje o upisu projektanta u Komoru
1.8. Rješenje o imenovanju projektanta konstrukcije
1.9. Rješenje o upisu projektanta konstrukcije u Komoru
1.10. Odobrenje Ministarstva kulture za rad na kulturnim dobrima (za projektanta konstrukcije)
1.11. Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji
1.12. Izjava projektanta o usklađenosti projekta
1.13. Izjava o usklađenosti svih mapa glavnog projekta
1.14. Popis zakona i propisa
1.15. Posebni uvjeti

II. TEKSTUALNI DIO
2.1. Projektni zadatak

2.2. Tehnički opis
Opis građevine
Planirani zahvati
Koncept
Organizacija prostora
Oblikovanje
Konstrukcija
Zaštita od voda
Materijali
Instalacijski sustavi
Vodovod i kanalizacija
Elektroinstalacije
Termoinstalacija

2.3. Smještaj građevine na građevinskoj čestici
2.4. Namjena građevine
2.5. Opis priključenja na prometnu površinu
2.6. Opis priključenja na komunalnu infrastrukturu
2.7. Iskaz površina i obujma objekta
2.8. Podaci za obračun komunalnog doprinosa
2.9. Podaci za obračun vodne naknade (OBRAZAC IM-2)
2.10. Podaci o utvrđenom zatečenom stvarnom izvedenom postojećem stanju

III. GRAFIČKI DIO
3.1. Arhitektonski snimak zatečenog stanja
3.2. Dispozicija novo projektiranog stanja
3.4. Shema rušenja

Naručitelj: Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska
OIB: 39127408611

Izrađivač: Code architect d.o.o.
Maksimirska cesta 8, 10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

Za nakladnika: Župa sv. Jurja Mučenika

NAZIV KULTURNOG DOBRA: U Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske, građevina je navedena pod naslovom „Župna crkva sv. Jurja''

BROJ ZAŠTITE UPISANOG KULTURNOG DOBRA U REGISTRU KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE: Z-3517

Podaci o vlasniku kulturnog dobra: Župa sv. Jurja Mučenika

Prema navodima u Registru kulturnih dobara kaže se kako je: „Crkva sv. Jurja prvi puta se spominje 1209., a župa od 1334. g. Današnja crkva djelomično potječe iz vremena obnove 1752. g., kada je sagrađena prostrana barokna građevina zaobljenog svetišta sa zvonikom ispred zapadnog pročelja i polukružnim pobočnim kapelama sjeverno i južno uz glavnu lađu. Od stare crkve sačuvani su zvonik, zapadni dio lađe s korom, prvo svodno polje glavne lađe istočno od kora i obje pobočne kapele. Unutar crkve sačuvan je vrijedan barokni inventar stare župne crkve - glavni oltar sv. Jurja, južni bočni oltar sv. Florijana, sjeverni bočni oltar Majke Božje Tužne (svi posvećeni 1764. g.) te istovremena drvena propovjedaonica."

VLASNIČKI LIST ILI DRUGI DOKAZI O VLASNIŠTVU:

IZVOD IZ KATASTRA: Gornja Stubica, k.č.br.: 1/2, k.o. Gornja Stubica

SMJEŠTAJ KULTURNOG DOBRA:
Krapinsko-zagorska županija
Gornja Stubica
Zagrebačka
kućni broj 1/2

PRAVNI STATUS: zaštićeno kulturno dobro
VRSTA: nepokretno kulturno dobro - pojedinačno
KLASIFIKACIJA: sakralne građevine

1.1. Izvadak iz katastarskog plana

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DONJA STUBICA

NESLUŽBENA VERZIJA

K.o. GORNJA STUBICA, 304778
k.č. br.: 1/2

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Približno mjerilo ispisa 1: 500
Izvorno mjerilo plana 1:2880



Datum ispisa: 27.12.2021

1.2. Izvadak iz zemljišne knjige

NESLUŽBENA KOPIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Zlataru
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL DONJA STUBICA
Stanje na dan: 26.12.2021. 22:46

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 304778, GORNJA STUBICA

Broj ZK uloška: 282

Broj zadnjeg dnevnika: POČETNO STANJE
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A
Posjedovnica

PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	1/2	CRKVA SV. JURJA U STUBICI GORNJOJ		108		
		UKUPNO:		108		

DRUGI ODJELJAK

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1.1	Primlj. 18. rujna 2007. Z 1833 Na temelju rješenja Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Krapini, klasa: UP/I-612-08/07-05/13134 od 12. rujna 2007. zabilježuje se da je temeljem čl. 12 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara k.č.br. 1/2 upisana u A stavljena pod preventivnu zaštitu na rok do 12. 9. 2010.	

B
Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1. Vlasnički dio: 1/1		
RIMOKATOLIČKA ŽUPNA CRKVA SV. JURJA, STUBICA GORNJA		

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
Tereta nema!			

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 26.12.2021.

1.3. Prijepis posjedovnog lista

NESLUŽBENA KOPIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KRAPINA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA DONJA STUBICA

Stanje na dan: 26.12.2021. 22:46

PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Katastarska općina: GORNJA STUBICA (Mbr. 304778)
Posjedovni list: 1032

Udio	Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivalište odnosno sjedište upisane osobe	OIB
1/1	ŽUPA SV. JURJA MUČENIKA, ZAGREBAČKA ULICA 6, GORNJA STUBICA 49240 DONJA STUBICA, HRVATSKA	39127408611

Podaci o katastarskim česticama

Zgr	Dio	Broj katastarske čestice	Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj zgrade	Površina/ m2	Broj D.L.	Posebni pravni režimi	Primjedba
		1/1	**POD LIPOM**	**2812**	2		
			PARK	2812			
		1/2	**STUBICA GORNJA**	**388**	2		
			CRKVA, POD LIPOM	388			
		1/3	**POD LIPOM**	**47**	2		
			PUT	47			
		1/4	**POD LIPOM**	**25**	2		
			DVORIŠTE	25			
		14/4	**KOD KUĆE**	**2996**	2		
			VOĆNJAK	2996			
		15	**KOD KUĆE**	**1895**	2		
			KUĆA, KOD KUĆE	162			
			DVORIŠTE	500			
			VOĆNJAK	1233			
		16	**KOD KUĆE**	**255**	2		
			VOĆNJAK	255			
		17	**KOD KUĆE**	**1331**	2		
			KUĆA, KOD KUĆE	112			
			DVORIŠTE	500			
			PAŠNJAK	719			
		18	**KOD KUĆE**	**1917**	2		
			KUĆA I GOSP. ZGRADA	551			
			DVORIŠTE	500			
			PAŠNJAK	866			

Zgr	Dio	Broj katastarske čestice	Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj zgrade	Površina/ m2	Broj D.L.	Posebni pravni režimi	Primjedba
		19	**KOD KUĆE**	**4168**	2		
			PAŠNJAK	1798			
			VOĆNJAK	2370			
		21	**KOD KUĆE**	**516**	2		
			VOĆNJAK	516			
		24	**KOD KUĆE**	**935**	2		
			VOĆNJAK	935			
		26	**KOD KUĆE**	**601**	2		
			VOĆNJAK	601			
		75	**U G.STUBICI**	**94**	2		
			KAPELA	13			
			DVORIŠTE	81			
	D	97/5	**VELIKI TRANIK**	**7299**	2		
			LIVADA	7299			
		102	**KOD KUĆE**	**6532**	2		
			LIVADA	6532			
		2029/4	**HIŽAKOVEC**	**447**	4		
			LIVADA	447			
		2579	**RUDNICA**	**31931**	6		
			ŠUMA	31931			
			Ukupna površina katastarskih čestica	**64189**			

NAPOMENA: Ovaj prijepis posjedovnog lista nije dokaz o vlasništvu na katastarskim česticama upisanim u posjedovnom listu.

1.4. Registracija tvrtka

REPUBLIKA HRVATSKA — MBS:081190716
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU — Tt-18/30855-2

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Zagrebu po sudskom savjetniku Tony Mandušić u registarskom predmetu upisa u sudski registar upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću po prijedlogu predlagatelja CODE ARCHITECT društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Zagreb, Ožegovićeva 5, 23.08.2018. godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovog suda upisuje se:

osnivanje društva s ograničenom odgovornošću

pod tvrtkom/nazivom CODE ARCHITECT društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ožegovićeva 5, u registarski uložak s MBS 081190716, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 23. kolovoza 2018. godine

Sudski savjetnik

Tony Mandušić

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv rješenja sudskog savjetnika (ovlaštenog registarskog referenta) ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes, a predlagatelj samo kada je zahtjev odbijen ili prijava odbačena. Žalba se podnosi ovom sudu u roku od 8 dana u dva primjerka.

D003, 2018-08-23 10:04:47 — Stranica: 1 od 1

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Tt-18/30855-2

MBS: 081190716
Datum: 23.08.2018

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku CODE ARCHITECT društvo s ograničenom odgovornošću za usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:

CODE ARCHITECT društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

CODE ARCHITECT d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

Zagreb (Grad Zagreb)
Ožegovićeva 5

PRAVNI OBLIK:

društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

* - projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
* - energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
* - djelatnosti prostornog uređenja i gradnje
* - djelatnost upravljanja projektom gradnje
* - djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
* - geodetska djelatnost
* - poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
* - posredovanje u prometu nekretnina
* - poslovanje nekretninama
* - poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
* - organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, seminara, tečajeva i tribina

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

Jadranko Hrvačević, OIB: 17443557747
Sesvete, Ulica Blage Zadre 7 B
- jedini član d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

Jadranko Hrvačević, OIB: 17443557747
Sesvete, Ulica Blage Zadre 7 B
- direktor
- zastupa društvo samostalno i pojedinačno

TEMELJNI KAPITAL:

20.000,00 kuna

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Tt-18/30855-2

MBS: 081190716
Datum: 23.08.2018

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku CODE ARCHITECT društvo s ograničenom odgovornošću za usluge upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 18.07.2018.

U Zagrebu, 23. kolovoza 2018.

Sudski savjetnik
Tony Mandušić

D002, 2018-08-23 10:04:48

Stranica: 2 od 2

RJEŠENJE
O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
na osnovu Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN RH br. 102/20, 10/21), imenuje se:

Glavni projektant: Robert MUŽEK, struč. spec. ind. aedif.

Upisan u Imenik ovlaštenih građevinaraca u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva pod rednim brojem G 6212, s danom upisa 08.01.2019. godine.
Rješenje o upisu: Klasa: UP/I-360-01/18-01/270, ur. broj: 500-03-19-2

Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska
OIB: 39127408611

Izrađivač: Code architect d.o.o., Maksimirska cesta 8, 10 000 Zagreb
Zagorje Pro – Kon d.o.o., Lug Zabočki 86, 49 210 Lug Zabočki

Građevina: Izvanrednog održavanja – rekonstrukcije i sanacija
Crkva sv. Jurja Mučenika
Gornja Stubica, Zagrebačka ulica 6/2, k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

Faza projekta: MAPA I
GLAVNI PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE
Arhitektonski projekt

Poslovi i zadatci projektanta prema ovom rješenju su od prosinaca 2021. godine i traju do završetka projektnoga zadatka. Ovo se Rješenje prilaže tehničkoj dokumentaciji predmetnoga glavnog projekta.

Obrazloženje: Robert MUŽEK, struč. spec. ind. aedif. završio je Tehničko veleučilište u Zagreb, položio je stručni ispit i upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera građevine Hrvatske komore inženjera građevinarstva pod rednim brojem G 6212, s danom upisa 08.01.2019., Klasa: UP/I-360-01/18-01/270, ur. broj: 500-03-19-2 te ima više od tri godina radnoga iskustva na projektiranju. Prema navedenom imenovani ispunjava uvjete iz članka 51. Zakona o gradnji.

Dostavljamo: Robert MUŽEK, struč. spec. ind. aedif.
Arhiv tehničke dokumentacije

Zagreb, prosinac 2021. godine

1.6. Rješenje o upisu projektanta u Komoru

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-360-01/18-01/270
URBROJ: 500-03-19-2
Zagreb, 08. siječnja 2019. godine

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 26. stavka 5. i članka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 78/15.) odlučujući o zahtjevu koji je podnio **Robert Mužek, Krapinske Toplice, Nova cesta 1,** donosi slijedeće

RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisuje se **Robert Mužek, struč.spec.ing.aedif., Krapinske Toplice, Nova cesta 1, OIB 74318719502,** pod rednim brojem **6212**, s danom upisa **08.01.2019.** godine.

2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva **Robert Mužek, struč.spec.ing.aedif.**, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva **"ovlašteni inženjer građevinarstva"** i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 48., 50., 53. stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.), te ostala prava i dužnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te općim aktima Komore.

3. Ovlaštenom inženjeru građevinarstva Hrvatska komora inženjera građevinarstva izdaje **"pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera građevinarstva"**, koje su vlasništvo Komore.

Obrazloženje

Dana 21.12.2018.. godine Robert Mužek, struč.spec.ing.aedif., podnio je zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je podnio slijedeću dokumentaciju:
- presliku važećeg osobnog dokumenta,
- presliku diplome,
- presliku suplementa diplome,
- presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva,
- dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- popis poslova u struci ovjeren od ovlaštenog inženjera građevinarstva pod čijim je nadzorom obavljao poslove,

- dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
- 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),
- jednu fotografiju veličine 35x45 mm.

Prema odredbi članka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju pravo na upis u imenik ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista, odnosno ovlaštenih inženjera Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je završila

2. odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke,

3. da je po završetku odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili po završetku odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje dvije godine, da je po završetku odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po završetku odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog ili po završetku odgovarajućeg preddiplomskog stručnog studija stekla odgovarajuće iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stručnim poslovima graditeljstva i/ili prostornoga uređenja u tijelima državne uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba najmanje deset godina,

4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja izvršen je uvid u priloženu dokumentaciju i utvrđeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva koji su propisani člankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva „ovlašteni inženjer građevinarstva" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 48., 50., 53 stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, te ostala prava i dužnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te općim aktima Komore.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je izvršavati navedene stručne poslove sukladno zakonu te temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštovati ovlašteni inženjer građevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih stručnih poslova prestaje s prestankom članstva u Komori, u skladu s člankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlaštenom Inženjeru građevinarstva Hrvatska komora inženjera građevinarstva izdaje "pečat i iskaznicu ovlaštenog inženjera građevinarstva", sukladno članku 26. stavku 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dužan je plaćati Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slučaju mirovanja članstva i privremenog prekida obavljanja djelatnosti, a pri prestanku članstva u Komori dužan je podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori, sve sukladno članku 13. stavku 1. točki 5. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Ovlašteni inženjer građevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inženjera građevinarstva Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja plaća se sa članarinom, odnosno uračunava se u iznos članarine, sve u skladu s člankom 55. Stavcima 1. i 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

Ovlašteni inženjer građevinarstva uplatio je za upis Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva upisninu u iznosu od 1.000,00 kn sukladno članku 13. stavku 1. točki 4. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Upravna pristojba plaćena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na podnesak i poništen, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema Tar.br. 1 i u vrijednosti od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema Tar.br. 2. stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine", broj 8/2017).

Slijedom navedenog, na temelju članaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, odlučeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom u pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rješenje.

Na žalbu se plaća pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. stavak 1. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Predsjednica
Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ.

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREB INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA HRVATSKA KOMORA

Dostaviti:
1. **Robert Mužek,**
   49217 Krapinske Toplice, Nova cesta 1
2. U Zbirku isprava Komore

RJEŠENJE
O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTURE
na osnovu Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN RH br. 102/20, 10/21), imenuje se:

Projektant arhitekture: Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh.

Upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata u Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u građevinarstvu pod rednim brojem A 2796, s danom upisa 23.04.2002. godine.
Rješenje o upisu: Klasa: UP/I-350-07/02-01/2796, ur. broj: 314-01-02-1

Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska
OIB: 39127408611

Izrađivač: Code architect d.o.o., Maksimirska cesta 8, 10 000 Zagreb
Zagorje Pro – Kon d.o.o., Lug Zabočki 86, 49 210 Lug Zabočki

Građevina: Izvanrednog održavanja – rekonstrukcije i sanacija
Crkva sv. Jurja Mučenika
Gornja Stubica, Zagrebačka ulica 6/2, k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

Faza projekta: MAPA I
GLAVNI PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE
Arhitektonski projekt

Poslovi i zadatci projektanta prema ovom rješenju su od prosinaca 2021. godine i traju do završetka projektnoga zadatka. Ovo se Rješenje prilaže tehničkoj dokumentaciji predmetnoga glavnog projekta.

Obrazloženje: Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh. završio je Arhitektonski fakultet u Zagrebu, položio je stručni ispit i upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera arhitekture Hrvatske komore arhitekata pod rednim brojem 2796, Klasa: UP/I-350-07/02-01/2796, ur. broj: 314-01-02-1 te ima više od pet godina radnoga iskustva na projektiranju. Prema navedenom imenovani ispunjava uvjete iz članka 51. Zakona o gradnji.

Dostavljamo: Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh.
Arhiv tehničke dokumentacije

Zagreb, prosinac 2021. godine

1.8. Rješenje o upisu projektanta u Komoru

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-350-07/02-01/ 2796
Urbroj: 314-01-02-1
Zagreb, 24. travnja 2002.

Na temelju članka 24. i članka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99) i Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a na temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata od 23.04.2002. godine, koji je rješavao po Zahtjevu za upis ČERKEZ IVANA, dipl.ing.arh., ZAGREB , LUKORANSKA 32A, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu donosi

RJEŠENJE

1. U **Imenik ovlaštenih arhitekata** upisuje se **ČERKEZ IVAN**, (JMBG 2009967390008), dipl.ing.arh., ZAGREB, u stručni smjer **ovlašteni arhitekt**, pod rednim brojem **2796**, s danom upisa **23.04.2002**. godine.

2. Upisom u **Imenik ovlaštenih arhitekata**, ČERKEZ IVAN, dipl.ing.arh., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva **"ovlašteni arhitekt"** i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi s člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlašteni arhitekt stječe pravo na **"arhitektonsku iskaznicu"** i **"pečat"**.

4. Ovlašteni arhitekt poslove iz točke 2. ovoga rješenja dužan je obavljati stvarno i stalno.

5. Ovlašteni arhitekt dužan je plaćati Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda.

Obrazloženje

ČERKEZ IVAN, dipl.ing.arh., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata.

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je na sjednici održanoj 23.04.2002. godine postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. i članka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s člankom 5. stavkom 4. i člankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu imenovanog u Imenik ovlaštenih arhitekata. Predmetna Odluka dostavljena je stručnoj službi Komore na dovršetak postupka i na potpis predsjedniku Komore.

Ovlašteni arhitekt može obavljati poslove projektiranja i/ili stučnog nadzora u samostalnom uredu ili u projektantskom društvu, odnosno u drugoj pravnoj osobi registriranoj za poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora.

Ovlašteni arhitekt dužan je poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora obavljati stvarno i stalno sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o gradnji "Narodne novine", br. 52/99).

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "pečat" i "arhitektonsku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

<u>Pouka o pravnom lijeku</u>

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.

PREDSJEDNIK KOMORE

dr.sc. BERNARD FRANKOVIĆ,dipl.ing.stroj.

Dostaviti:

1. IVAN ČERKEZ, 10000 ZAGREB, LUKORANSKA 32A
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

RJEŠENJE
O IMENOVANJU PROJEKTANTA KONSTRUKCIJE

Na osnovu Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN RH br. 102/20, 10/21), imenuje se:

Projektant konstrukcije: Zlatko BELOŠEVIĆ, dipl. ing. građ.

Upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata u Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u građevinarstvu pod rednim brojem 1221, s danom upisa 09.09.1999. godine.
Rješenje o upisu: Klasa: UP/I-360-01/99-01/1221, ur. broj: 314-02-99-1

Naručitelj: Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska
OIB: 39127408611

Izrađivač: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva
Zlatko Belošević, Zagrebačka cesta 233, 10 000 Zagreb i
Zagorje Pro – Kon d.o.o., Lug Zabočki 86, 49 210 Lug Zabočki

Građevina: Izvanrednog održavanja – rekonstrukcije i sanacija
Crkva sv. Jurja Mučenika
Gornja Stubica, Zagrebačka ulica 6/2, k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

Faza projekta: MAPA II
GLAVNI PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE
Građevinski projekt

Poslovi i zadatci projektanta prema ovom rješenju su od prosinaca 2021. godine i traju do završetka projektnoga zadatka. Ovo se Rješenje prilaže tehničkoj dokumentaciji predmetnoga glavnog projekta.

Obrazloženje: Zlatko BELOŠEVIĆ, dipl. ing. građ., završio je Građevinski fakultet u Zagrebu, položio je stručni ispit i upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera građevine Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu pod rednim brojem 1221, s danom upisa 09.09.1999. godine. Klasa: UP/I-360-01/99-01/1221, ur. broj: 314-02-99-1 te ima više od pet godina radnoga iskustva na projektiranju. Prema navedenom imenovani ispunjava uvjete iz članka 51. Zakona o gradnji.

Dostavljamo: Zlatko BELOŠEVIĆ, dipl. ing. građ.
Arhiv tehničke dokumentacije

Zagreb, prosinac 2021. godine

Direktor: Zlatko BELOŠEVIĆ, dipl. ing. građ.

1.10. Rješenje o upisu projektanta konstrukcije u Komoru

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/19-02/331
URBROJ: 500-00-19-1
Zagreb, 28. svibnja 2019.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio Zlatko Belošević, dipl.ing.građ., Zabok, Grabrovec 5, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inženjera građevinarstva razvidno je da je Zlatko Belošević, dipl.ing.građ., upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, s danom upisa **09.09.1999.** godine, pod rednim brojem **1221**, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva **"ovlašteni inženjer građevinarstva"**, zaposlen u: **Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Belošević Zlatko, Zagreb**.

2. Uvidom u službenu evidenciju Hrvatske komore inženjera građevinarstva utvrđeno je da imenovani nije stegovno kažnjavan, da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova i da protiv njega trenutno nije pokrenut stegovni postupak.

3. Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani član Hrvatske komore inženjera građevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kažnjavan.

Digitally signed by:
DUŠKA MAGLICA
Date:
28-svi-2019
10:53:36
Web e-Potpis

DN:
C=HR
O=HKIG
2.5.4.97=HR65080653676
L=ZAGREB
S=MAGLICA
G=DUŠKA
CN=DUŠKA MAGLICA
SN=HR47942045364.1.25

1.11. Odobrenje Ministarstva kulture za rad na kulturnim dobrima (za projektanta konstrukcije)

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
Klasa: UP/I-612-08/21-03/0085
Urbroj: 532-05-01-01-01/6-21-8
Zagreb, 19. srpnja 2021.

Ministarstvo kulture i medija rješavajući o zahtjevu Zlatka Beloševića, dipl. ing. građ. iz Zagreba, na temelju članka 100. stavka 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 51/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i temeljem članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 98/18), u postupku izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, donosi

R J E Š E N J E

1. Utvrđuje se da je **Zlatko Belošević, dipl. ing. građ. iz Zagreba,** OIB 54163004282, stručno osposobljen za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz **članka 2. stavka 1. točke 7.** Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to za **izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra** te mu se izdaje dopuštenje za obavljanje navedenih poslova.

2. Osoba iz točke 1. ovoga Rješenja dužna je o svakoj promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz točke 1. ovoga Rješenja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture i medija u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Po izvršnosti ovoga Rješenja, osoba iz točke 1. ovoga Rješenja, upisat će se u Upisnik specijaliziranih fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem **3390**.

O b r a z l o ž e n j e

Zlatko Belošević, dipl. ing. građ. iz Zagreba podnio je zahtjev za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, sukladno Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Zahtjevu su priložene preslike diplome Fakulteta građevinskih znanosti u Zagrebu od 9. srpnja 1981. i potvrde o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 1221, popis i dokumentacija poslova obavljenih na kulturnim dobrima te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera sukladno članku 7. Pravilnika.

Stručno povjerenstvo je na temelju priložene dokumentacije te mišljenja Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu od 28. lipnja 2021., Konzervatorskog odjela u Krapini od 2. srpnja 2021. i Konzervatorskog odjela u Zagrebu od 1. srpnja 2021., a sukladno članku 2. stavku 2. i članku 11. stavku 1. navedenog Pravilnika, utvrdilo da postoje propisani uvjeti za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točke 7. Pravilnika: izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra.

Fizička osoba kojoj je Ministarstvo kulture i medija izdalo dopuštenje, sukladno točki 1. ovoga Rješenja, dužna je poslove zaštite i očuvanja kulturnog dobra obavljati sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i propisima donesenim na temelju toga Zakona, sukladno članku 13. stavku 1. citiranog Pravilnika. Fizička osoba kojoj je Ministarstvo kulture i medija izdalo dopuštenje, sukladno točki 1. ovoga Rješenja, dužna je o svakoj promjeni glede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim Pravilnikom i drugih podataka vezanih uz njezino poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture i medija u roku od osam dana od nastanka promjene radi unošenja izmjena u Upisnik, sukladno članku 12. stavku 1. citiranog Pravilnika.

Sukladno članku 100. stavku 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i članku 11. stavku 3. citiranog Pravilnika, a po izvršnosti ovoga Rješenja, upisat će se Zlatko Belošević, dipl. ing. građ. u Upisnik specijaliziranih fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, u kojemu će se evidentirati za koje je poslove ista dobila dopuštenje

Iz gore navedenih razloga riješeno je kao u izreci ovoga Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom nadležnom Upravnom sudu. Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Uz tužbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga Rješenja za Upravni sud, prijepis tužbe i priloga za tuženika, a ako ih ima i za svaku zainteresiranu osobu.

RAVNATELJ

REPUBLIKA HRVATSKA 1 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA ZAGREB

Davor Trupković, dipl. ing. arh.

Dostavlja se:
1. Zlatko Belošević, d.i.g., Zagrebačka cesta 233, 10000 Zagreb (s povratnicom)
2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture i medija, svi
3. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu
4. Upisnik fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara, ovdje
5. Spis predmeta, ovdje

UGOVOR
O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SURADNJI

Predmet: Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja Mučenika u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

Naručitelj: Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska
OIB: 39127408611

Izrađivač: Code architect d.o.o., Maksimirska cesta 8, 10 000 Zagreb
Zagorje Pro – Kon d.o.o., Lug Zabočki 86, 49 210 Lug Zabočki

Građevina: Izvanrednog održavanja – rekonstrukcije i sanacija
Crkva sv. Jurja Mučenika
Gornja Stubica, Zagrebačka ulica 6/2, k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

T.D.: 21-0015
Z.O.P.: COD 0015

O b r a z l o ž e nj e

Članak 1.
Predmet ovog Ugovora je međusobna poslovno-tehnička suradnja između izrađivača tehničke dokumentacije i uzajamno se obvezuju za vrijeme izvođenja ugovorenih radova trajno angažirati vlastiti stručni kadar, čije stručne kvalitete odgovaraju opisu i kvaliteti ugovorenih radova.

Članak 2.
Ugovorene strane obvezuju se u ugovorenim poslovima štititi interese ugovorene strane, te iste poslove raditi prema relevantnim zakonima Republike Hrvatske i strukovnim zakonima iz područja građevinarstva.

Članak 3.
Ovaj Ugovor pisan je u 6 (šest) primjeraka, svi s jednakom vrijednošću kao original, od kojih svaki ugovaratelj dobiva po 1 (jedan) primjerak.

Dostavljamo:

1. Code architect d.o.o., Zagreb
2. Ured ovlaštenog građevinarstva Zlatko BELOŠEVIC dipl. ing. građ.
3. Zagorje Pro – Kon d.o.o., Lug Zabočki
3. Arhiva tehničke dokumentacije
4. Župa sv. Jurja Mučenika, Gornja Stubica

Zagreb, prosinac 2021. godine

Direktor:

Code architect d.o.o., Zagreb
Jadranko Hrvačević dipl. ing. arh

Zagorje Pro – Kon d.o.o., Lug Zabočki
Dubravko KAMPUŠ dipl. ing. građ.

Na osnovu Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN RH br. 102/20, 10/21), izdaje se:

IZJAVA za T.D.: 21-0015

Predmet:	Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja Mučenika u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica
Naručitelj:	Župa sv. Jurja Mučenika, Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska OIB: 39127408611
Izrađivač:	Code architect d.o.o., Maksimirska cesta 8, 10 000 Zagreb Zagorje Pro – Kon d.o.o., Lug Zabočki 86, 49 210 Lug Zabočki
Građevina:	Izvanrednog održavanja – rekonstrukcije i sanacija Crkva sv. Jurja Mučenika Gornja Stubica, Zagrebačka ulica 6/2, k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica
T.D.:	21-0015
Z.O.P.:	COD 0015
Vrsta projekta:	MAPA II GLAVNI PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE
Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata:	Klasa: UP/I-350-07/02-01/2796 Ur. broj: 314-01-02-1 Zagreb, 23.04.2002. godine

Ovaj projekt sukladan je odredbama:
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnog dobra (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

Zagreb, prosinac 2021. godine

Projektant:

Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh.

Na osnovu Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN RH br. 102/20, 10/21), izdaje se:

IZJAVA za T.D.: 21-0015

Predmet:	Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja Mučenika u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica
Naručitelj:	Župa sv. Jurja Mučenika, Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska OIB: 39127408611
Izrađivač:	Code architect d.o.o., Maksimirska cesta 8, 10 000 Zagreb Zagorje Pro – Kon d.o.o., Lug Zabočki 86, 49 210 Lug Zabočki, Republika Hrvatska
Građevina:	Izvanrednog održavanja – rekonstrukcije i sanacija Crkva sv. Jurja Mučenika Gornja Stubica, Zagrebačka ulica 6/2, k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica
T.D.:	21-0015
Z.O.P.:	COD 0015
Vrsta projekta:	MAPA I GLAVNI PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE
Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata:	Klasa: UP/I-350-07/02-01/2796 Ur. broj: 314-01-02-1 Zagreb, 23.04.2002. godine

Ovaj projekt usklađen je sa odredbama:

Glavni projekt obnove konstrukcije je operacije je usklađen i izrađuje se za potrebe izvođenje radova na postojećoj građevini kojima se poboljšavaju i ispunjavaju temeljni zahtjevi za građevinu te se ista preuređuje odnosno prilagođava novim potrebama. Kako se ne mijenja organizacija prostora, nosivi pregradni elementi zgrade i instalacije (čijim promjenama se ne utječe na ispunjavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti za građevinu i sigurnosti u slučaju požara) te se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, za iste građevine nije potrebno ishoditi Građevinsku dozvolu. Ovim projektom se ne predviđa promjena lokacijskih uvjeta.

Arhiv tehničke dokumentacije

Zagreb, prosinac 2021. godine

Projektant:

Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh.

POPIS ZAKONA I PROPISA O TEHNIČKIM UVJETIMA, MJERAMA I NORMATIVIMA KOJI SU PRIMJENJENI PRILIKOM PROJEKTIRANJA I KOJI SE MORAJU PRIMJENJIVATI PRILIKOM IZGRADNJE

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18)
Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17)
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17)
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14)
Pravilnik o posebnim zanimanjima iz područja upravljanja projektima (NN 85/15)
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18)
Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevinskih dozvola i tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97)
Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (NN 43/14)
Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN 42/14)
Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu (NN 47/12)
Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14)
Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19)
Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07)
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)
Tehnički propis o građevinskim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15, 35/18)
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18)
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17)
Norme iz propisa sadržanih u tehničkim propisima koji su vrijedili od dana stupanja na snagu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije koje se odnose na neusklađeno područje građevnih proizvod primjenjuju se do donošenja posebnog propisa kojim se uređuju građevni proizvodi ukoliko nisu u suprotnosti s Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15)
Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (NN 116/07)

RACIONALNA UPORABA ENERGIJE

Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)
Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 17/17, 77/17, 88/17)
Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrade i izvješće o energetskim pregledima građevina (NN 73/15, 54/20)
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)

ZAŠTITA OD POŽARA

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97)
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12)
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)
Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11)
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 - ispravak 142/03)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06)
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)
Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)

ZAŠTITA OD BUKE
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04)

ZAŠTITA NA RADU
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18)
Pravilnik o zaštiti na radu privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08, 48/18)

ZAŠTITA OKOLIŠA
Zakon o zaštiti zraka (NN 129/19)
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

KOMUNALNO I VODNO GOSPODARSTVO
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)
Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 88/15)
Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01, 178/04)
Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 178/04)
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12, 15/19)
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju vodnog doprinosa (NN 79/10, 134/12, 107/14)

Zagreb, prosinac 2021. godine

Maksimalno dopuštene koncentracije škodljivih materijala u atmosferi, radnim prostorijama i radilištima

. Portland cement	HRN Z.30-001
. Građevinski kreč	HRN BC1.010
. Žbuka za zidanje	HRN BC1.020
. Mort za žbukanje	HRN UM2.010
. Betonski čelik	HRN UM2.012
. Jelova rezana građa	HRN CK6.020
. Zaštita od požara	HRN UJ1.001; UJ1.010-110
. Beton-1 dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost	HRN UJI.014, 140, 172, 190, 200
. Izvedba betonskih konstrukcija – 1. Dio: Općenito	HRN ENV 1991-1
. Osnove projektiranja	HRN ENV 1991-2-1
. Prostorne težine, vlastite težine uporabna opterećenja	HRN ENV 1991-2-2
. Djelovanja na konstrukcije izložene požaru	HRN ENV 1991-2-3
. Djelovanja na konstrukcije - Opterećenje snijegom	HRN ENV 1991-2-4
. Djelovanja na konstrukcije - Opterećenje vjetrom	HRN ENV 1991-2-5
. Djelovanja na konstrukcije - Toplinska djelovanja	HRN ENV 1991-2-6
. Djelovanja tijekom izvedbe	HRN ENV 1991-2-7
. Izvanredna djelovanja uzrokovana udarom i eksplozijom	HRN ENV 1992-1-1
. Opća pravila i pravila za zgrade	HRN ENV 1992-1-2
. Opća pravila - Proračun konstrukcija na požarno djelovanje	HRN ENV 1992-1-3
. Opća pravila - Pred gotovljeni betonski elementi i konstrukcije	HRN ENV 1992-1-4
. Opća pravila - Lako agregatni beton	HRN ENV 1992-1-6
. Opća pravila - ne armirane betonske konstrukcije	HRN ENV 1992-3
. Betonski temelji	HRN ENV 1998-1-1
. Opća pravila - Potresna djelovanja i opći zahtjevi za konstrukcije	HRN ENV 1998-1-1
. Opća pravila - Potresna djelovanja i opći zahtjevi za konstrukcije	HRN ENV 1998-1-1
. Opća pravila - Opća pravila za zgrade	HRN ENV 1998-1-2
. Opća pravila - Posebna pravila za razna gradiva i elemente	HRN ENV 1998-1-3
. Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja	HRN ENV 1998-5

Zagreb, prosinac 2021. godine

Projektant:

Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh.

1.15. Posebni uvjeti

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Krapini

Klasa: 612-08/21-23/5813
Ur. broj: 532-05-02-03/4-21-2
Krapina, 27. prosinca 2021.

Župa sv. Jurja Mučenika
Zagrebačka ulica 6
49 245 Gornja Stubica

Predmet: **Gornja Stubica, konstrukcijska sanacija župne crkve sv. Jurja, na k. č. 1/2, k. o. Gornja Stubica**
- **posebni uvjeti, izdaju se**

Povodom vašeg zahtjeva, Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini, na temelju članka 6. stavka 1. točke 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 44/17, 90/18., 32/20., 62/20. i 117/21.),na temelju uvida u dostavljenu dokumentaciju – Idejni projekt operacije – opis i prikaz mjera zahvata u prostoru, oznake T.D. 4-11/21, koji je izradio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Zlatko Belošević iz Zagreba, Zagrebačka cesta 233, iz studenog 2021. godine i Arhitektonski snimak zatečenog stanja, oznake T.D. 21-0015, koji je izradila tvrtka Code architect d.o.o. iz Zagreba, Maksimirska 8, iz prosinca 2021. godine, **utvrđuje posebne uvjete** za konstrukcijsku sanaciju župne crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici, na k. č. 1/2, k. o. Gornja Stubica.

Župna crkva sv. Jurja u Gornoj Stubici je zaštićeno kulturno dobro, kojoj su svojstva kulturnog dobra utvrđena rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Klasa: UP/I-612-08/07-06/0304; Ur. broj: 532-04-01-01/4-08-2, od 10. ožujka 2008. te je upisana u Registar kulturnih dobara RH - Listu zaštićenih kulturnih dobara pod oznakom Z-3517. Stoga se na crkvu primjenjuju sve odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kao i drugi propisi s područja zaštite kulturne baštine.

Sa stajališta zaštite kulturne baštine prihvaćaju se dostavljeni: Idejni projekt operacije – opis i prikaz mjera zahvata u prostoru, oznake T.D. 4-11/21, koji je izradio Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Zlatko Belošević iz Zagreba,

Zagrebačka cesta 233, iz studenog 2021. godine i Arhitektonski snimak zatečenog stanja, oznake T.D. 21-0015, koji je izradila tvrtka Code architect d.o.o. iz Zagreba, Maksimirska 8, iz prosinca 2021. godine, uz poštivanje sljedećih posebnih uvjeta:

- vanjska i unutarnja geometrija zidova, svodova, kazetiranog stropa i dr. mora ostati nepromijenjena;
- posebnu pažnju potrebno je posvetiti sanaciji pukotina u unutrašnjosti crkve, jer je u cijelosti oslikana. Potrebno je predložiti takovu metodu koja najmanje utječe na postojeće oslike te izraditi konzervatorsko-restauratorski elaborat s prijedlogom sanacije tih oslika u sklopu dokumentacije ukoliko predloženi zahvat zadire u postojeće oslike, a prije započinjanja radova na konstrukcijskoj sanaciji;
- predložena pojačanja oko otvora tornja (bifore i dr.) izvesti tako da se postojeći kameni dijelovi otvora ne demontiraju. Ukoliko to nije moguće, predložiti metodu konstrukcijske sanacije za koju nije potrebna demontaža postojećih kamenih otvora;
- posebnu pažnju potrebno je posvetiti mjestima postave zatega - ukoliko je moguće mikrolokacije treba planirati tako da nisu na mjestima pročeljne plastike i sl., odnosno da se izmjeste iznad, ispod ili sa strane (npr. kod uglovnog kamenja tornja crkve);
- nakon sanacije potrebno je sve zidove i svodove dovesti u prethodno stanje s istovjetnim materijalima i načinom obrade;
- izraditi detaljan troškovnik radova.

Za predmetnu crkvu Konzervatorski odjel u Krapini je izdao mjere zaštite kulturnog dobra oštećenog u potresu, (Klasa: 612-08/21-18/0037, Ur. broj: 532-04-02-03/4-21-2, od 15. veljače 2021.)

Za izdavanje prethodnog odobrenja odnosno potvrde glavnog projekta za radove predmetne gradnje, potrebno je ovom Odjelu u dva primjerka dostaviti na pregled i ovjeru glavni projekt, izrađen prema gore navedenim uvjetima.

Sastavio:

Igor Cindrić, dipl. ing. arh.

Po ovlasti ministrice:
Pročelnica:

mr. sc. Lana Križaj

Dostaviti:
1. **Naslovu (obično)**
2. **Zagorje pro-kon do.o.o.**
   Lug Zabočki 86
   49210, Zabok (obično)
3. **Pismohrana, ovdje**

Predmet: Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja Mučenika u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

Naručitelj: Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska
OIB: 39127408611

Izrađivač: Code architect d.o.o., Maksimirska cesta 8, 10 000 Zagreb
Zagorje Pro – Kon d.o.o., Lug Zabočki 86, 49 210 Lug Zabočki

Građevina: Izvanrednog održavanja – rekonstrukcije i sanacija
Crkva sv. Jurja Mučenika
Gornja Stubica, Zagrebačka ulica 6/2, k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

T.D.: 21-0015
Z.O.P.: COD 0015

Sadržaj: **II. TEKSTUALNI DIO**

2.1. Projektni zadatak
2.2. Tehnički opis
Opis građevine
Planirani zahvati
Koncept
Organizacija prostora
Oblikovanje
Konstrukcija
Zaštita od voda
Materijali
Instalacijski sustavi
Vodovod i kanalizacija
Elektroinstalacije
Termoinstalacija

2.3. Smještaj građevine na građevinskoj čestici
2.4. Namjena građevine
2.5. Opis priključenja na prometnu površinu
2.6. Opis priključenja na komunalnu infrastrukturu
2.7. Iskaz površina i obujma objekta
2.8. Podaci za obračun komunalnog doprinosa
2.9. Podaci za obračun vodne naknade (OBRAZAC IM-2)
2.10. Podaci o utvrđenom zatečenom stvarnom izvedenom postojećem stanju

Glavni projektant: Robert MUŽEK, struč. spec. ing. aedif.

Projektant: Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh.

Zagreb, prosinac 2021. godine

II. TEKSTUALNI DIO

Izvanrednog održavanja – rekonstrukcije i sanacija
Crkva sv. Jurja Mučenika
Gornja Stubica, Zagrebačka ulica 6/2, k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

2.1. Projektni zadatak

Crkva sv. Jurja Mučenika građena je od 13. do 20. stoljeća. Posljednja veća adaptacija uslijedila je 1936. i 1937. god. od strane inženjera Đure Peulića. Crkva je samostojeća sakralna građevina tlocrta latinskog križa, dužine je 43m i širine 22m u dijelu bočnih kapela, a sa sakristijom je širine 24m. Središnji trobrodni prostor crkve natkriven je stropom kazetaste profilacije, dok su na području kapela i transepta te zvonika i pjevališta križni svodovi. Zapadno pročelje crkve naglašeno je zvonikom koji se uzdiže i završava neobaroknom lukovicom, a dvostrani krov iznad središnjeg dijela crkve završava laganom kupolom iznad svetišta, kao i iznad kupola. Sjeverno i južno pročelje relativno su simetrični, uz izuzetak svetišta koje svojim volumenom izlazi iz završne osi crkve te narušava njezinu uzdužnu simetriju.

Građevina je Pojedinačno zaštićeno kulturno dobro – sakralna graditeljska baština, pa ju u Registru kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske pronalazimo pod brojem Z-3517. Građevina se nalazi u općini Gornja Stubica, na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica.

Cjeloviti predmetni zahvat biti će prikazan kroz zasebne seperata projektno tehničke dokumentacije koji je:

MAPA I:
GLAVNI PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE
Građevinski projekt

obuhvatit će se istraživanje postojećeg stanja i dijagnoza postojećih oštećenja koje će biti radne podloge za glavni i izvedbeni projekt po već naknadno definiranom metodologijom od izrađivača dokumentacije: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Zlatko Belošević, Zagrebačka cesta 233, 10 000 Zagreb, glavnog projektanta: Zlatko BELOŠEVIĆ, dipl. ing. građ. T.D.: 9-12/21, Z.O.P.: COD 0015

MAPA II:
GLAVNI PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE
Arhitektonski projekt

kojim će se prikazati arhitektonski snimak postojećeg stanje, dispozicija novo projektiranog stanja, shema rušenje. Cjelokupni projektni program definiran je zasebnim separatom i potvrdom investitora kao projektnim zadatkom i razvojem projekta u budućnosti. Izrađivača: Code architect d.o.o., Maksimirska cesta 8, 10 000 Zagreb, projektanta arhitekture: Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh. T.D.: 21-0015, Z.O.P.: COD 0015

MAPA III:
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
kojom će se prikazati svi konzervatorsko-restauratorski radovi sa detaljnim opisom kao i građevinsko-obrtnički radovi. Izrađivača: Code architect d.o.o., Maksimirska cesta 8, 10 000 Zagreb, projektanta arhitekture: Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh., Zagorje Pro – Kon d.o.o., Lug Zabočki 86, 49 210 Zakon, glavni projektant: Robert MUŽEK, struč. spec. ing. aedif.;
T.D.: 21-0015, Z.O.P.: COD 0015

Izrada projektno tehničke dokumentacije i predmetni radova se izvode sukladno i na osnovu „Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN RH br. 102/20, 10/21).“

Zagreb, prosinac 2021. godine

Projektant:

Ivan ČERKEŽ, dipl. ing. arh.

2.2. Tehnički opis

Crkva sv. Jurja Mučenika nalazi se na malom brežuljku u mjestu Gornja Stubica, na adresi Zagrebačka ulica 6/2, katastarska čestica 1/2, katastarska općina Gornja Stubica. Na građevinskoj čestici je izgrađena građevina sakralne namjene. Građevina je Pojedinačno zaštićeno kulturno dobro – sakralna graditeljska baština, pa ju u Registru kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske pronalazimo pod brojem Z-3517. Na stranicama Ministarstva kulture, Lista nepokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske, za Crkvu sv. Jurja Mučenika navedeni su slijedeći podatci: „Crkva sv. Jurja prvi puta se spominje 1209., a župa od 1334. g. Današnja crkva djelomično potječe iz vremena obnove 1752. g., kada je sagrađena prostrana barokna građevina zaobljenog svetišta sa zvonikom ispred zapadnog pročelja i polukružnim pobočnim kapelama sjeverno i južno uz glavnu lađu. Od stare crkve sačuvani su zvonik, zapadni dio lađe s korom, prvo svodno polje glavne lađe istočno od kora i obje pobočne kapele. Unutar crkve sačuvan je vrijedan barokni inventar stare župne crkve - glavni oltar sv. Jurja, južni bočni oltar sv. Florijana, sjeverni bočni oltar Majke Božje Tužne (svi posvećeni 1764. g.) te istovremena drvena propovjedaonica."

Postojeća građevina u Gornjoj Stubici je izvedena od miješane građe – u najstarijem dijelu (srednji i novi vijek) korišten je kamen pri izgradnji zdanja, dok je u kasnijim adaptacijama, a ponajviše 1937. god. korištena opečna građa. Unutrašnji dio crkve podijeljen je na više nivoa – prvi nivo je glavni dio crkve i bočne kapele, dok je drugi nivo pjevalište. Treći, četvrti, peti i šesti nivo crkve je u zvoniku, čija se visina krovnog vijena nalazi na visini od 24m. Svi nosivi vanjski zidovi su ožbukani sa starom žbukom izvedenom u zadnjoj velikoj adaptaciji 1937. god., dok su unutarnji zidovi i stropovi nanovo ožbukani 2020. godine nakon potresa. Iznad trijema koji je dodan 1994. god. nalazi se dvostrešni krov, a konstrukcija je izvedena od armiranog betona.

Sa sjeverne strane građevine nalazi se dogradnja tlocrtnih dimenzija 7,8x6,15m, iznad kojeg se nalazi tavan, kojeg natkriva drveno krovište pokriveno crijepom.

Tijekom preliminarnih minimalnih konzervatorsko-restauratorskih istražnih radova nije sondirana unutrašnjost, stoga konstruktivna građa četiri nosiva stupa pjevališta nije potvrđena nalazima in situ – no kako je pjevalište produženo 1937. god. možemo sa sigurnošću pretpostaviti kako je korištena suvremena građa poput betona i/ili opeke. Podnu oblogu čine daščana oplata. Pjevalište se nalazi prislonjeno uz zvonik te se sa njega pristupa unutrašnjosti zvonika. Do pjevališta se dolazi kružnim metalnim stubištem u pobočnoj prostoriji na južnoj strani crkve. Zvonik tornja je izveden kamene građe u svojim nižim dijelovima, dok je pri adaptacijama koje su uslijedile naknadno on povišen koristeći opečnu građu.

Građevina je temeljena na temeljima debljine jednake kao i nadzemni zidovi koliko je moguće ustanoviti iz sondažnih jama.

Opis građevine
Opis postojećeg stanja Crkva sv. Jurja Mučenika u Gornjoj Stubici sastoji se od šest nivoa: ***B** – Tlocrt Nivo I – tlocrt prizemlja, **C** – Tlocrt Nivo II – tlocrt pjevališta, **D** – Tlocrt Nivo III – krovna konstrukcija i tlocrt zvonika, **E** – Tlocrt NIVO IV – tlocrt zvonika, **F** – Tlocrt NIVO V – tlocrt zvonika*. Trobrodna crkva sastoji se od transepta sa dvjema bočnim kapelama, glavnog dijela crkve, svetišta te sakristije sa sjeverne strane.

B – Tlocrt Nivo I – Prizemlje je glavni brod Crkve sv. Jurja Mučenika. Ovaj prostor podijeljen je na sedam dijelova: pred prostor ispod zvonika što je ujedno i ulazni prostor, prostor ispod pjevališta, transept unutar kojeg su smještene bočne kapele, na njih su naslonjene pobočne prostorije koje su visinom istovjetne bočnim brodovima glavnog dijela crkve, zatim glavni dio crkve podijeljen u tri broda, svetište i sakristiju koja je sa glavnim brodom povezana vratima. U svetištu je smješten glavni oltar dok su bočni oltari smješteni u kapelama. Na ogradi pjevališta smjestila se nekadašnja propovjedaonica koja je ondje premještena nakon što je s nje ukraden veći dio ikonografije. Glavni dio crkve osvijetljen je sa pet prozora (dva na sjevernoj i tri na južnoj strani), a sa južne strane su smještena i bočna vrata. Sakristija ima svoj zaseban ulaz i sa vanjske strane, kao i prozore. Svetište je osvijetljeno sa tri kružna prozora. Svetište je povišeno za četiri stube od ostatka crkve, a bočne kapele za jednu stubu. Kapele dobivaju prirodno svjetlo preko okruglih prozora smještenih na najizraženijim dijelovima apside.

C – Tlocrt Nivo II – Pjevalište je uzdignuto uz najstariji dio građevine. Na pjevalište se dolazi kružnim stubama u susjednoj prostoriji. Pjevalište je osvjetljeno preko luneta koje se ujedno nalaze iznad pobočnih prostorija. Galerija je cijela drvena te se nalazi samo iznad jednog dijela unutrašnjosti – njezini nosači formiraju ulazni dio crkve i dijele ga od ostatka. Iz pjevališta se pristupa zvoniku.

D – Tlocrt Nivo III – krovna konstrukcija iznad središnjeg dijela crkve sv. Jurja Mučenika podijeljena je na središnji krovni dio te transept koji je zaključen sa kupolama. Iznad svetišta nalazi se još jedna kupola. Na ovom nivou je i **prva etaža zvonika**.

E – Tlocrt NIVO IV – tlocrt zvonika odnosi se na **drugu etažu zvonika** koja je osvijetljena sa prozorskim otvorima koji gledaju na sve stane svijeta. Na ovoj etaži jasno se vidi i **krovna ploha** crkve, izvedena u biber crijepu – kroz povijest su vršene redovite sanacije i kontrole krovne plohe pa se ista nalazi u relativno dobrom stanju.

F – Tlocrt NIVO V – tlocrt zvonika je **treća** i ujedno zadnja **etaža zvonika** u kojoj se nalaze crkvena zvona.

Konzervatorsko-restauratorski istražni radovi na crkvi provedeni su u ljeto 2021. godine od strane Mirte Krizman, dipl. restaurator – konzervator, kipar iz tvrtke Špatula d.o.o., Karašička ulica 6/1, 10 000 Zagreb te su sastavni dio konzervatorsko-restauratorskog elaborata napravljenog od strane tvrtke Code architect d.o.o., Maksimirska cesta 8, 10 000 Zagreb. Svakako treba napomenuti kako je izvršeno istraživanje na vanjskim dijelovima crkve, ne i u unutrašnjosti jer je unutrašnjost detaljno sanirana u jesen 2020. godine.

Planirani zahvati

Obnova će se izvoditi kao lokalna, sanacijom pukotina na zidovima i konsolidacijom ziđa te ojačanjem vanjskih ploha zidova. Cjelokupni način pripremni radova biti će prikazan kroz MAPA I A.200 Dispozicija novoprojektiranog stanja i A.400 Shema rušenja koja je sastavni dio grafičkog djela ovog projekta.

Predmetne intervencije izvodit će se segmetnalnim dijelovima:

I dio konstrukcijske sanacije – lokalna sanacija

Konstrukcijska sanacija crkve na nivou lokalne sanacije podrazumijeva sanaciju konsolidacijom kompletnog kamenog ziđa injektiranjem smjesom za injektiranje. Kod toga se injektiraju i sve pukotine nastale na kamenom ziđu.

Razlog kompletne konsolidacije kamenog ziđa je vrlo slab vezni materijal ziđa, što se može zaključiti prema vrlo velikom broju ozbiljnih pukotina na svim zidovima, a kod toga to se dinamičkim modelom potresa crkve dokazuje dostatna krutost i otpornost zidova sa pretpostavljenim materijalima. Sve rubove otvora na svim nosivim kamenim zidovima vanjskih ploha se površinski ojačavaju sustavom staklenih mrežica i reparaturnog morta tkz. "TRM" sustavom. Također se svi međusobni spojevi zidova ojačavaju sustavom "TRM".

II dio konstrukcijske sanacije – globalni zahvati

Prije otprilike 20g provedena je adaptacija crkve u dijelu drvenog krovišta, stoga se ono neće demontirati već će se provesti bolja međusobna ukruta nosivih elemenata i bolje povezivanje sa zidovima kapele kao i povezivanje konstrukcije zvonika sa krovištem i nosivim zidovima. Na postojećim kamenim zidovima izveden je AB horizontalni serklaž po cijelom opsegu građevine na koji se oslanjaju drveni grednici. Serklaže i grednike je potrebno međusobno dodatno povezati budući kako je postojeća veza nedostatna. Na drvene grednike pričvršćuju se platice debljine d- 5,0cm koje tvore ukrutu tvrdog diska u horizontalnoj ravnini stropa. Podgled drvenih grednika se izvodi daščanom oplatom debljine d-2,5cm.

Zidani zidovi od opeke debljine d- 38cm koji stoje kao oplatni zidovi unutar crkve će se dozidati do potrebne visine da se preko njih izvede novi armirano-betonski horizontalni serklaž koji će se sidrima vezati za postojeći horizontalni serklaž preko kamenog dijela ziđa. Time će se zidani obložni zid pridržati na vrhu za osnovni zid uz dodatno međusobni vezu sidrima po visini zida na svakih 1,0m.

Svi zidovi građevine biti će na spojevima uglova međusobno povezani sidrima koja su injektirana. U nivou stropne konstrukcije drvenih grednika dodatno se međusobno ukrućuju fasadani kameni zidovi zategama u na više mjesta kako bi sa kruti disk povezao sa fasadnim zidovima. Zabatni zid se dodatno seklažira kosim serklažem i povezuje sa horizontalnim fasadnim serklažem čime se taj zabat dodatno stabilizira. Također se zabatni zid povezuje sa uzdužnim drvenim podrožnicama krovišta.

Drveno krovište crkve je zamijenjeno krajem prošlog stoljeća, stoga se ono neće demontirati već će se provesti bolja ukruta nosivih elemenata međusobno. Ojačat će se svaki vez krovišta – stupovi, razupore, kao i spojevi stup/razupora i razupora/kosnik. Također, potrebno je fiksirati krovište za podlogu. Horizontalnu drvenu konstrukciju na ležaju zidova treba povezati s novim AB serklažem. Drveno krovište je sistema visulje na dograđenom dijelu crkve početkom 20. st., a sistema dvostruke stolice na dijelu crkve iz ranijeg doba sa zidanim lukovima. Stupovi drvenog krovišta su dimenzija 20x20cm i oslanjaju se na veznu gredu dimenzija 20x30cm.Dimenzija i obujam tavana ostaje isti kao izvorni.

Postojećem pjevalištu nisu potrebni nikakvi konstrukcijski zahvati, već je bilo predmet sanacije sukladno prijedlogu to jest konzervatorskim smjernicama pod nadzorom Konzervatorskog odjela u Krapini.

Dogradnje crkve (trijem i sakristija) na zapadnoj i sjevernoj fasadi ostaju te se konstruktivno saniraju kao i ostali zidovi.

Predviđeno je ojačanje temelja vanjskim AB prstenom koji će se međusobno povezati čeličnim sidrima sa vanjskim betonskim prstenom. Vanjski armiranobetonski prsten je povezan sa armaturom postojeće podne ploče koja je armirana.

Prilikom radova sanacije na objektu potrebno je ispitivanjem odnosno sondama utvrditi sve širine i dubine temelja postojeće građevine, budući da loše temeljenje postojeće građevine ima veliki negativni utjecaj na seizmičko ponašanje građevine.

Oko cijele građevine se izvodi drenažna za odvodnju vode okolnog terena i dvorišta. Tako sanirana građevina kapele na globalnom i lokalnom nivou daje povećanu seizmička krutost cijele građevine kao i bolji prijenos seizmičkih sila i njihovu

raspodjelu na zidove prema njihovoj krutosti. Takvim zahvatima dovodi se do poboljšane seizmičke otpornosti građevine u odnosu na stanje od prije potresa. Sva građa koja će se upotrebljavati za obnovu će biti od novih suvremenih materijala i djelomično iskorištene postojeće građe.

Organizacija prostora
Projektom se ne predviđaju značajne intervencije u prostoru zbog očuvanja izvornog stanja – unutarnji prostor temeljito obnovljen u jesen 2020. godine.

Oblikovanje
Oblikovanje građevine određeno je vremenom nastanka i financijskom snagom kraja u kojem se nalazi. Vanjština zgrade prikazana je kroz konzervatorske smjernice preuzetih iz konzervatorskog elaborata (Crkva sv. Jurja Mučenika u Gornjoj Stubici Povijesno-građevni razvoj i valorizacija: Konzervatorsko-restauratorski istražni radovi) izrađivača Code architect d.o.o Zagreb. Predmetni usluge i radovi su dio FAZE 2. Osnova budućeg izgleda temelji se na zadržavanju njezina reprezentativnog karaktera u novoj interpretaciji i uvođenjem novih elemenata koji su jednostavni i elegantni u korištenju, to jest uz minimalne intervencije osigurati optimalno i ugodno korištenje crkve.

Dio ovog projekta je i saniranje vanjskih zidnih površina žbukom istog sastava i kvalitete. Boja žbuke je prirodna, uvjetovana pronađenom originalnom bojom i tonom koji će se odrediti na uzorku, odnosno prema konceptu boja utvrđenim konzervatorskim sondiranjem. Nastoji se vratiti doživljaj reprezentativne arhitekture koja je izgubljena zubom vremena, neodržavanjem i naknadnim intervencijama. Zadržava se karakter očuvanjem postojećih elemenata, očuvanjem tekstura materijala, profilacija stolarije i bravarije. Novi elementi izvode se s ciljem uklapanja u navedeni reprezentativni dojam i relativnu otpornost na intenzivno korištenje šire javnosti.

Konstrukcija
Postojeća konstrukcija relativno zadovoljava uvjete, a oštećenja vanjskih zidova jasno govore kako je nužna konstruktivna sanacija. Zahvati koji su projektirani odnose se na dodatna ojačanja konstrukcije na način kojem će se ista implementirati na postojeći konstruktivni sustav bez na njega negativnih posljedica i to na način kojim se osigurava reverzibilnost tj. uklanjanje novi elemenata bez posljedice za izvorne nove konstruktivne sklopove. Intervencija na poboljšanju temeljnih zahtjeva građevine odnosi se na promjenu postojećih slojeva konstrukcije i dodanim planiranim budućim zahvatima. Cjelokupna intervencija na konstrukciji biti će prikazana kroz glavni projekt konstrukcije. Detaljni planirani zahvati su prikazani u dijelu separata Opis i prikaz mjera zahvata u prostoru MAPA I, tvrtke Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Zlatko Belošević, Zagrebačka cesta 233, Zagreb, glavnog projektanta Zlatka Beloševića, dipl. ing. građ. (G1221) i projektantice Mie Mandić, mag. ing. aedif. (G6491).

Popis slojeva:

P1	POD U ZVONIKU
R.BR.	MATERIJAL (iz grijanog prema ne grijanom)
1	zatečeno kameno popločenje
2	vapneni estrih
3	rastresita šuta sa zemljom
4	temeljno kamenje

P2	POD U CENTRALNOM DIJELU CRKVE
R.BR.	MATERIJAL (iz grijanog prema ne grijanom)
1	teracco
2	armiranobetonska podloga
3	rastresita šuta sa zemljom
4	temelji

K	KROV
R.BR.	MATERIJAL (iz grijanog prema ne grijanom)
1	kontraletva
2	letva
3	biber crijep

Z1	ZID ZVONIKA
R.BR.	MATERIJAL
1	kamena građa
2	kameni sokl
3	vapneno-pješčana žbuka
4	nalič svjetložute oker boje
5	nalič svjetložute oker boje
6	podložna vapneno-cementna žbuka
7	završna vapneno-cementna žbuka
8	zatečeni trobojni nalič

Z2	ZID KAPELE
R.BR.	MATERIJAL (iz ne grijanog prema grijanom)
1	kamena građa
2	opečna građa
3	podložna vapneno-cementna žbuka
4	završna vapneno-cementna žbuka
5	zatečeni dvobojni nalič

Z3	ZID ZVONIKA (SREDINA ZVONIKA – KOD PROZORA)
R.BR.	MATERIJAL
1	sedreni nadvoj
2	kameni okvir
3	opečna građa
4	zapuna od opeke
5	zatečeni dvobojni nalič

Z4	ZID BOČNIH BRODOVA
R.BR.	MATERIJAL
1	opeka
2	podložna vapneno-cementna žbuka
3	završna vapneno-cementna žbuka
4	zatečeni dvobojni nalič

Zaštita od vode

Kako je površinski sloj vrlo porozan, a podzemne vode ovise i o visokom slivu sa Medvednice, ali i o oborinskim vodama te antropogenim čimbenicima, nisu rijetka nova klizišta koja se otvaraju oko mjesta Gornja Stubica.

Materijali

Kao završne obrade otklanjaju se zatečene plohe te se stavlja nova žbuka sa izvornom završnom obradom. Prilikom restauratorskih zahvata koristit će se tipovi postojećih materijala u tradicionalnoj izvedbi. To se posebno odnosi na žbukanje i sanaciju zidova. Postojeći metalni i drveni elementi (prozori, vrata, dekoracije) se obnavljaju u izvornom obliku formirani i prikazani kroz konzervatorsko–restauratorski elaborat: Prijedlog prezentacije, izrađivača: Code architect d.o.o. Zagreb, voditelja konzervatorsko-restauratorskih istražnih radova Mirta Krizman**,** dipl. restaurator – konzervator, kipar. Cjelokupna predmetna intervencija biti će sastavna dio glavnog projekt i troškovnika građevinskih, obrtničkih i konzervatorsko-restauratorskih radova.

Instalacijski sustavi

Zadržavaju se postojeći instalacijski sustavi kojima je cilj omogućavanje samostalnog korištenja crkve. Pri tom se misli na zadržavanju elektrotehničke i termotehničke mreže, ali uz nadopunu novim tehničkim rješenjima (rasvjetna tijela, grijači elementi, itd.) i zamjenom dotrajalih elemenata koji u svom trenutnom stanju predstavljaju neracionalni gubitak energenata.

Vodovod i kanalizacija

Crkva nema sustav vodovoda i kanalizacije te se novi sustav ne planira implementirati. Oborinske vode se slobodo ispuštaju u okoliš.

Elektroinstalacija

U crkvi se zadržava postojeći razvod slabe struje uz neke izmjene pojedinačnih elemenata koji su funkcionalno neupotrebljivi ili tehnološki zastarjeli. Dominantni potrošači su rasvjetna tijela. Također bitno je navesti da će se ugraditi energetski visokoefikasni uređaji i LED rasvjeta, kojim se racionalizira potrošnja električne energije.

Termoinstalacija

U crkvi se zadržava postojeći sustav termoinstalacija te se novi sustav ne planira implementirati u ovoj fazi.

2.3. Smještaj građevine na građevinskoj čestici

Predmetna građevina, Crkva sv. Jurja Mučenika u Gornjoj Stubici, nalazi se na zapadnoj strani Zagrebačke ulice – na crkvi se nalazi kućni broj 6/2, Gornja Stubica na katastarskoj čestici 1/2, k.o. Gornja Stubica. Sama građevina omeđena je ulicom sa istočne strane te zelenim površinama sa sjeverne, južne i zapadne strane. Do građevine se dolazi isključivo pješačkim pristupom, preko betonskih stuba. Parcela je nepravilnog oblika, sužava se prema jugu dok se prema sjeveru širi.

2.4. Namjena građevine

Prema Prostornom planu općine Gornja Stubica (I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gornja Stubica, ožujak 2012.), Crkva sv. Jurja Mučenika navedena je kao kulturno dobro u članku 96. i nalazi se unutar mješovite građevinske namjene. PPGS graditeljska kulturna baština označena je oznakom B zone zaštite kulturnog dobra, pod stavkom 2.2.1.

Projektnim zadatkom nije planirana prenamjena crkve.

2.5. Opis priključenja na prometnu površinu

Ulaz za pješake je iz Zagrebačke ulice – pored ceste se izdvajaju betonske stube kojima se pristupa sjevernom platou ispred crkve ili kroz park koji se nalazi s južne strane crkve koji je također dostupan preko Zagrebačke ulice. Crkva ima zaseban parking preko puta ceste. Projektom se priključenje na prometnu površinu ne mijenja, kao ni pješački pristup.

2.6. Opis priključenja na komunalnu infrastrukturu

Crkva nije priključena na komunalnu infrastrukturu te se projektom ne planira uvođenje nove komunalne infrastrukture.

2.7. Iskaz površina i obujma objekta

Podna bruto površina Crkve sv. Jurja Mučenika (samo potpuno zatvorene površine prema HRN ISO 9836, točka 5.1.3.)
Ukupno: 571,00 m2

Podna neto površina Crkve sv. Jurja Mučenika (HRN ISO 9836, točka 5.1.5.)
Ukupno: 462,28 m2

Bruto obujam Crkve sv. Jurja Mučenika (HRN ISO 9836, točka 5.2.2.)
Ukupno: 1.158,58 m3

Crkva sv. Jurja Mučenika, Gornja Stubica		
Etaže	Površina	Vrsta prostora
B – Tlocrt Nivo I – tlocrt prizemlja	462,28 m^2	I.
C – Tlocrt Nivo II – tlocrt pjevališta	48,89 m^2	I.
D – Tlocrt Nivo III – krovna konstrukcija	383,13 m^2	I.
E – Tlocrt NIVO IV – tlocrt zvonika	14,81 m^2	I.
F – Tlocrt NIVO V – tlocrt zvonika	14,96 m^2	I.
UKUPNO:	**924,07 m^2**	

LEGENDA:
I. Korisni prostor

2.8. Podaci za obračun komunalnog doprinosa

Građevina se obnavlja u postojećim gabaritima i nema razlike u opsegu s obzirom na postojeću građevinu.

2.9. Podaci za obračun vodne naknade (OBRAZAC IM-2)

Građevina se obnavlja u postojećim gabaritima i nema razlike u opsegu s obzirom na postojeću građevinu.

2.10. Podaci o utvrđenom zatečenom, stvarnom, izvedenom, postojećem stanju

Preuzeto iz Konzervatorsko-restauratorskog elaborata Crkve sv. Jurja Mučenika u Gornjoj Stubici

Postojanje crkve datira još u srednji vijek, a to se očituje u građevnoj strukturi. Zvonik kao najstariji dio crkve priča jezikom gotike, a na njega se naslanja barokna struktura crkve – bočne kapele koje čine transept. Ostatak crkve datira u 20. st.: glavni brod i bočne kapele u 1937. god., sakristija u 1985. god. i trijem u 1994. god. Cijela vanjska ovojnica, sa svim pročeljima, oblikovno, volumenom i površinom same građevine, sve je ovo produkt 20. stoljeća. Najnovija adaptacija bila je hitna sanacija 2020. godine. Usporedbom fotografija prije i nakon radova, jasno je kako se radilo o manjim zahvatima koji nisu obuhvatili konstrukciju već samo završnu obradu. Uspoređujemo li arhivske crteže iz 1910. i 1934. god. jasno je prikazano proširenje i produljenje crkve, a usporedba crteža sa zatečenim stanjem pokazuje kako su intervencije u zadnjih 50. godina bile jako male. Nažalost, nije ostala sačuvana izvorna visina crkve kao ni zvonika, ona iz gotike ili baroka.

Nakon potresa 1880. godine crkva je uvelike stradala, a obnovljena je 1884. godine. Crkva je tada produljena i popravljena, dodan je neogotički trijumfalni luk koji je srušen u kasnijoj obnovi. Nažalost, nije moguće utvrditi koliko je crkva produljena jer je najstariji sačuvani arhivski crtež iz 1910. godine te pokazuje „staru župnu crkvu". Usporedbom crteža sa katastrom Habsburške Monarhije koji datira u 1861. god., jasno je kako nema većih odstupanja iako bi se moglo reći kako je sakristija na povijesnom katastru ucrtana veća.

Postavlja se pitanje svodova kapela; naime, u vizitaciji 1740. god. jasno se navodi kako su kapele nadsvođene bačvastim svodom, a u crtežu 1910. god. prikazane su sa križnim svodom (koji je ostao sačuvan do 2021. god.). U ovom vremenskom rasponu zasigurno su se odvile dvije veće obnove crkve (1884. i 1910. god.), a kako konzervatorsko-restauratorski istražni radovi nisu provedeni u interijeru, nije trenutno moguće ustvrditi kada je točno došlo do promjene u svodu. Jasno je kako je do promjene došlo upravo između 1740. i 1910. god. jer nam tako govore povijesni izvori.

Godine 1907. uslijedila je nova sanacija crkve nakon potresa iz 1905. i 1906. godine. Tada se obnavlja i obližnji župni dvor, u vrijeme župnika Žgurića. Pretpostavka kako su za ove obnove dodani kontrafori na dijelu pjevališta potvrđena je konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima koji su pokazali kako su kontrafori izvedeni od opečne građe, ne u kamenu kojim je izgrađen barokni zid pjevališta.

Od građevine koja je prikazana na crtežu 1910. godine ostao je sačuvan zvonik, dimenzije ulaznog dijela crkve, kapele i kontrafori – ostalo je bespovratno srušeno u adaptaciji koja je uslijedila 1936. i 1937. godine. O dodatnim zahvatima nakon 1910. god. povijesni izvori šute, no poznato je kako je zvonik 1933. god. dobio novu lukovicu, prekrivenu limom.

Možemo se reći kako zatečena crkva sv. Jurja Mučenika nastaje upravo između 1936. i 1937. godine, po nacrtima Đure Peulića iz 1904. godine. Crtež prema kojem je crkva adaptirana, datira u lipanj 1934. godine. U ovo vrijeme crkva je u potpunosti preuređena – produljena je za skoro 4 m te proširena za bočne brodove. Tlocrt latinskog križa kojeg je imala crkva ovom adaptacijom nestaje, a bočne kapele postaju transept crkve iako se ne nalaze tik u svetište. Tada se ruši glavni brod i gradi trobrodno zdanje koje je ostalo sačuvano do danas. Probijaju se zidovi kapela kako bi se formirao prolaz za novonastale brodove, a između kapela i zvonika grade se pobočne prostorije. Pomoćna vanjska vrata kapela na zapadnim stranama su tako postala unutarnja.

Pjevalište koje je do tada bilo u skladu s veličinom crkve sada je produženo za skoro 2 m, a prozori koji su osvjetljavali ovaj dio crkve su adaptacijom zazidani. Kružne stube koje su vodile u pjevalište, pozicionirane sa sjeverne strane, maknute su iz glavnog broda crkve u pobočnu prostoriju – na arhivskom crtežu iz 1934. god. dvokrake stube koje idu u L pozicionirane su u sjevernoj pobočnoj prostoriji, dok su 2021. god. zatečene okrugle u južnoj pobočnoj prostoriji. Sakristija stare crkve je srušena

te je izgrađena nova, pomaknuta više prema istoku kako bi bila smještena uz novoformirano svetište. Novoizgrađeni vanjski zidovi tanji su od prijašnjih, pa tako i u apsidi svetišta. Svetište je osvijetljeno pomoću tri prozorska otvora. Svakako treba naglasiti kako je svetište inicijalno ucrtano sa izvučenim lukom zida, kako je zatečeno, stoga se ne radi o pogrešci pri izvođenju već planiranom izdvajaju svetišta od ostatka crkve, kako stubama tako i izraženo zavijenom zidnom plohom.

Crkva je nakon ove adaptacije, više-manje, poprimila današnje gabarite: dugačka je 36,20 m, a širina se nije promijenila (tadašnja sakristija svojim sjevernim zidom nije prelazila najsjeverniju točku zida sjeverne kupole). Novoformirane pobočne prostorije bile su široke 3,26 m, a dugačke 4 m. Inicijalna ideja je bila ostaviti veličinu pjevališta kakva je bila prije, no na nacrtu se vidi olovkom ucrtano produženo pjevalište, kako je zatečeno u crkvi 2021. godine. Iz ovoga se da zaključiti kako je produženo pjevalište bilo naknadno dogovoreno. Propovjedaonica je ucrtana na sjevernom stupu centralnog dijela crkve, gdje je nekoć bio trijumfalni luk. Propovjedaonica je kroz povijest bila pomaknuta bliže svetištu, a nakon pljačke je premještena na ogradu pjevališta. Debljina prijašnjih zidova nije iskorištena pri formiranju 4 nosiva stupa glavnog broda crkve, već su izgrađeni novi. Novi brodovi crkve su široki 3,50 m, a dugački 14,42 m. Sakristija je bila odmaknuta od istočnog zida za 61 cm, a njezine dimenzije su bile znatno manje od sakristije izgrađene 1985. godine.

Sakristija iz 1937. god. imala je jedan prozor na sjevernom zidu, a pomoćni ulaz na zapadnom zidu povišen za dvije stube. Prozor sakristije i vrata koja su vodila u crkvu bili su na istoj osi. Sakristija je bila široka 2,65 m te dugačka 3,80 m. Sokl sakristije prikazan je na visini 90cm od ta, a svijetli otvor prozora iznosio je 2,80 m. Unutarnji sokl iznosio je 1,20 m, parapet prozora 2,30 m, a sama visina sakristije je bila 5,80 m. U uzdužnom presjeku kroz glavni brod crkve prikazan je pogled prema sakristiji te je iznad vrata ucrtan okrugli prozor kojeg danas više nema. Na prikazu sjevernog pročelja nije do kraja prikazan zvonik, ali je jasno ucrtan kontrafor, sokl i ulaz u pobočnu prostoriju uzdignut za dvije stube, koji je danas zazidan.

Adaptacije koje su uslijedile u ovom razdoblju nisu puno ulazile u povijesnu strukturu crkve. Godine 1941. uvedena je električna energija, koja je 1981. godine bila sanirana te su provedene nove instalacije. Zatečeni strop sakristije popravljen je 1960. godine manjim intervencijama, dok su veći sanacijski zahvati uslijedili 80.-ih godina 20. st.

Popravci temelja svetišta kao i uređenje svetišta unutar crkve uslijedili su 1970. godine, a veći zahvati obnove krovišta uslijedili su 1973. godine. Godine 1982. napravljeni su manji popravci u crkvi te je uređen i okoliš. Tri godine kasnije cijela je crkva nanovo ožbukana te su ponovno sanirani temelji istočne apside (svetišta), ove godine je dozidana sakristija u većim gabaritima te se pretpostavlja kako su prozori na zapadnim zidovima pobočnih prostorija kao i vrata ispod okruglih prozora. Bogato koloristično i umjetničko ličenje unutarnjih zidova crkve uslijedilo je 1988. godine, a te godine krenuli su i radovi na popravljanju krovišta – zatečeni izgled krovne plohe rezultat je ove adaptacije. Ovi radovi završeni su 1991. godine obnovom tornja i njegove završne kupole, a tada je otučena stara žbuka i nanesena nova.

Pred kraj 20. stoljeća u crkvi su provedeni manji zahvati poput postavljanja novih plinskih peći za grijanje 1995. god. Godinu dana ranije, 1994., izgrađen je trijem ispred crkve koji je i zatečen 2021. godine te je 1998. god. sanirana kapilarna vlaga.

Početkom 21. st. uslijedilo je otvaranje dvije kripte ispod bočnih oltara. Godine 2003. otvaranjem kripti došlo se do saznanja kako je otpad pri zadnjoj velikoj obnovi bio ostavljen upravo u njima. Uslijedilo je veliko čišćenje te postavljanje staklenog poklopca nad kriptama. Ventilacija prostora je provedena, a u kriptama je položen po jedan lijes. Veliki potres 22.3.2020. godine nanio je manje oštećenje Župnoj crkvi. Iako su oštećenja bila lakše kategorije te nije došlo do narušavanja konstrukcije, pukotine su ipak pokazale kako crkva nije sagrađena besprijekorno. Naime, pukotine su uglavnom nastala na područjima koja su već sanirana, poput svetišta i bočnih zidova, ali i na mjestu spajanja baroknog dijela crkve i onog suvremenog. Veliki procijep na stupovima koje spaja luk te čine granicu između stare i nove crkve, pokazao je kako opečna struktura nije toliko ušlicana u kamenu strukturu. Sanacija koja je uslijedila bila je na pozicijama pukotina, uglavnom na površinskom sloju jer su pukotine uglavnom bile duboke kao i žbuka. Usporedbom fotografija prije i nakon sanacije, jasno je kako je crkva do tada imala bogatije oslikane zidove i svodove, pogotovo iznad bočnih oltara. U ljeto 2021. godine napravljenu su istražni radovi u i na crkvi, koji su pokazali kako ipak treba doći do značajnije sanacije u budućnosti.

Pregledom faza razvoja crkve, jasno je kako je njezina najdominantnija faza ona iz 1936. i 1937. godine (volumenski), no barokna faza još uvijek se očituje u kapelama i inventaru koji se nalazi unutar crkve. Iako je zvonik iz vremena srednjega vijeka, njegov gotički izgled skoro je potpuno obrisan pri barokizaciji crkve. O gotičkom izgledu pričaju fragmenti rasuti u okolici crkve, koji se koriste kao klupe za sjedenje ili klupice za lončanice sa cvijećem. Može se čak reći kako je sakristija izgrađena 1937. godine bila više u skladu s crkvom nego zatečena iz 1985. god., a trijem dodan 1994. god. ispred zvonika

umanjio je njegovu monumentalnost – pogotovo ako se uzme u obzir kako je svojim krovom zaklonio godinu označenu u žbuci, "1752". Ulaz u crkvu bio je povišen za tri stube (prikazane na fotografiji iz 1981. god.), a danas se nadzire tek jedna stuba što je rezultat temeljenja trijema postavljanja hrapavog kamenog popločenja. Ova adaptacija najnovije je zadiranje uz najstarije zdanje crkve, dok se u barokni dio zadnji put interveniralo upravo 1937. godine.

Glavni zadatak obnove crkve, naravno uz građevinsku sanaciju, je restauracija baroknog kamenog portala koji formira ulaz u crkvu te vraćanje kolorističke obrade cjelokupnog eksterijera. U tom kontekstu posebni problem predstavlja uklanjanje žbuke neprimjerenog kemijskog sastava. Osnovni zahvat obnove vanjštine je rekonstrukcija izvornog izgleda glavnog pročelja i zvonika. Potrebno je sanirati krovište od posljedica atmosferilija kao i potresa što bi značilo zamjenu biber crijepova. Žbuka cijele crkve mora biti svjetložute oker boje te treba naglasiti sokl i uglovnjake zvonika. Kako je oblikovanje cijele crkve nastalo upravo 1937. godine, treba se zadržati izvorna ideja oblikovanja crkve kakva je zadnjih stotinjak godina.

Projektant:

Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh.

Arhitektonski projekt

Predmet: Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja Mučenika u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

Naručitelj: Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska
OIB: 39127408611

Izrađivač: Code architect d.o.o., Maksimirska cesta 8, 10 000 Zagreb
Zagorje Pro – Kon d.o.o., Lug Zabočki 86, 49 210 Lug Zabočki

Građevina: Izvanrednog održavanja – rekonstrukcije i sanacija
Crkva sv. Jurja Mučenika
Gornja Stubica, Zagrebačka ulica 6/2, k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

T.D.: 21-0015
Z.O.P.: COD 0015

Sadržaj: III. GRAFIČKI DIO
Obnova i rekonstrukcija Crkve sv. Jurja Mučenika

A.100 Arhitektonski snimak zatečenog stanja
A.200 Dispozicija novo projektiranog stanja
A.400 Shema rušenja

Projektant: Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh.

Zagreb, prosinac 2021. godine

Arhitektonski projekt

Predmet: Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja Mučenika u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

Naručitelj: Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska
OIB: 39127408611

Izrađivač: Code architect d.o.o., Maksimirska cesta 8, 10 000 Zagreb
Zagorje Pro – Kon d.o.o., Lug Zabočki 86, 49 210 Lug Zabočki

Građevina: Izvanrednog održavanja – rekonstrukcije i sanacija
Crkva sv. Jurja Mučenika
Gornja Stubica, Zagrebačka ulica 6/2, k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

T.D.: 21-0015
Z.O.P.: COD 0015

Sadržaj: III. GRAFIČKI DIO


A.100 - Arhitektonski snimak zatečenog stanja

br.	nacrt A.100	mjerilo
A.101	B – Tlocrt NIVO I	M 1:100
A.102	C – TLCORT NIVO II	M 1:100
A.103	D – TLOCRT NIVO III / A2 – Tlocrt krovne konstrukcije	M 1:100
A.104	E – Tlocrt NIVO IV	M 1:100
A.105	F – Tlocrt NIVO V	M 1:100
A.106	A1 – Tlocrt krovne plohe	M 1:100
A.107	D1 – pogled na strop	M 1:100
A.108	Karakterističan presjek a-a	M 1:100
A.109	Karakterističan presjek b-b	M 1:100
A.110	Karakterističan presjek c-c	M 1:100
A.111	A – Zapadno pročelje	M 1:100
A.112	A – Južno pročelje	M 1:100
A.113	A – Istočno pročelje	M 1:100
A.114	A – Sjeverno pročelje	M 1:100
A.115	A – Zapadno pročelje – ortofoto	M 1:100
A.116	A – Južno pročelje – ortofoto	M 1:100
A.117	A – Istočno pročelje – ortofoto	M 1:100
A.118	A – Sjeverno pročelje – ortofoto	M 1:100
A.119	A1 – Tlocrt krovne plohe – ortofoto	M 1:100
A.120	Prilog 1	M 1:50

Zagreb, prosinac 2021. godine

Projektant:

Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh.



Tehnički opis

Iskaz površina i volumena

Prstna bruto površina zgrade
(samo potpuno zatvorene površine prema HRN ISO 9836, točka 5.1.3.)
Ukupno: 533,76 m2

Prstna neto površina zgrade (HRN ISO 9836, točka 5.1.5.)
Ukupno: 502,898 m2

Bruto obujam zgrade (HRN ISO 9836, točka 5.2.2.)
Ukupno: ~ 1.158,58 m3

Etaže - neto površine	
B - Tlocrt Nivo I	462,28 m2
C - Tlocrt Nivo II	48,89 m2
D - Tlocrt Nivo III	383,12 m2
E - Tlocrt Nivo IV	14,81 m2
F - Tlocrt Nivo V	14,96 m2
GRUPNO:	924,07 m2

Zone	
B - 001	14,51 m2
B - 002	380,03 m2
B - 003	13,49 m2
B - 004	14,37 m2
B - 005	39,88 m2

Tehnički opis

Popis sklopa:

P – pod u zvoniku
r.br. materijal (iz prilaznog prema nepristupnom)
zatečeno kameno popločanje
vapneni estrih
rastresite šute sa zemljom
temeljna kamenje

P2 – pod u centralnom dijelu crkve
r.br. materijal (iz prilaznog prema nepristupnom)
terazo
armiranobetonska ploča
rastresite šute sa zemljom
temelji

K – krov
r.br. materijal (iz prilaznog prema nepristupnom)
kamitalerke
letve
bibor crijep

Z1 – zid zvonik
r.br. materijal (iz prilaznog prema nepristupnom)
kamena građa
kameni oslci
vapneno-pješčano žbuka
naliči vapnitelata oker boje
podušna vapnena - cementna žbuka
završna vapneno-cementna žbuka
zatečeni trobojni naliči

Z2 – zid kapela
r.br. materijal (iz prilaznog prema nepristupnom)
kamena građa
opečna građa
podušna vapnena - cementna žbuka
završna vapneno-cementna žbuka
podušna vapnena - cementna žbuka
zatečeni dvobojni naliči

Z3 – zid zvonikaširedina zvonika
r.br. materijal
sedreni nadvoj
kameni okvir
opečna građa
zapuna opeka
zatečeni dvobojni naliči

Z4– zid bočni brodova
r.br. materijal
opeka
podušna vapnena - cementna žbuka
završna vapneno-cementna žbuka
zatečeni dvobojni naliči



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cjeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

Projektant :
Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh.

Izrađivač :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

Zagorje pro-kon d.o.o.
Lug Zabočki 8, 49 245 Gornja Stubica

odgovorna osoba :

Jadranko HRVAČEVIĆ, dipl. ing. arh.

Dubravko KAMPUŠ, dipl. ing. grad.

Građevina:
Izvanrednog održavanja - rekonstrukcija i sanacija Kapela sv. Fabijan I Sebastija Gornja Stubica, Slani Potok 1, k.č. 1, k.o. Slani Potok

Naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6,
49 245 Gornja Stubica, RH
OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
Arhitektonski snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
B - Tlocrt NIVO I

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100
datum:		list
07.2021.		A.101

CODE



Tehnički opis

Iskaz površina i volumena

Površina bruto površine zgrade
Suma poljnova ostvarene površine prema HRN ISO 9836, točka 5.1.3.1
Ukupno: 133,15 m2

Površina neto površina zgrade (HRN ISO 9836, točka 5.1.5.1
Ukupno: 102,898 m2

Bruto obujam zgrade (HRN ISO 9836, točka 5.2.2.)
Ukupno: = 1.158,58 m3

Etaže - neto površine	L
B - Tlocrt Nivo I	462,28 m2
C - Tlocrt Nivo II	48,89 m2
D - Tlocrt Nivo III	383,13 m2
E - Tlocrt Nivo IV	14,91 m2
F - Tlocrt Nivo V	14,96 m2
UKUPNO:	924,37 m2

Zone	L
C - 001	35,84 m2
C - 002	13,05 m2

Tehnički opis

Popis sklopova.

P – pod u zvoniku
r.br materijal (iz prijavog prema neprijavogm)
zatvrćeno kameno popločanje
vapneni estrih
rastresite šute sa zemljom
temeljna kamenje

P2 – pod u centralnom dijelu crkve
r.br materijal (iz prijavog prema neprijavogm)
terazo
armiranobetonska ploča
rastresite šute sa zemljom
temelji

K – krov
r.br materijal (iz prijavog prema neprijavogm)
kamitarine
letve
bibor crijep

Z1 – zid zvonik
r.br materijal (iz prijavog prema neprijavogm)
kamena grada
kameni oslci
vapneno-pješčana žbuka
nalič vapnilatelu okar boje
podušna vapnena - cementna žbuka
zaeršna vapneno-cementna žbuka
zatvćeni trobojni nalič

Z2 – zid kapele
r.br materijal (iz prijavog prema neprijavogm)
kamena grada
opečna grada
podlušna vapnena - cementna žbuka
zaeršna vapneno-cementna žbuka
podlušna vapnena - cementna žbuka
zatvćeni dvobojni nalič

Z3 – zid zvonik-unutrašnji zvonik
r.br materijal
sedreni nadvoj
kameni oslci
opečna grada
zapuna opeka
zatvćeni dvobojni nalič

Z4– zid bočni brodova
r.br materijal
opeka
podlušna vapnena - cementna žbuka
zaeršna vapneno-cementna žbuka
zatvćeni dvobojni nalič



napomena:

Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cjeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.č.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
C - Tlocrt NIVO II

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100
datum:		list
07.2021.		A.102

CODE



Tehnički opis

Iskaz površina i volumena

Postna bruto površina zgrade
Suma potpuno ostvorene površine prema HRN ISO 9836, točka 5.1.3.1
Ukupno: 133,15 m2

Postna neto površina zgrade (HRN ISO 9836, točka 5.1.5.)
Ukupno: 102,898 m2

Bruto obujam zgrade (HRN ISO 9836, točka 5.2.2.)
Ukupno: ≈ 1.158,58 m3

Etaže - neto površine	
B - Tlocrt Nivo I	462,28 m2
C - Tlocrt Nivo II	48,89 m2
D - Tlocrt Nivo III	383,13 m2
E - Tlocrt Nivo IV	14,81 m2
F - Tlocrt Nivo V	14,96 m2
UKUPNO:	924,87 m2

Zone	
D - 001	367,97 m2
D - 002	15,14 m2

Tehnički opis

Popis slojeva

P – pod u zvoniku
r.br materijal (iz prijavog promra neprijanogm)
zatečeno kamenu popločanje
vapneni estrih
rastresite šute sa zemljom
temeljna kamenje

P2 – pod u centralnom dijelu crkve
r.br materijal (iz prijavog promra neprijanogm)
terazo
armiranobetonska podloga
rastresite šute sa zemljom
temelji

K – krov
r.br materijal (iz prijavog promra neprijanogm)
kamizolerne
letva
biber crijep

Z1 – zid zvonik
r.br materijal (iz prijavog promra neprijanogm)
kamena grada
kameni nalć
vapnena-pješčana žbuka
nalć svjetlastura oker boja
podložna vapnena - cementna žbuka
završna vapnena-cementna žbuka
zatečeni trobojni nalć

Z2 – zid kupola
r.br materijal (iz prijavog promra neprijanogm)
kamena grada
opečna grada
podložna vapnena - cementna žbuka
završna vapnena-cementna žbuka
podložna vapnena - cementna žbuka
zatečeni dvobojni nalć

Z3 – zid zvonokazivačna zvonika
r.br materijal
sedreni nadvoj
kameni okviri
opečna grada
zapuna opeka
zatečeni dvobojni nalć

Ž4– zid bočni brodova
r.br materijal
opeka
podložna vapnena - cementna žbuka
završna vapnena-cementna žbuka
zatečeni dvobojni nalć



napomena:

Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127498611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
D - Tlocrt NIVO III /
A2 - Tlocrt krovne konstrukcije

br. projekta:	zajedničke oznake:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100
datum:		list
07.2021.		A.103

CODE



Površine prostorija - Tlocrt Nivo IV	
E - 001	14,18 m^2

Tehnički opis

Popis slojeva:

P – pod u zvoniku

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- zatečeno kameno popločanje
- vapneni estrih
- rastresite šute sa zemljom
- temeljno kamenje

P2 – pod u centralnom dijelu crkve

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- teraco
- armiranobetonska podloga
- rastresite šute sa zemljom
- temelji

K – krov

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- kontraletve
- letva
- biber crijep

Z1 – zid zvonik

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- kamena grada
- kameni sokl
- vapneno-pješčana žbuka
- nalič svjetložuta oker boja
- podložna vapnena - cemetna žbuka
- završna vapnena-cementna žbuka
- zatečeni trobojni nalič

Z2 – zid kapela


r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- kamena grada
- opečna grada
- podložna vapnena - cemetna žbuka
- završna vapnena-cementna žbuka
- podložna vapnena - cemetna žbuka
- zatečeni dvobojni nalič

Z3 – zid zvonika(sredina zvonika)

r.br materijal
- sedreni nadvoj
- kameni okviri
- opečna grada
- zapuna opeka
- zatečeni dvobojni nalič

Z4– zid bočni brodova

r.br materijal
- opeka
- podložna vapnena - cemetna žbuka
- završna vapnena-cemetna žbuka
- zatečeni dvobojni nalič



napomena:

Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika, Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja


sadržaj priloga:
E - Tlocrt NIVO IV

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100

datum: 07.2021.

list: A.104

CODE©



Površine prostorija - Tlocrt Nivo V	
F - 001	14,96 m^2

Tehnički opis

Popis slojeva:

P – pod u zvoniku

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- zatečeno kameno popločanje
- vapneni estrih
- rastresite šute sa zemljom
- temeljno kamenje

P2 – pod u centralnom dijelu crkve

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- teraco
- armiranobetonska podloga
- rastresite šute sa zemljom
- temelji

K – krov

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- kontraletve
- letva
- biber crijep

Z1 – zid zvonik

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- kamena grada
- kameni sokl
- vapneno-pješčana žbuka
- nalič svjettožuta oker boja
- podložna vapnena - cemetna žbuka
- završna vapnena-cementna žbuka
- zatečeni trobojni nalič

Z2 – zid kapela


r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- kamena grada
- opečna grada
- podložna vapnena - cemetna žbuka
- završna vapnena-cementna žbuka
- podložna vapnena - cemetna žbuka
- zatečeni dvobojni nalič

Z3 – zid zvonika(sredina zvonika)

r.br materijal
- sedreni nadvoj
- kameni okviri
- opečna grada
- zapuna opeka
- zatečeni dvobojni nalič

Z4– zid bočni brodova

r.br materijal
- opeka
- podložna vapnena - cemetna žbuka
- završna vapnena-cemetna žbuka
- zatečeni dvobojni nalič



napomena:

Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
F - Tlocrt NIVO V

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.105

CODE ©



Tehnički opis

Popis slojeva:

P – pod u zvonika
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
zatečeno kameno popločanje
vapneni estrih
rastresite šute sa zemljom
temeljno kamenje

P2 – pod u centralnom dijelu crkve
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
terazo
armiranobetonska podloga
rastresite šute sa zemljom
temelji


K – krov
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
kamtalerke
letva
biber crijep

Z1 – zid zvonik
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
kamena grada
kameni nalič
vapnena-pješčana žbuka
nalič ispritulura oker boja
podložna vapnena - cementna žbuka
završna vapnena-cementna žbuka
zatečeni trobojni nalič

Z2 - zid kupola
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
kamena grada
opečna grada
podložna vapnena - cementna žbuka
završna vapnena-cementna žbuka
podložna vapnena - cementna žbuka
zatečeni dvobojni nalič

Z3 – zid zvonkovarenog zvonika
r.br materijal
sedreni nadvoj
kameni okvir
opečna grada
zapuna-opeka
zatečeni dvobojni nalič

Ž4- zid bačvi bradova
r.br materijal
opeka
podložna vapnena - cementna žbuka
završna vapnena-cementna žbuka
zatečeni dvobojni nalič



napomena:

Ovaj nacrt uz ostale (gradevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 [s.l.] na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
A1 - Tlocrt krovne plohe

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.106

CODE®



Tehnički opis

Popis slojeva:

P – pod u zvoniku

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
- zatečeno kameno popločanje
- vapneni estrih
- rastresite šute sa zemljom
- temeljna kamenja

P2 – pod u centralnom dijelu crkve

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
- terazo
- armiranobetonska podloga
- rastresite šute sa zemljom
- temelji

K – kora

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
- kamtlačene
- lotva
- biber crijep

Z1 – zid zvonik

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
- kamena građa
- kameni sokl
- vapneno-pješčana žbuka
- sulić svjetlastog sivo beja
- podložna vapnena - cementna žbuka
- završna vapneno-cementna žbuka
- zatečeni trobojni sulić

Z2 – zid kapele

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
- kamena građa
- opečna građa
- podložna vapnena - cementna žbuka
- završna vapneno-cementna žbuka
- podložna vapnena - cementna žbuka
- zatečeni dvobojni sulić

Z3 – zid zvonika/strednina zvonika

r.br materijal
- sedreni nadvoj
- kameni okviri
- opečna građa
- zapuna-opeka
- zatečeni dvobojni sulić

Ž4– zid bačve bradova

r.br materijal
- opeka
- podložna vapnena - cementna žbuka
- završna vapneno-cementna žbuka
- zatečeni dvobojni sulić



napomena:

Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cjeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 [s.i.] na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
D1 - podgled stropa

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.107

CODE



Tehnički opis

Popis objekta

P – pod u zvonika
c.br materijali (iz grđanog prema negrđanegnl
zatečenu kamenu pojačavanje
vapneni estrih
rastresite šute sa zemljom
temeljne kamenje

P2 – pod u centralnom dijelu crkve
c.br materijali (iz grđanog prema negrđanegnl
terazzo
armiranobetonsku ploča
rastresite šute sa zemljom
temelji


K – krov
c.br materijali (iz grđanog prema negrđanegnl
kamitalvine
letve
bibor crijep

Z1 – zid zvonik
c.br materijali (iz grđanog prema negrđanegnl
kamena građa
kameni vatić
vapneno-pješčana žbuka
vatić sejetalska sloj
podložna vapnena - cemetna žbuka
zavrtna vapnena-cemetna žbuka
zatečeni trokopin vatić

Z2 – zid kupola
c.br materijali (iz grđanog prema negrđanegnl
Kamena građa
opečna građa
podložna vapnena - cemetna žbuka
zavrtna vapnena-cemetna žbuka
podložna vapnena - cemetna žbuka
zatečeni dvobojni vatić

Z3 – zid zvonikatrodina zvonikal
c.br materijali
svobrni nakraj
kameni okviri
opečna građa
zaşavna opeka
zatečeni dvobojni vatić

Z4– zid bočni brodova
c.br materijali
opeka
podložna vapnena - cemetna žbuka
zavrtna vapnena-cemetna žbuka
zatečeni dvobojni vatić



napomena:

Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cjeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 4/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika, Zagrebačka ulica 4, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
Karakterističan presjek A-A

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100
datum:		list
07.2021.		A.108

CODE



Tehnički opis

Popis sklopova:

P – pod u zvoniku
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
zatečeno kameno popločenje
vapneni estrih
rastresite šute sa zemljom
temeljno kamenje

P2 – pod u centralnom dijelu crkve
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
terasa
armiranobetonska ploča
rastresite šute sa zemljom
temelji


K – krov
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
kamitzaletve
letva
biber crijep

Z1 – zid zvonik
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
kamena građa
kameni oslci
vapneno-gorčična žbuka
sušć vojerišuta sker boja
podložna vapnena - cementna žbuka
završna vapnena-cementna žbuka
zatečeni trobojni sušć

Z2 – zid kapele
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
kamena građa
opečna građa
podložna vapnena - cementna žbuka
završna vapnena-cementna žbuka
podložna vapnena - cementna žbuka
zatečeni dvobojni sušć

Z3 – zid zvonika/središnja zvonika
r.br materijal
sedreni nadvoj
kameni oslonci
opečna građa
zapuna opeke
zatečeni dvobojni sušć

Ž4– zid bočni brodova
r.br materijal
opeka
podložna vapnena - cementna žbuka
završna vapnena-cementna žbuka
zatečeni dvobojni sušć



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
Karakteristična presjek B-B

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100
datum:		list
07.2021.		A.109

CODE®



Tehnički opis

Popis slojeva

P – pod u zvoniku
r.br materijali (iz prijenog prema negrijanom)
zatečeno kameno popločanje
vapneni estrih
rastresito šute sa zemljom
temeljna kamenje

P2 – pod u centralnom dijelu crkve
r.br materijali (iz prijenog prema negrijanom)
terazo
armiranobetonska podloga
rastresito šute sa zemljom
temelji

K – krov
r.br materijali (iz prijenog prema negrijanom)
kontraletve
letva
biber crijep


Z1 – zid zvonik
r.br materijali (iz prijenog prema negrijanom)
kamena grada
kameni soklć
vapneno-pješčana žbuka
nalić svjetlobeža oker boja
podložna vapneno - cementna žbuka
završna vapneno-cementna žbuka
zatečeni trobojni nalić

Z2 – zid lopela
r.br materijali (iz prijenog prema negrijanom)
kamena grada
opečna grada
podložna vapneno - cementna žbuka
završna vapneno-cementna žbuka
podložna vapneno - cementna žbuka
zatečeni dvobojni nalić

Z3 – zid zvonikastrednja zvonika
r.br materijal
sedreni nadvoj
kameni okvir
opečna grada
zapuna opeka
zatečeni dvobojni nalić

Ž4– zid bočne brodova
r.br materijal
opeka
podložna vapneno - cementna žbuka
završna vapneno-cementna žbuka
zatečeni dvobojni nalić

CODE ®



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.l.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica


naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt


razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
Karakterističan presjek C-C

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.110



CODE®



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici,
Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
A-Zapadno pročelje

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100
datum:		list
07.2021.		A.111





napomena:

Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:

Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :

Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :

Jadranka Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:

Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.l.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:

Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:

arhitektonski projekt

razina razrade:


snimak postojećeg stanja


sadržaj priloga:

A-Južno pročelje

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.112

© COD





napomena:

Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:

Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :

Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :

Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:

Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:

A-Istočno pročelja


br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100

datum: 07.2021.

list A.113

CODE ®





napomena:

Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 67/ 1c.1.) na k.č. 172, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojeceg stanja


sadržaj priloga:
A-Sjeverno pročelje

br. projekta:	zajedničke oznake:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.114

© 3003



CODE ®



napomena:

Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
A-Zapadno pročelje - ortofoto

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100
datum:		list
07.2021.		A.115





napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske,...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.l.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja


sadržaj priloga:
A - južno pročelje - ortofoto

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100
datum:		list
07.2021.		A.11.6

CODE ®



CODE®



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici,
Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
A-Istočno pročelje - ortofoto

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100
datum:		list
07.2021.		A.117



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cjeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika, Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
A-Sjeverno pročelje - ortofoto

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list:
07.2021.		A.118

CODE ©





napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.č.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt


razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
A1 - Tlocrt krovne plohe - ortofoto

br. projekta:	zajedničke oznake:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100
datum:		list
07.2021.		A.1.19

CODE©





napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cjeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

glavni projektant :
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranka Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 4/2 (s.l.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
Prilog 1

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:50
datum:		list
07.2021.		A.120

CODE®

Arhitektonski projekt

Predmet: Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja Mučenika u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

Naručitelj: Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska
OIB: 39127408611

Izrađivač: Code architect d.o.o., Maksimirska cesta 8, 10 000 Zagreb
Zagorje Pro – Kon d.o.o., Lug Zabočki 86, 49 210 Lug Zabočki

Građevina: Izvanrednog održavanja – rekonstrukcije i sanacija
Crkva sv. Jurja Mučenika
Gornja Stubica, Zagrebačka ulica 6/2, k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

T.D.: 21-0015
Z.O.P.: COD 0015

Sadržaj: III. GRAFIČKI DIO

A.400 Shema rušenje

br.	nacrt A.400	mjerilo
A.401	B – Tlocrt NIVO I	M 1:500
A.402	C – TLCORT NIVO II	M 1:100
A.403	D – TLOCRT NIVO III / A2 – Tlocrt krovne konstrukcije	M 1:100
A.404	E – Tlocrt NIVO IV	M 1:100
A.405	F – Tlocrt NIVO V	M 1:100
A.406	A1 – Tlocrt krovne plohe	M 1:100
A.407	Karakterističan presjek a-a	M 1:100
A.408	Karakterističan presjek b-b	M 1:100
A.409	Karakterističan presjek c-c	M 1:100
A.410	A – Zapadno pročelje	M 1:100
A.411	A – Južno pročelje	M 1:100
A.412	A – Istočno pročelje	M 1:100
A.413	A – Sjeverno pročelje	M 1:100

Zagreb, prosinac 2021. godine

Projektant:

Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh.

PVC DN 150

R05

3.252

468 | 95 | 54 | 482 | 641 | 885 | 35 | 540 | 40

563 | 54 | 482 | 641 | 885 | 575 | 40

R02

B

C

22 - zid kupole

Rub iskopa za pličku drenažu

Sidra Ø22mm
čekom po visini etaže

R04

24- zid bočni brodova

21 - zid

Drenažna cijev Ø 125mm

S1 - sokl na zidu svetišta

R01

R03

napomena: Prikazano separat Glavni projekt konstrukcije - Projekt konstrukcije izrađivača Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Zlatka Beloševića, dip. Ing. arh.)

A

Tehnički opis

lokacijski plan

Ukupna bruto površina građevine
(samo potpuno zatvorene površine prema HRN ISO 9836, točka 5.1.3.)
Ukupno: 577,81 m2

Ukupna neto površina građevine (HRN ISO 9836, točka 5.1.5.)
Ukupno: 462,29 m2

Bruto obujam građevine (HRN ISO 9836, točka 5.2.2.)
Ukupno: +/- 1.156,58 m3

Etaže - neto površine	i.
A - Tlocrt Nivo V	462,28 m2
C - Tlocrt Nivo II	48,89 m2
D - Tlocrt Nivo III	383,12 m2
E - Tlocrt Nivo IV	14,81 m2
F - Tlocrt Nivo V	14,96 m2
UKUPNO:	924,87 m2

Zone	i.
B - B01	14,51 m2
B - B02	368,63 m2
B - B03	73,49 m2
B - B04	14,37 m2
B - B05	39,88 m2

Tehnički opis

Popis slojeva:

P – pod u zvoniku
r.br materijali (iz prijanj prema neprijanjem)
zatečeno kamena popločanje
vapneni estrih
rastresite šute sa zemljom
temeljno kamenje

P2 – pod u centralnom dijelu crkve
r.br materijali (iz prijanj prema neprijanjem)
tlorace
armiranobetonska ploča
rastresite šute sa zemljom
temelji

K – krov
r.br materijali (iz prijanj prema neprijanjem)
kamtalotne
letva
bibor crijep

Z1 – zid zvonik
r.br materijali (iz prijanj prema neprijanjem)
kamena građa
kameni okvi
vapneno-pješčana žbuka
nalič ispitalstva oker boje
podužna vapnena - cementna žbuka
zaeršna vapneno-cementna žbuka
zatečeni dvobojni nalič

22 – zid kupola
r.br materijali (iz prijanj prema neprijanjem)
kamena građa
opečna građa
podužna vapnena - cementna žbuka
zaeršna vapneno-cementna žbuka
podužna vapnena - cementna žbuka
zatečeni dvobojni nalič

23 – zid zvonkatnetrdena zvonika
r.br materijali
sadreni nadvoj
kameni okviri
opečna građa
zapuna opeka
zatečeni dvobojni nalič

24- zid bočni brodova
r.br materijali
opeka
podužna vapnena - cementna žbuka
zaeršna vapneno-cementna žbuka
zatečeni dvobojni nalič

Legenda

Armiranobetonska konstrukcija

Kamena građa (mjestimična zapuna opekom)

Zidovi od opeke

Vanjska i unutarnja stolarija
(prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica,
prikazano u konzervatorskom elaboratu)

TRM sustav ojačanja konstrukcije

Drenažni prsten

napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cjeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

Projektant :
Jadranko HRVAČEVIĆ, dip. ing. arh

Izrađivač :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

Zagorje pro-kon d.o.o.
Lug Zabočki 8, 49 245 Gornja Stubica

odgovorna osoba :

Jadranko HRVAČEVIĆ, dipl. ing. arh.

Dubravko KAMPUŠ, dipl. ing. grad.

Građevina:
Izvanrednog održavanja - rekonstrukcija i sanacija Kapela sv. Fabijan I Sebastija Gornja Stubica, Stani Potok 1, k.č. 1, k.o. Stani Potok


Naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6,
49 245 Gornja Stubica, RH
OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
Arhitektonski snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
B - Tlocrt NIVO I

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.201.1



Tehnički opis

Iskaz površina i volumena

Ukupna bruto površina zgrade
(suma potpuno zatvorene površine prema HRN ISO 9836, točka 5.1.3.)
Ukupno: 577,81 m2

Ukupna neto površina zgrade (HRN ISO 9836, točka 5.1.5.)
Ukupno: 462,28 m2

Bruto obujam zgrade (HRN ISO 9836, točka 5.2.2.)
Ukupno = 1.158,58 m3

Etaža - neto površine	i.
B - Tlocrt Nivo I	462,28 m2
C - Tlocrt Nivo II	48,89 m2
D - Tlocrt Nivo III	383,12 m2
E - Tlocrt Nivo IV	14,81 m2
F - Tlocrt Nivo V	14,96 m2
UKUPNO:	924,07 m2

Zone	i.
B - B01	14,51 m2
B - B02	380,03 m2
B - B03	13,49 m2
B - B04	14,37 m2
B - B05	39,88 m2

Tehnički opis

Popis slojeva:

P – pod u zvoniku
r.br materijali (iz prijavog prema neprijavnom)
zatečeno kamena popločanje
vapneni estrih
rastresite šute sa zemljom
temeljno kamenje

P2 – pod u centralnom dijelu crkve
r.br materijali (iz prijavog prema neprijavnom)
terazo
armiranobetonska ploča
rastresite šute sa zemljom
temelji

K – krov
r.br materijali (iz prijavog prema neprijavnom)
kamtalama
letva
bibor crijep

Z1 – zid zvonik
r.br materijali (iz prijavog prema neprijavnom)
kamena grada
kameni oklí
vapneno-pješčana žbuka
nalič poprištuta oker boje
podložna vapnena - cementna žbuka
završna vapnena-cementna žbuka
zatečeni dvobojni nalič

22 – zid kupola
r.br materijali (iz prijavog prema neprijavnom)
kamena grada
opečna grada
podložna vapnena - cementna žbuka
završna vapnena-cementna žbuka
podložna vapnena - cementna žbuka
zatečeni dvobojni nalič

23 – zid zvonkastrednja zvonika
r.br materijali
sedreni nadvoj
kameni okviri
opečna grada
zapuna opeka
zatečeni dvobojni nalič

24- zid bočni brodova
r.br materijali
opeka
podložna vapnena - cementna žbuka
završna vapnena-cementna žbuka
zatečeni dvobojni nalič

Legenda

Armiranobetonska konstrukcija

Kamena grada (mjestimična zapuna opekom)

Zidovi od opeke

Vanjska i unutarnja stolarija
(prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica,
prikazano u konzervatorskom elaboratu)

TRM sustav ojačanja konstrukcije

Drenažni prsten



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (gradevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

Projektant :
Jadranko HRVAČEVIĆ, dip. ing. arh

Izrađivač :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

Zagorje pro-kon d.o.o.
Lug Zabočki 8, 49 245 Gornja Stubica

odgovorna osoba :

Jadranko HRVAČEVIĆ, dipl. ing. arh.

Dubravko KAMPUŠ, dipl. ing. grad.

Gradevina:
Izvanrednog održavanja - rekonstrukcija i sanacija Kapela sv. Fabijan I Sebastija Gornja Stubica, Slani Potok 1, k.č. 1, k.o. Slani Potok

Naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6,
49 245 Gornja Stubica, RH
OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
Arhitektonski snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
B - Tlocrt NIVO I

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.201

Shema konsolidacije zida injektiranjem

M1:100

napomena: Prikazano nopsrad likovnog projekt opremlje i fpto prikaz njiva zahvata u prostoru MAPA 1 – Projekt konzervacijsko izvođačkih ženi restauriranog križnjeva gradskoseoske Zlatka Bakšenetia, dip. ing. arh.)

Sidra Ø22mm
napomena: 6kom. po visini etaže,
injektirati cementnim mlijekom

Sidra f122mm
6kom po visini etaže

Zatega f127mm

Zatega f122mm

Zatega f127mm

Zatega f127mm

Prostorija
C: 001
NKP: 35,84 m²

Prostorija
C: 002
NKP: 18,05 m²

Drenažni prsten

Drenažni prsten

S1 - sokl na zidu svetilita

Sidra f122mm
6kom po visini etaže

Tehnički opis

Izkaz površina i volumena

Podna bruto površina zgrade
(samo potpuno zatvorene površine prema HRN ISO 9836, točka 5.1.3.)
Ukupno: 571,08 m2

Podna neto površina zgrade (HRN ISO 9836, točka 5.1.5.)
Ukupno: 462,28 m2

Bruto obujam zgrade (HRN ISO 9836, točka 5.2.2.)
Ukupno: = 1.550,58 m3

Etaže - neto površine	
B - Tlocrt Nivo I	462,28 m2
C - Tlocrt Nivo II	48,89 m2
D - Tlocrt Nivo III	383,13 m2
E - Tlocrt Nivo IV	14,81 m2
F - Tlocrt Nivo V	14,96 m2
UKUPNO:	924,27 m2

Zone	
C - 001	35,84 m2
	13,86 m2

Tehnički opis

Popis slojeva.

P – pod u zvoniku
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
zatečenu kamenu popločanje
vapneni estrih
rustrosite šute sa zemljom
temeljnu kamenje

P2 – pod u centralnom dijelu crkve
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
terace
armiranobetonska ploča
rustrosite šute sa zemljom
temelji

K – kosa
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
kamišarine
letva
biber crijep

Z1 – zid zvonik
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
kamena građa
kameni oski
vapneno-pješčana žbuka
sušič svjetlatura oker boja
podlužna vapnena - cementna žbuka
završna vapneno-cementna žbuka
zatečeni trobojni sušič

Z2 – zid kapele
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
kamena građa
opečna građa
podlužna vapnena - cementna žbuka
završna vapneno-cementna žbuka
podlužna vapnena - cementna žbuka
zatečeni dvobojni sušič

Z3 – zid zvonikaiorednice zvonika)
r.br materijal
sedreni nadvoj
kameni okvir
opečna građa
zupuna opeka
zatečeni dvobojni sušič

Ž6– zid bačvi bradova
r.br materijal
opeka
podlužna vapnena - cementna žbuka
završna vapneno-cementna žbuka
zatečeni dvobojni sušič

Legenda

Armiranobetonska konstrukcija

Kamena građa (mjestimična zapuna opekom)

Zidovi od opeke

Vanjska i unutarnja stolarija
[prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica,
prikazano u konzervatorskom elaboratu]

TRM sustav ojačanja konstrukcije

Drenažni prsten



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cjeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 [s.l.] na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
C - Tlocrt NIVO II

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.202

CODE®



002
Detalj ojačanja krovne konstrukcije

Tehnički opis

Iskaz površina i volumena

Podna bruto površina zgrade
Suma potpuno zatvorenih površina prema HRN ISO 9836, točka 5.1.3.)
Ukupno: 571,88 m2

Podna neto površina zgrade (HRN ISO 9836, točka 5.1.5.)
Ukupno: 462,25 m2


Bruto obujam zgrade (HRN ISO 9836, točka 5.2.2.)
Ukupno: ≈ 1.918,58 m3

Etaže - neto površine	L
B - Tlocrt Nivo I	462,28 m2
C - Tlocrt Nivo II	48,89 m2
D - Tlocrt Nivo III	383,13 m2
E - Tlocrt Nivo IV	14,81 m2
F - Tlocrt Nivo V	14,96 m2
UKUPNO:	924,87 m2

Zone	L
D - 001	367,97 m2
D - 002	15,16 m2

Legenda

- **Armiranobetonska konstrukcija**
- **Kamena grada** (mjestimična zapuna opekom)
- **Drveni grednici**
- **Novi drveni elementi**
- **Zidovi od opeke**
- **Vanjska i unutarnja stolarija**
  (prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu)
- **TRM sustav ojačanja konstrukcije**
- **Drenažni prsten**



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cjeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127498611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
D - Tlocrt NIVO III /
A2 - Tlocrt krovne konstrukcije

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.203

CODE



Površine prostorija - Tlocrt Nivo IV	
E - 001	14,18 m²

Tehnički opis

Popis slojeva:

P – pod u zvoniku
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- zatečeno kameno popločanje
- vapneni estrih
- rastresite šute sa zemljom
- temeljno kamenje

P2 – pod u centralnom dijelu crkve
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- teraco
- armiranobetonska podloga
- rastresite šute sa zemljom
- temelji

K – krov
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- kontraletve
- letva
- biber crijep

Z1 – zid zvonik
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- kamena građa
- kameni sokl
- vapneno-pješčana žbuka
- nalič svjetložuta oker boja
- podložna vapnena - cemetna žbuka
- završna vapnena-cementna žbuka
- zatečeni trobojni nalič

Z2 – zid kapela
r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- kamena građa
- opečna građa
- podložna vapnena - cemetna žbuka
- završna vapnena-cementna žbuka
- podložna vapnena - cemetna žbuka
- zatečeni dvobojni nalič

Z3 – zid zvonika(sredina zvonika)
r.br materijal
- sedreni nadvoj
- kameni okviri
- opečna građa
- zapuna opeka
- zatečeni dvobojni nalič


Z4– zid bočni brodova
r.br materijal
- opeka
- podložna vapnena - cemetna žbuka
- završna vapnena-cementna žbuka
- zatečeni dvobojni nalič

Legenda

Kamena građa (mjestimična zapuna opekom)

Kamena građa

Vanjska i unutarnja stolarija
(prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica,
prikazano u konzervatorskom elaboratu)



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika, Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
E - Tlocrt NIVO IV

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.204

CODE®



Površine prostorija - Tlocrt Nivo V	
F - 001	14,96 m²

Tehnički opis

Popis slojeva:

P – pod u zvoniku

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- zatečeno kameno popločanje
- vapneni estrih
- rastresite šute sa zemljom
- temeljno kamenje

P2 – pod u centralnom dijelu crkve

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- teraco
- armiranobetonska podloga
- rastresite šute sa zemljom
- temelji

K – krov

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- kontraletve
- letva
- biber crijep

Z1 – zid zvonik

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- kamena građa
- kameni sokl
- vapneno-pješčana žbuka
- nalič svjetložuta oker boja
- podložna vapnena - cemetna žbuka
- završna vapnena-cementna žbuka
- zatečeni trobojni nalič

Z2 – zid kapela

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanogm)
- kamena građa
- opečna građa
- podložna vapnena - cemetna žbuka
- završna vapnena-cementna žbuka
- podložna vapnena - cementna žbuka
- zatečeni dvobojni nalič

Z3 – zid zvonika(sredina zvonika)

r.br materijal
- sedreni nadvoj
- kameni okviri
- opečna građa
- zapuna opeka
- zatečeni dvobojni nalič

Z4– zid bočni brodova


r.br materijal
- opeka
- podložna vapnena - cemetna žbuka
- završna vapnena-cementna žbuka
- zatečeni dvobojni nalič

Legenda

Kamena građa (mjestimična zapuna opekom)

Kamena građa

Vanjska i unutarnja stolarija
(prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica,
prikazano u konzervatorskom elaboratu)



napomena:

Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:

Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :

Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :

Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:

Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:

Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:

arhitektonski projekt

razina razrade:


snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:

F - Tlocrt NIVO V

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100
datum:		list
07.2021.		A.205


CODE®



napomena:

Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cjeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.



projektant:

Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :

Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :

Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:

Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 [s.l.] na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:

Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:

arhitektonski projekt

razina razrade:


snimak postojećeg stanja


sadržaj priloga:

A1 - Tlocrt krovne plohe

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.206

CODE®


+29,84
+23,29
+23,05
+19,05
Zatega Ø27mm
Zatega Ø27mm
Zatega Ø27mm
Zatega Ø27mm
Zatega Ø27mm
Dozidivanja parapeta (kamen)
Dozidivanja parapeta (kamen)
Dozidivanja parapeta (kamen)
Rasvjeta unutra
Rasvjeta unutra
TRM sustav
TRM sustav
TRM sustav
TRM sustav
Novi drveni grednici
Novi drveni grednici
AB Vijenac dim 40x15cm
Bušenje grede za TRM sustav
Bušenje grede za TRM sustav
Bušenje grede za TRM sustav



Tehnički opis

Popis sklopova:

P – pod u zvoniku

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
- zatvrsnice kamene popločanje
- vapneni estrih
- razmnožite šute sa zemljom
- temeljna kamenje

P2 – pod u centralnom dijelu crkve

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
- tesura
- armiranobetonska podloga
- razmnožite šute sa zemljom
- temelji

K – krov

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
- kamitaltne
- letva
- bibor crijep

Z1 – zid zvonik

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
- kamena grada
- kamen solid
- vapneno-pješčana žbuka
- naliČ reprefabrika okor boja
- podloška vapnena - cementna žbuka
- zaerlna vapnena-cementna žbuka
- zatvrćeni trobojni naliČ

Z2 – zid kapela

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
- kamena grada
- opečna grada
- podloška vapnena - cementna žbuka
- zaerlna vapnena-cementna žbuka
- podloška vapnena - cementna žbuka
- zatvrćeni dvobojni naliČ

Z3 – zid zvonikatorednog zvonika:

r.br materijal
- svdrveni nabvej
- kameni okviri
- opečna grada
- opuvna opeka
- zatvrćeni dvobojni naliČ

Ž4– zid bočni brodova

r.br materijal
- opeka
- podložna vapnena - cementna žbuka
- zaerlna vapnena-cementna žbuka
- zatvrćeni dvobojni naliČ

Legenda


Armiranobetonska konstrukcija

Kamena grada (mjestimična zapuna opekom)

Zidovi od opeke

Vanjska i unutarnja stolarija
(prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu)

TRM sustav ojačanja konstrukcije



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt


razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
Karakterističan presjek B-B

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100
datum:		list
07.2021.		A.208

CODE®





Tehnički opis

Popis sklopova

P – pod u zvoniku

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
zatočeno kamenog pojtučanja
vapneni estrih
razmrsite šute sa zemljom
tomeljna kamenja

P2 – pod u centralnom dijelu crkve

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
terazo
armiranobetonska podloga
razmrsite šute sa zemljom
temelji

K – krov

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
kamtralerke
letva
biber crijep

Z1 – zid zvonik

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
kamena građa
kameni sokl
vapnena-cementna žbuka
nalič svjetlučuta oker boja
podložna vapnena - cemetna žbuka
završna vapnena-cementna žbuka
zatočeni trobojni nalič

Z2 – zid kupola

r.br materijal (iz grijanog prema negrijanom)
kamena građa
opečna građa
podložna vapnena - cemetna žbuka
završna vapnena-cementna žbuka
podložna vapnena - cemetna žbuka
zatočeni dvobojni nalič

Z3 – zid zvonika iznad zvonika

r.br materijal
sedreni nadvoj
kameni okviri
opečna građa
zapuna opeka
zatočeni dvobojni nalič

Ze– zid bočni brodova

r.br materijal
opeka
podložna vapnena - cemetna žbuka
završna vapnena-cemetna žbuka
zatočeni dvobojni nalič

CODE ®

Legenda


Armiranobetonska konstrukcija

Kamena građa (mjestimična zapuna opekom)

Zidovi od opeke

Vanjska i unutarnja stolarija
(prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu)

TRM sustav ojačanja konstrukcije



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cjeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica


naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
Karakteristični presjek C-C

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.209




COD ©

Legenda

Vanjska i unutarnja stolarija
(prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu)

TRM sustav ojačanja konstrukcije



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika, Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
A-Zapadno pročelje

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100

datum: 07.2021.


list A.210



Legenda

Vanjska i unutarnja stolarija
(prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu)

TRM sustav ojačanja konstrukcije



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici,
Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
A-Južno pročelje

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.211

CODE ©




CODE ®

Legenda

Vanjska i unutarnja stolarija
(prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu)

TRM sustav ojačanja konstrukcije



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
A-Istočno pročelja


br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100
datum:		list
07.2021.		A.212



Legenda

Vanjska i unutarnja stolarija
(prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu)

TRM sustav ojačanja konstrukcije



napomena:
Ovaj nacrt uz ostala (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

projektant:
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja

sadržaj priloga:
A-Sjeverno pročelje

br. projekta:	zajedničica oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.213

CODE ©

Arhitektonski projekt

Predmet: Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja Mučenika u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

Naručitelj: Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska
OIB: 39127408611

Izrađivač: Code architect d.o.o., Maksimirska cesta 8, 10 000 Zagreb
Zagorje Pro – Kon d.o.o., Lug Zabočki 86, 49 210 Lug Zabočki

Građevina: Izvanrednog održavanja – rekonstrukcije i sanacija
Crkva sv. Jurja Mučenika
Gornja Stubica, Zagrebačka ulica 6/2, k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

T.D.: 21-0015
Z.O.P.: COD 0015

Sadržaj: III. GRAFIČKI DIO


A.400 Shema rušenje

br.	nacrt A.400	mjerilo
A.401	B – Tlocrt NIVO I	M 1:500
A.402	C – TLCORT NIVO II	M 1:100
A.403	D – TLOCRT NIVO III / A2 – Tlocrt krovne konstrukcije	M 1:100
A.404	E – Tlocrt NIVO IV	M 1:100
A.405	F – Tlocrt NIVO V	M 1:100
A.406	A1 – Tlocrt krovne plohe	M 1:100
A.407	Karakterističan presjek a-a	M 1:100
A.408	Karakterističan presjek b-b	M 1:100
A.409	Karakterističan presjek c-c	M 1:100
A.410	A – Zapadno pročelje	M 1:100
A.411	A – Južno pročelje	M 1:100
A.412	A – Istočno pročelje	M 1:100
A.413	A – Sjeverno pročelje	M 1:100

Zagreb, prosinac 2021. godine

Projektant:


Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh.



CODE ®

Legenda

- Uklanjanje postojećih prozora i vrata
- Razgradnja postojeće zidne strukture
- Djelomična razgradnja podne strukture
- Djelomična razgradnja drveni elemenata
  (prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu)
- Zemljani iskop



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

Projektant :
Jadranko HRVAČEVIĆ, dip. ing. arh

Izrađivač :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

Zagorje pro-kon d.o.o.
Lug Zabočki 8, 49 245 Gornja Stubica

odgovorna osoba :
Jadranko HRVAČEVIĆ, dipl. ing. arh.
Dubravko KAMPUŠ, dipl. ing. građ.

Građevina:
Izvanrednog održavanja - rekonstrukcija i sanacija Kapela sv. Fabijan I Sebastija Gornja Stubica, Slani Potok 1, k.č. 1, k.o. Slani Potok


Naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6,
49 245 Gornja Stubica, RH
OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
Shema rušenja


sadržaj priloga:
B - Tlocrt NIVO I

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.401



Legenda

- **Uklanjanje postojećih prozora i vrata**
- **Razgradnja postojeće zidne strukture**
- **Djelomična razgradnja podne strukture**
- **Djelomična razgradnja drveni elemenata**
  (prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu)
- **Zemljani iskop**



napomena:

Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cjeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

glavni projektant :
Ivan ČERKEZ, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica


naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
Shema rušenja

sadržaj priloga:
C - Tlocrt NIVO II

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.402



Legenda

- **Djelomična razgradnja postojeće krovne konstrukcije**
- **Uklanjanje postojećih prozora i vrata**
- **Razgradnja postojeće zidne strukture**
- **Djelomična razgradnja podne strukture**
- **Djelomična razgradnja drveni elemenata**
  (prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu)
- **Uklanjanje postojeći drveni elemenata**
- **Zemljani iskop**

CODE ©



napomena:

Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cjeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

glavni projektant :
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 [s.i.] na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica


naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika, Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
Shema rušenja

sadržaj priloga:
D - Tlocrt Nivo III /
A2 - Tlocrt krovne konstrukcije

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.403




Legenda

Uklanjanje postojećih prozora i vrata

Razgradnja postojeće zidne strukture

Djelomična razgradnja drveni elemenata
(prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica,
prikazano u konzervatorskom elaboratu)



napomena:

Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

glavni projektant :

Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :

Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :

Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:

Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
Shema rušenja

sadržaj priloga:
E - Tlocrt NIVO IV

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.404

CODE®




Legenda

Uklanjanje postojećih prozora i vrata

Razgradnja postojeće zidne strukture

Djelomična razgradnja drveni elemenata
(prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu)



napomena:

Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

glavni projektant :

Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :

Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :

Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:

Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
Shema rušenja


sadržaj priloga:

F - Tlocrt NIVO V

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100

datum:	list
07.2021.	A.405

CODE®



Legenda

Razgradnja postojeće zidne strukture

Djelomična razgradnja drveni elemenata
(prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu)

Djelomična postojeće zidne strukture
napomena: slicanje postojeće zidne strukture do nosive površine

napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cjeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

glavni projektant :
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
Shema rušenja

sadržaj priloga:
A1 - Tlocrt krovne plohe


br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100
datum: 07.2021.		list A.406

CODE



Legenda

- **Djelomična razgradnja postojeće krovne konstrukcije**
- **Uklanjanje postojećih prozora i vrata**
- **Razgradnja postojeće zidne strukture**
- **Djelomična razgradnja podne strukture**
- **Djelomična razgradnja drveni elemenata**
  [prikazano krsz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu]
- **Zemljani iskop**
- **Djelomična postojeće zidne strukture**
  napomena: sliicanje postojeće zidne strukture do nosive površine
- **Uklanjanje postojeći drveni elemenata**



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

glavni projektant :
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja


sadržaj priloga:
Karakterističan presjek A-A

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100

datum: 07.2021.


list: A.407

CODE®



Legenda

- **Djelomična razgradnja postojeće krovne konstrukcije**
- **Uklanjanje postojećih prozora i vrata**
- **Razgradnja postojeće zidne strukture**
- **Djelomična razgradnja podne strukture**
- **Djelomična razgradnja drveni elemenata**
  (prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu)
- **Zemljani iskop**
- **Djelomična postojeće zidne strukture**
  napomena: slicanje postojeće zidne strukture do nosive površine
- **Uklanjanje postojeći drveni elemenata**



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (gradevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

glavni projektant :
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.i.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika, Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt


razina razrade:
Shema rušenja

sadržaj priloga:
Karakteristična presjek B-B

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100
datum:		list
07.2021.		A.408

CODE






Legenda

- **Djelomična razgradnja postojeće krovne konstrukcije**
- **Uklanjanje postojećih prozora i vrata**
- **Razgradnja postojeće zidne strukture**
- **Djelomična razgradnja podne strukture**
- **Djelomična razgradnja drveni elemenata**
  [prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu]
- **Zemljani iskop**
- **Djelomična postojeće zidne strukture**
  napomena: slicanje postojeće zidne strukture do nosive površine
- **Uklanjanje postojeći drveni elemenata**

CODE ®



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

glavni projektant :
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Juraja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.l.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica


naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
snimak postojećeg stanja


sadržaj priloga:
Karakteristična presjek C-C

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list
07.2021.		A.409



Legenda

- **Djelomična razgradnja postojeće krovne konstrukcije**
- **Uklanjanje postojećih prozora i vrata**
- **Razgradnja postojeće zidne strukture**
- **Djelomična razgradnja podne strukture**
- **Djelomična razgradnja drveni elemenata**
  (prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu)
- **Zemljani iskop**
- **Djelomična postojeće zidne strukture**
  napomena: slicanje postojeće zidne strukture do nosive površine



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cjeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

glavni projektant :
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranka Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (k.č.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
Shema rušenja

sadržaj priloga:
A-Zapadno pročelje


br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100
datum:		list
07.2021.		A.4.10

CODE ©



Legenda

- **Djelomična razgradnja postojeće krovne konstrukcije**
- **Uklanjanje postojećih prozora i vrata**
- **Razgradnja postojeće zidne strukture**
- **Djelomična razgradnja podne strukture**
- **Djelomična razgradnja drveni elemenata**
  (prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu)
- **Zemljani iskop**
- **Djelomična postojeće zidne strukture**
  napomena: slicanje postojeće zidne strukture do nosive površine



nagomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

glavni projektant :
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.č.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611


vrsta projekta:
arhitektonski projekt


razina razrade:
Shema rušenja

sadržaj priloga:
A-Južno pročelje

br. projekta:	zajedničke oznake:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1:100
datum:		list:
07.2021.		A.4.11

© CODE






Legenda

- **Djelomična razgradnja postojeće krovne konstrukcije**
- **Uklanjanje postojećih prozora i vrata**
- **Razgradnja postojeće zidne strukture**
- **Djelomična razgradnja podne strukture**
- **Djelomična razgradnja drveni elemenata**
  (prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu)
- **Zemljani iskop**
- **Djelomična postojeće zidne strukture**
  napomena: sličanje postojeće zidne strukture do nosive površine

CODE ®



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cjeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

glavni projektant :
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranko Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.č.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica


naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica,
Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
Shema rušenja


sadržaj priloga:
A-hrtočno pročelja

br. projekta:	zajednička oznaka:	mjerilo:
21-0015	COD 0015	1: 100
datum:		list:
07.2021.		A.412



Legenda

- **Djelomična razgradnja postojeće krovne konstrukcije**
- **Uklanjanje postojećih prozora i vrata**
- **Razgradnja postojeće zidne strukture**
- **Djelomična razgradnja podne strukture**
- **Djelomična razgradnja drveni elemenata**
  (prikazano kroz Prijedlog konzervatorski smjernica, prikazano u konzervatorskom elaboratu)
- **Zemljani iskop**
- **Djelomična postojeće zidne strukture**
  napomena: slicanje postojeće zidne strukture do nosive površine



napomena:
Ovaj nacrt uz ostale (građevinske, elektroinstalacijske, strojarske, ...) sastavni je dio glavnog projekta te vrijedi samo kao dio te cijeline i ne služi za izvođenje.

± 0,00 = +232.70 m.n.v.

glavni projektant :
Ivan Čerkez, dipl. ing. arh.

arhitektonski ured :
Code architect d.o.o.
Maksimirska 8, 10 000 Zagreb

odgovorna osoba :
Jadranka Hrvačević, dipl. ing. arh.

predmet:
Integrirani projekt obnove i rekonstrukcije Crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici, Zagrebačka ulica 6/2 (s.č.) na k.č. 1/2, k.o. Gornja Stubica

naručitelj:
Župa sv. Jurja Mučenika,
Zagrebačka ulica 6, 49 245 Gornja Stubica, Republika Hrvatska, OIB: 39127408611

vrsta projekta:
arhitektonski projekt

razina razrade:
Shema rušenja

sadržaj priloga:
A-Sjeverno pročelje

br. projekta:	zajedničke oznake:	mjerilo:
21-0015	CDO 0015	1:100
datum:		list:
07.2021.		A.4.13

CODE