



BAZILIKA SRCA ISUSOVA
Palmotićeve 31
Zagreb

evidencijski broj: Bazilika/2/FSEU

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Nabava radova za provedbu mjera zaštite Crkve Srca Isusova

Zagreb,
veljača 2022.



Sadržaj

1.	OPĆI PODACI	3
1.1.	Podaci o Naručitelju	3
1.2.	Osoba za kontakt	3
1.3.	Komunikacija Naručitelja i gospodarskih subjekata	3
1.6.	Sukob interesa	4
2.	PODACI O PREDMETU NABAVE	4
2.1.	Osnovne informacije o predmetu nabave	4
2.2.	Mjesto izvođenja radova.....	9
2.3.	Rok izvođenja radova.....	9
3.	OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA.....	9
4.	KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)	10
4.1.	Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti	11
4.2.	Ekonomska i financijska sposobnost.....	11
4.3.	Tehnička i stručna sposobnost.....	11
5.	ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA (PONUDITELJA).....	12
6.	PODUGOVARATELJI.....	13
7.	PODACI O PONUDI	13
7.1.	Sadržaj i način izrade ponude	13
7.2.	Izmjena ponude i odustajanje od ponude	15
8.	CIJENA I VALUTA PONUDE	15
9.	ROK ZA DOSTAVU PONUDE	15
10.	KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE	15
11.	ROK VALJANOSTI PONUDE.....	16
12.	ISPRAVAK RAČUNSKE POGREŠKE.....	16
13.	ODBIJANJE PONUDA	16
14.	POJAŠNJAVANJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA	16
15.	ODLUKA O ODABIRU	16
16.	ODLUKA O PONIŠTENJU	16
17.	ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA.....	17
18.	VRSTE, SREDSTVA I UVJETI JAMSTVA.....	17
19.	UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA.....	18



Sukladno odredbama Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi¹ (dalje u tekstu: Pravila) naručitelj Bazilika Srca Isusova (dalje u tekstu: Naručitelj, NOJN) provodi postupak nabave radi sklapanja ugovora o nabavi radova

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o Naručitelju

PODACI O NARUČITELJU:	
Naziv Naručitelja:	Bazilika Srca Isusova
Adresa:	Palmotićeve 31, Zagreb
OIB:	57861144466

1.2. Osoba za kontakt

PODACI O OSOBI ZADUŽENOJ ZA KOMUNIKACIJU S GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA:	
Kontakt osoba:	Damir Kočiš
Broj telefona kontakt osobe:	01 4803 014
Adresa elektroničke pošte kontakt osobe:	dkocis@ffrz.hr

1.3. Komunikacija Naručitelja i gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda tijekom roka za dostavu ponuda.

Zahtjeve za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda gospodarski subjekt može uputiti putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte kontakt osobe iz točke 1.2 Poziva na dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponuda s pripadajućim prilogima, pitanja gospodarskih subjekata, odgovori gospodarskim subjektima te sve dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda bit će stavljeni na raspolaganje (objavljeni) na Internet stranici: www.strukturnifondovi.hr

Naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ako gospodarski subjekti nisu pravovremeno preuzeli dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Poziva na dostavu ponuda.

Ako se tijekom objave ukaže potreba za izmjenom Poziva na dostavu ponuda (ako gospodarski subjekt zahtijeva dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda tijekom roka za dostavu ponuda), isti mora biti transparentno i istovremeno objavljen kako bi svi gospodarski subjekti bili upoznati s izmjenom.

U slučaju potrebe izmjene Poziva na dostavu ponuda tijekom posljednjih 5 dana prije isteka

¹ <https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-provedba-mjera-zastite-kulturne-bastine-ostecene-u-potresu-22-ozujka-2020-godine-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-i-zagrebace-zupan/>



inicijalnog roka za dostavu ponuda, Naručitelj će razmjerno produljiti rok za dostavu ponuda za minimalno 5 dana, računajući od dana objave izmjene.

1.4. Predmet nabave i procijenjena vrijednost nabave

Predmet nabave: Nabava izvođenja radova za provedbu mjera zaštite Crkve Srca Isusova sa samostanom Reda Družbe Isusove u Palmotićevoj ulici u Zagrebu.

Procijenjena vrijednost nabave: 82.866.976,51 HRK bez PDV-a.

1.5. Vrsta ugovora

Ugovor o nabavi radova.

1.6. Sukob interesa

Na odredbe o sukobu interesa odgovarajuće se primjenjuju odredbe točke 1.2. Pravila.

Nema gospodarskih subjekata s kojima Naručitelj ne smije sklapati ugovore/narudžbenice u smislu postojanja sukoba interesa.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Osnovne informacije o predmetu nabave

Predmet nabave je nabava izvođenja radova za provedbu mjera zaštite Crkve Srca Isusova sa samostanom Reda Družbe Isusove u Palmotićevoj ulici u Zagrebu.

Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna), a razvidna je iz troškovnika.

Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine. Naručitelj zadržava pravo ne naručiti cijelu količinu, odnosno naručiti više od okvirne količine, s tim da je ograničen raspoloživim financijskim sredstvima te da se time bitno ne mijenja ugovor o nabavi.

Ako je kod bilo koje stavke u pozivu na dostavu ponuda, projektno-tehničkoj dokumentaciji i/ili troškovniku navedena robna marka, moguće je ponuditi jednakovrijedan proizvod. Sve stavke dokumentacije o nabavi, projektno-tehničke dokumentacije i/ili troškovnika u kojima je navedena robna marka smatraju se označenima izrazom „ili jednakovrijedno“, „kao“, „tipa“, „slično“ i dr.

Predmet nabave nije podijeljen na grupe i ponuditelji daju ponudu za cjelokupni predmet nabave.

Nabava se provodi u sklopu provedbe projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kompleksa crkve Srca Isusova sa samostanom reda družbe Isusove, Palmotićeve 31-33, Zagreb“ koji je sufinanciran sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije temeljem javnog poziva „Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. Natječaj i pripadajuća dokumentacija dostupni su na poveznici:

<https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-provedba-mjera-zastite-kulturne-bastine-ostecene-u-potresu-22-ozujka-2020-godine-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-i-zagrebacke-zupan/>



Kompleks crkve Srca Isusova sa samostanom reda družbe Isusove, Palmotićeve 31-33, Zagreb pojedinačno je zaštićeno nepokretno kulturno dobro, oznaka Z-0455 i nalazi se unutar prostornih međa kulturnog dobra Povijesna urbana cjelina Grada Zagreba, oznaka Z-1525.

Detaljan predmet nabave razvidan je iz projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika, dok se u nastavku navode osnovne informacije.

OPIS ZATEČENOG STANJA

A) BAZILIKA

Crkva Srca Isusova nalazi se na adresi Palmotićeve 31-33 u Zagrebu.

U nedjelju 22. ožujka 2020. godine u 06:24 sati Zagreb i okolicu pogodio je potres magnitude 5,5 stupnja prema Richteru. Magnituda drugog potresa koji se dogodio u 07:01 sat iznosila je 5,0 stupnja.

Pregledom nakon potresa utvrđena su velika oštećenja Bazilike i samostanskih krila. Posebno značajno oštećeni su centralni svod i oba tornja Bazilike.

Svod se urušio više od trećine, a preostali dio napukao je. Kalota apsida i dio kontrafora također su napukli. Srušena je kamena ograda kora. Kamen poda crkve razdrobljen je.

Tornjevi su se odvojili od ulaznog zabatnog zida, a u gornjem dijelu su torziono napukli.

U lađi prilikom urušavanja stropa stradale su masivne drvene klupe. Kameno raspelo s glavnog oltara palo je i razbilo se. Glavni oltar nije značajnije oštećen kao ni grob blaženog Ivana Merza.

28.prosinca 2020. godine u 06:30 Zagreb je pogodio još jedan snažan potres magnitude 5,2 stupnja prema Richteru, zabilježen 51 kilometar jugoistočno od Zagreba. Potres je uzrokovao novo veće oštećenje na svodu uz oltarni luk.

Statika nosivih zidova nije nepovratno ugrožena ali je zbog opasnosti od urušavanja preostalog dijela svoda i palog materijala, pregledom statičara i dobivene oznake N2, bazilika zatvorena.

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, po službenoj dužnosti donio je rješenje (Klasa:UP/I-612-08/20-14/5; Ur.Broj:251-18-01-18-01; Zagreb, 17.04.2020.) za cjelovitu sanaciju oštećenja Bazilike Srca Isusova sa samostanom, Zagreb, Palmotićeve 31-33, za koju je potrebno izraditi detaljnu dokumentaciju. Dokumentacija uključuje povijesni pregled, umjetničku analizu, opis zatečenog stanja, prijedlog konzervatorsko-restauratorskih radova, smjernice za zaštitu i deponiranje pokretnih komada crkvenog inventara tijekom izvođenja građevinskih radova uz troškovnik predloženih konzervatorsko-restauratorskih radova.

Dodatnim pregledima statičara, arhitekta i konzervatora izvršen je detaljniji uvid u stanje konstrukcije i oblikovnih dijelova zgrade. Postupnim uključivanjem ostalih stručnjaka raznih specijalnosti, uz potrebne mjere predostrožnosti, izvršeni su daljnji stručni pregledi i aktiviteti. Izvršena je inventarizacija pokretne baštine i njezino deponiranje, prikupljanje arhivskih nacrtā zgrade, prethodno arhitektonsko snimanje i izrada nacrtā postojećeg stanja. Izvršeno je geodetsko snimanje i snimanje tornjeva Bazilike dronom. Pregled unutrašnjosti tornjeva i kupola izvršen je uz sudjelovanje alpinista, a detaljniji pregled oštećenja tornjeva korištenjem auto dizalice.

Nastavno je, u svrhu otklona šteta i privremene zaštite građevine, tvrtka Radionica statike d.o.o. iz Zagreba izradila Projekt izvanrednog održavanja - projekt hitnih intervencija.



Projektom hitne sanacije definirane su potrebne intervencije zbog sprečavanja mogućih urušavanja i nastanka novih oštećenja. Definirane su potrebne stabilizacije kako bi se moglo pristupiti uklanjanju svih opasnih i jako oštećenih dijelova konstrukcije i ukrasa.

Izvedbom tehničkih rješenja iz Projekta hitnih intervencija trenutno se završava popravak (sanacija) oštećenja na nosivoj konstrukciji čime se osigurava da zgrada u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije dobije ista tehnička svojstva i razinu otpornosti koju je građevina imala prije oštećenja, odnosno prije potresa. Predmetnim tehničkim rješenjima obrađenim u tom projektu još se ne provodi pojačanje nosive konstrukcije i ne provodi se povećanje seizmičke otpornosti koju je imala prije izvanrednog događaja - potresa.

Projektom hitnih intervencija na nosivoj konstrukciji uvjetovana je izrada još dva projekta: Detaljan arhitektonski snimak postojećeg stanja 3D skeniranjem, koji je potom izradila tvrtka Vektra d.o.o. Varaždin, te projekt miniranja preostalih lukova i svodova centralnog dijela građevine koji su bili jako oštećeni i koji su se morali ukloniti.

Projekt rušenja miniranjem - oštećenog svoda izradila je tvrtka Karabit d.o.o., Zagreb.

Sva tri projekta odobreni su od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb.

B) I C) REZIDENCIJALNA KRILA

Rezidencijalna krila Crkve Srca Isusova nalaze se na adresi Palmotićeve 31 i Palmotićeve 33. Prilikom recentnih potresa došlo je do oštećenja objekata te su rezidencijalna krila zajedno sa bazilikom ušla u program protupotresne obnove.

Rezidencijalna krila fizički su spojena sa zgradom bazilike, a na prvom i drugom katu moguće je iz oba krila preko zvonika pristupiti katu i galeriji bazilike.

Južno rezidencijalno krilo u podrumu sadrži spremište te servisni prostor kuhinje koji je preko kuhinjskog dizala povezan sa reprezentativnom blagovaonicom u prizemlju. Prizemlje sadrži također ulazni prostor haustora te tri prostorije na samom ulazu koje se koriste kao razgovornice. Na 1. katu se nalazi kapela i tzv. aula (dvorana za druženje), te 3 sobe za smještaj redovnika, a na 2. katu biblioteka i 5 soba za smještaj redovnika. U potkrovlju su substandardne sobe za goste. Vertikalna komunikacija je omogućena preko glavnog stubišta na čijim se polupodestima nalaze potpuno neprikladne sanitarije.

Sjeverno krilo u podrumu sadrži prostorije župnog zbora, te prostorije župnog glasila, a u prizemlju župni ured i administraciju. Na višim etažama su smještajni kapaciteti za redovnike, dok su u potkrovlju smještene časne sestre.

Ulaz u kompleks (kolni i pješački) je kroz haustor sjevernog krila.

Zgrada južnog rezidencijalnog krila (kao i identičnog sjevernog) historicistička je (neobarokna) gradska palača, katnosti Po+P+2+Pk, okvirnih tlocrtnih dimenzija 30.00x9.50m, visine vijenca na cca 15.50m i sljemena na 19.70m od kote okolnog terena (pločnik Palmotićeve ulice).

Glavni ulaz u objekt je iz haustora koji je, uz haustor sjevernog krila jedini pristup čestici, odnosno dvorištu. Sa dvorišne strane nalaze se još dva pristupa, vanjske stuba za ulaz u podrumsku etažu.

Na etaži visokog prizemlja (+1.20m) postoji veza sa tzv. Tiskarom, gdje se nalaze još neki smještajni kapaciteti samostana.

Glavno (ulično) pročelje je po visini raščlanjeno na 3 zone. Najdonja, zona kontakta sa terenom



i podrumskih prozora obrađena je u gruboj rustici, a kvadratni prozori otvori su zaštićeni metalnim rešetkama. Zona prizemlja je obrađena blaže, sa plitkim profilacijama horizontalnih sljubnica, ali bez vertikalnih, dok su prozori lučni. Zona prvog i drugog kata spojena je u jednu gornju zonu istom obradom fasadnog platna, koje je horizontalno raščlanjeno po visokim pilastrima koji flankiraju prozorske otvore. Cijelo je pročelje završeno klasičnim vijencem iznad kojega se nazire kosi krov (trostrešni) pokriven biber crijepom.

Dvorišno strana je volumenski razvedeno, no samo pročelje je potpuno plošno, bez plastike i profilacija, osim na vijencu koji je profiliran, ali skromnije od onog uličnog.

Krov je u načelu kosi dvostrešni, sa iznimkom u zoni prema bazilici gdje se pretvara u trostrešni, a na samom spoju sa bazilikom nema potkrovlja, već je to ravni krov 2. kata.

OPIS DIJELA ZGRADE KOJI SE OBNAVLJA

A) BAZILIKA

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA

Funkcionalna organizacija prostora crkve se u potpunosti zadržava.

NOSIVA KONSTRUKCIJA

Na temelju utvrđenih oštećenja i analize nosive konstrukcije građevine utvrđeno je da građevina nema zadovoljavajuću razinu seizmičke otpornosti pa je Naručitelju idejnim projektom obnove Bazilike predloženo da osim popravka nosive konstrukcije izvede maksimalno moguća i prihvatljiva pojačanja nosive konstrukcije u cilju povećanja seizmičke otpornosti i samim tim pouzdanosti građevine (obnova konstrukcije zgrade na razinu 3). U sklopu obnove zgrade planirane su intervencije na nosivoj konstrukciji u cilju poboljšanja globalne nosivosti i stabilnosti građevine, ponajprije u pogledu stabilnosti i nosivosti na potresna opterećenja, tako da se zadovolje danas važeći propisi.

Konstruktivna ojačanja provedena su tako da se u slučaju jačeg potresa, kakav se predviđa u Zagrebu, građevina sačuva i da ne dođe do urušavanja i većih oštećenja koja bi dovela do trajnog gubitka spomenika. Pri tome će se djelovati minimalno invazivno, čuvajući u cijelosti izvorni izgled građevine.

Novi svod broda

Projektom su razmatrane dvije opcije rješenja konstrukcije novog svoda broda Bazilike. Razmatrano je rješenje nosive konstrukcije svoda s čeličnom konstrukcijom i zategama ispod postojeće drvene krovne konstrukcije te drugo rješenje s čeličnom rešetkom unutar drvenog krovništva. Oba rješenja statički zadovoljavaju ali je za daljnju razradu odabrana opcija bez zatega kojima bi se narušio izvorno čist prostorni dojam. Ovješeni svod s lukovima će se oblikovati prema stanju prije potresa primjenom novih materijala primjerenih akustičkih vrijednosti.

Sanacije i ojačanja svodova i zidova

Sanacija pukotina u svodovima se provodi injektiranjem svodova na mjestu utvrđenih pukotina odgovarajućim mortom uz prethodno uklanjanje žbuke. Pojačanje svodova vrši se izvedbom FRCM obloge, tj. mrežicama od karbonskih vlakna koje se postavljaju u odgovarajući mort.

Vanjske zidove Bazilike izvana je potrebno sanirati FRCM-om, a s unutarnje strane tamo gdje to bude moguće. Kontrafore je potrebno sanirati FRCM-om obostrano, osim uz bočne oltare ako to ne bude moguće. Zidove tornjeva potrebno je sanirati FRCM-om s unutarnje strane, a s vanjske strane gdje to bude moguće.

Kalota apside sanirana je FRCM-om s gornje strane u fazi hitnih intervencija. Zidove apside s unutarnje strane nije potrebno sanirati FRCM-om u cijelosti.

Zidove tornjeva te sve nosive zidove Bazilike potrebno je povezati zategama kroz zidove.

Čelična konstrukcija iznad svoda i svodova bočnih brodova

Iznad svoda izvesti će se rešetka s čeličnim profilima. Planira se izvesti čelična rešetkasta konstrukcija s veznim profilima u gornjoj i donjoj zoni, te spregovima za stabilizaciju.



Osim konstrukcije iznad glavnog broda potrebno je izvesti i ojačanje bočnih brodova s čeličnim horizontalnim ukrutama u razini tavana s ciljem povezivanja rešetke svoda, kontrafora i pridržavanja nadozida pod krovom. Izvesti će se i horizontalni serklaži po zidu iznad lukova oratorija, kontraforima i vanjskim zidovima. Time se bočno pod krovom formira AB i čelični roštilj koji povezuje kontrafore, zidove i lukove. Serklaži se sidre u zidove i injektiraju se.

Čelična konstrukcija iznad apside

Potrebno je izvesti čelični roštilj ispod drvenih veznih greda kupole za stvaranje krutog diska apside. Na vrhu vanjskih vidova apside i na spoju tih zidova i kalote apside također se izvodi AB serklaž.

Svod iznad kora

Tijekom izvođenja radova hitnih intervencija ustanovljena su oštećenja svoda od opeke iznad kora. Bit će ga je potrebno zamijeniti novim AB svodom s lukovima. Zadržati će se isti oblik svoda kao ranije uz obradu žbukom s donje strane. Iznad svoda nalazi se čelična konstrukcija izvedena prema projektu hitnih intervencija koja će se zamijeniti novom čeličnom rešetkom.

Sanacija krovišta

Krovište crkve se neće rušiti nego će se samo sanirati. Popravit će se drvena građa i spojevi. Krovište će se daskati i povezati sa zidovima. Ispod nazidnica izvesti će se AB serklaž po obodu i sidriti u zidove.

Sanacija tornjeva

Kako bi se stabilizirali postojeći zidovi tornjeva, te kako bi se ojačala cjelokupna konstrukcija tornjeva, predviđa se izvođenje unutarnje čelične rešetke sa ukrutnim dijagonalama. Unutarnju konstrukciju treba vezati na postojeće zidove. Uz čeličnu rešetku biti će potrebno postaviti sidra u kutevima uz zidove, te ih provući do dna tornjeva i sidriti u temelje.

Sanacija kupola tornjeva

Drvena konstrukcija kupole tornjeva se u cjelini skida, deponira, popravljaju te se zajedno s pokrovom ponovno ugrađuje. Uz čeličnu konstrukciju potrebno je izvesti i AB serklaže na vrhu zida tornjeva po obodu ispod krovišta. Tornjeve je potrebno obložiti FRCM-om i sidrima s unutarnje strane radi sanacije zidova, a s vanjske strane će se obložiti gdje je moguće.

Sanacija temelja

Dno zidova i dio temelja je potrebno injektirati za prekid vlage. Preporuča se koristiti akrilatne gelove injektirane pod tlakom.

ZAVRŠNE OBLOGE I MATERIJALI

Arhitektonskim oblikovanjem predviđa se obnova Bazilike i tornjeva, zadržavajući izvorne oblikovne karakteristike u unutrašnjosti i na pročeljima.

Pročelja, unutarnji zidovi i stupovi se predviđaju završno obraditi žbukom po materijalu i oblikovanju prema izvorniku u fazi cjelovite obnove.

Ograda kora rekonstruira se u fazi obnove konstrukcije, a završni radovi u fazi cjelovite obnove, u svemu prema izvornom projektu.

Krovni pokrov se u potpunosti uklanja i ugrađuje po ojačanju krovne konstrukcije daskanjem. Vanjske stube i pristupni plato kod ulaza u crkvu se demontiraju i nakon sanacije zidova od vlage ponovno montiraju.

U fazi konstruktivne obnove predviđa se izvedba novog svoda i lukova od ploča cementnih vlaknatica, karakteristika prema traženjima iz elaborata akustike. Isto se odnosi i na obnovu plohe s oslikom nad lukom iznad kora.

S gornje strane svoda i vanjske strane plohe s oslikom predviđen je sloj toplinsko-akustičke izolacije u fazi cjelovite obnove. S donje strane svoda i na plohi s oslikom, u fazi cjelovite obnove, predviđena je obrada žbukom karakteristika prema izvorniku i u skladu s akustičkim elaboratom. Zadržava se unutarnji radijus linije postojećeg svoda i pripadnih lukova, broja segmenata i oblikovanja, čime se zadovoljava uvjet vraćanja svoda u prvobitno stanje.

Na novoj AB podnoj ploči prizemlja crkve, predviđa se izvedba novog podnog grijanja.

Do zaštitnog sloja izvesti će se u fazi konstruktivne obnove, a završni sloj opločenja kamenom u fazi cjelovite obnove.

B) I C) REZIDENCIJALNA KRILA



FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA

Sukladno konzervatorskim smjernicama, osnovna funkcionalna organizacija se ne mijenja već osuvremenjuje reorganizacijom vertikalne komunikacije. Glavno stubište južnog krila se pomiče prema istoku (na mjesto neprikladnih sanitarnih čvorova na ploupodestima) čime se otvara prostor za reprezentativni ulazni hall i vertikalnu dizalu. Stubište sjevernog krila ostaje nedirnuto (konzervatorske smjernice), ali se kraj njega ugrađuje dizalo, koje kao i u južnom krilu povezuje sve etaže od podruma do potkrovlja.

NOSIVA KONSTRUKCIJA

Postojeća nosiva konstrukcija masivnih vanjskih zidova od opeke pojačava se armirano-betonskim zidovima koji se izvode uz njih, čime se čuvaju pročelja sva pročelja, a poprečni se nosivi zidovi uklanjaju i zamjenjuju armirano-betonskim. Međukatne konstrukcije od drvenih grednika ili čeličnih traverzi također se uklanjaju i izvode se armirano-betonske ploče. U obodne zidove stubišta zbog ograničenosti prostorom ugrađuju se vertikalni i horizontalni armirano-betonski serklaži. Drveno krovništvo se uklanja i zamjenjuje čeličnim, ali gabarit ostaje nepromijenjen, kao i krovni pokrov koji bi se trebao ponovo postaviti nakon izvedbe konstrukcije.

ZAVRŠNE OBLOGE I MATERIJALI

Krovni pokrov se u potpunosti čuva i ugrađuje nakon izvedbe krovne konstrukcije. Pročelja ostaju nepromijenjena. Za slučaj oštećenja tokom gradnje, dokumentiraju se svi elementi plastike (kako na pročelju tako i u ulaznom haustoru) radi eventualne rekonstrukcije u slučaju potrebe. U daljnjim fazama (cjelovita obnova) predviđa se izvedba toplinske izolacije na dvorišnom pročelju koje je u potpunosti plošno (bez arhitektonske plastike) te završna obrada identičnom žbukom kao i do sada. Kamene tube se u južnom krilu demontiraju i ponovno montiraju novu poziciju, dok u sjevernom ostaju netaknute. Također u daljnoj fazi cjelovite obnove, predviđa se opločenje izvornim keramičkim pločicama prema uputama iz posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra.

2.2. Mjesto izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova je Grad Zagreb, Palmotićeva ulica 31-33.

Ponuditelji mogu obaviti pregled mjesta izvođenja radova na svoj trošak do roka za dostavu ponuda. Neovisno je li gospodarski subjekt obišao lokaciju, predajom ponude Naručitelj će smatrati da je gospodarski subjekt dobro upoznat sa svim uvjetima i okolnostima u odnosu i u svezi s izvršenjem predmeta nabave ili s onim koji mogu utjecati na izvršenje predmeta nabave te da je na temelju navedenog podnio svoju ponudu

2.3. Rok izvođenja radova

Rok za izvođenje radova je 24 mjeseca od dana potpisa ugovora o izvođenju radova. Radovi se smatraju izvršenima kada je uredno izvršena primopredaja radova izvedenih prema projektno-tehničkoj dokumentaciji.

Naručitelj će Izvođača uvesti u posao u roku ne dužem od 15 dana od dana obostranog potpisa Ugovora te će datum uvođenja u posao utvrditi upisom u građevinski dnevnik.

Izvršenje ugovora o radovima može se produžiti ako nastupe izvanredne vanjske okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti niti ih je bilo koja ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna niti jedna ugovorna strana.

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA



Ponuditelj se isključuje iz postupka nabave:

- ako je on ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlorporaba u postupku javne nabave, zlorporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlorporaba položaja i ovlasti, zlorporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara;
- ako nije ispunio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan ponuditelj, u skladu s propisima države poslovnog nastana ponuditelja (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), osim ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, te ako mu iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 200 kuna;
- ako je lažno izjavljivao, predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je NOJN naveo kao neophodne;

Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka nabave ako utvrdi da postoje gore navedene osnove za isključenje.

Naručitelj (NOJN) prihvaća kao dokaz da se gospodarski subjekt ne nalazi u jednoj od situacija navedenih u ovoj točki Poziva na dostavu ponuda potpisanu izjavu osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta koja se dostavlja u ponudi.

Dodatno, prije donošenja Odluke o odabiru Naručitelj će od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja za drugu točku zatražiti dostavu potvrde Porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoji osnova za isključenje. Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta takva potvrda ne izdaje, ona može biti zamijenjena izjavom osobe ovlaštene za zastupanje pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Odredbe ove točke Poziva na dostavu ponuda odnose se na ponuditelja, na sve članove zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja) i podugovaratelja.

Prijedlog Izjave o nepostojanju osnova za isključenje nalazi se u Obrascu 2. ovog Poziva na dostavu ponuda.

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Gospodarski subjekt u predmetnom postupku nabave mora dokazati:

- sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- ekonomsku i financijsku sposobnost te
- tehničku i stručnu sposobnost.



4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kao dovoljan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke, Naručitelj će provjeriti podatke iz javno dostupnih registara. U slučaju da to nije moguće, od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja će zatražiti dostavu izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države njegova poslovnog nastana.

Izvadak ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci računajući od datuma objave ovog Poziva na dostavu ponuda.

Sposobnost iz ove točke mora dokazati ponuditelj, članovi zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja) i podugovaratelji.

4.2. Ekonomska i financijska sposobnost

Gospodarski subjekt mora dokazati da je ostvario godišnji promet u svakoj od zadnje 3 (tri) financijske godine (2018., 2019., 2020.²), ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti, čija je pojedinačna vrijednost za svaku od tri godine jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nabave. U slučaju zajednice ponuditelja, članovi zajednice ponuditelja ekonomsku i financijsku sposobnost mogu dokazivati zajednički.

Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan izvan Republike Hrvatske, može imati iskazan promet u stranoj valuti. Strana valuta se preračunava u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka nabave (dan objave na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr). Ako valuta koja je predmet konverzije u HRK ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, prilikom računanja protuvrijednosti koristi se tečaj prema listi izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec u kojem je započeo postupak nabave.

Kao dokaz o ispunjavanju ovog uvjeta sposobnosti, gospodarski subjekt dostavlja ispunjen obrazac Izjava o prometu (Obrazac 3.) koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponude i koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.

4.3. Tehnička i stručna sposobnost

Naručitelj je odredio minimalne uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da odabrani gospodarski subjekt ima potrebne tehničke i ljudske resurse kao i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete.

Zahtijevanom minimalnom razinom tehničke i stručne sposobnosti Naručitelj se osigurava da će gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti radove koji su predmet nabave kvalitetno, stručno, pravovremeno i profesionalno. U nastavku se navode uvjeti tehničke i stručne sposobnosti.

Tehnička i stručna sposobnost (gospodarski subjekt)

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom

² Ako je ponuditelj službeno predao godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu nadležnom tijelu, dostavlja podatke za 2019., 2020. i 2021.



3 (tri) godine koje prethode toj godini uredno izvršio radove iste ili slične predmetu nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nabave. Za dokazivanje navedenog uvjeta moguće je uzeti u obzir do maksimalno tri izvedena rada čija kumulativna vrijednost mora biti jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nabave.

Iskustvo gospodarski subjekt dokazuje ispunjenim obrascem o izvršenim radovima. Predložak obrasca je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda (Obrazac 4.) te se ispunjen i potpisan od strane ovlaštene osobe dostavlja u ponudi. U slučaju zajednice ponuditelja, članovi zajednice tehničku i stručnu sposobnost gospodarski subjekti mogu dokazivati zajednički.

Gospodarski subjekt time dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost te da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost nabave sposoban kvalitetno izvršiti predmet nabave.

Napominje se da Naručitelj za vrijeme trajanja postupka pregleda i ocjene zadržava pravo provjeriti točnost navoda istaknutih u Obrascu 4. i to izravno od druge ugovorne strane (Naručitelja) ili od ponuditelja.

Tehnička i stručna sposobnost (stručnjaci)

Gospodarski subjekt mora dokazati kako raspolaže s dovoljnim brojem osoba, koje imaju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo, kako bi Naručitelj u razumnoj mjeri mogao biti siguran u uredno i kvalitetno izvršenje ugovora.

Ponuditelj mora dokazati kako raspolaže sa sljedećim stručnjacima:

- 3 inženjera gradilišta
- 1 EWE/WG inženjer zavarivanja
- 1 ovlaštenu projektanta arhitektonske struke
- 1 inženjer elektroinstalacija
- 1 restaurator

Kao dokaz Naručitelj će prihvatiti Izjavu o tehničkoj i stručnoj sposobnosti (Obrazac 5.) u kojoj će biti navedeno ime i prezime te kvalifikacija predloženog stručnjaka. Jedna osoba ne može obavljati više od jedne navedene funkcije.

Ponuditelj može u izvršenju ugovora angažirati i veći broj stručnjaka uz ograničenje da svakako mora angažirati minimum stručnjaka tražen Pozivom na dostavu ponuda.

Predloženi stručnjaci ne moraju biti zaposlenici ponuditelja, ali osobe koje za potrebu ispunjenja tehničke i stručne sposobnosti gospodarski subjekt navede u ponudi kao tehničke stručnjake moraju i sudjelovati kao tehnički stručnjaci u izvršenju ugovora. Ako odabrani gospodarski subjekt nakon potpisa ugovora ne bude imao na raspolaganju tehničkog stručnjaka kojeg je naveo u ponudi, može odrediti drugu osobu, ali ta druga osoba obvezno mora imati sve kvalifikacije najmanje kako je zahtijevano ovim Pozivom na dostavu ponuda, o čemu je u obvezi prethodno pismeno obavijestiti Naručitelja i dobiti njegovu pismenu suglasnost za zamjenu.

5. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA (PONUDITELJA)

Zajednica gospodarskih subjekata (ponuditelja) je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.



Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice. Zajednica gospodarskih subjekata obvezna je naznačiti člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.

Odgovornost gospodarskog subjekta iz zajednice gospodarskih subjekata je solidarna.

Za svakog člana zajednice gospodarskih subjekata dokazuje se nepostojanje osnova za isključenje iz točke 3. ovog Poziva na dostavu ponuda i sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. Poziva na dostavu ponuda.

6. PODUGOVARATELJI

Podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za Ponuditelja (ugovaratelja) izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u podugovor obvezan je u ponudi navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, zakonski zastupnici podugovaratelja).

Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o nabavi dao u podugovor gore navedeni podaci moraju biti navedeni u ugovoru.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Ponuditelja (ugovaratelja) za izvršenje ugovora o nabavi.

Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o nabavi od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor,
- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o nabavi u podugovor ili nije
- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

U tom slučaju, će Naručitelju dostaviti pisani zahtjev te podatke i dokumente za novog podugovaratelja. Bez odobrenja Naručitelja ne mogu se uvoditi novi podugovaratelji.

Za svakog podugovaratelja dokazuje se nepostojanje osnova za isključenje iz točke 3. ovog Poziva na dostavu ponuda i sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. Poziva na dostavu ponuda.

7. PODACI O PONUDI

7.1. Sadržaj i način izrade ponude

Predajom ponude ponuditelj prihvaća sve uvjete i zahtjeve iz ovog Poziva na dostavu ponuda.

Ponuda mora sadržavati minimalno:

1. Obrazac 1. Ponudbeni list
2. Obrazac 1A. Troškovnik
3. Obrazac 2. Izjavu o nepostojanju osnova za isključenje
4. Obrazac 3. Izjavu o prometu
5. Obrazac 4. Popis glavnih radova
6. Obrazac 5. Izjavu o tehničkoj i stručnoj sposobnosti (stručnjaci)
7. Obrazac 6. Izjava ponuditelja



8. Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude (*u slučaju dostave bankarske garancije*), odnosno presliku potvrde o uplati novčanog pologa (*u slučaju uplate novčanog pologa*).

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih ovim Pozivom na dostavu ponuda na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik. Ponuditeljima je dozvoljeno u ponudi upotrijebiti pojedine stručne izraze na stranom jeziku ako navedeni izrazi imaju međunarodnu i višejezičnu primjenu.

Ponuda se dostavlja na jedan od sljedeća 2 načina:

1. elektroničkim putem na adresu kontakt osobe iz točke 1.2. Poziva na dostavu ponuda: dkocis@ffrz.hr.

U slučaju dostave ponude elektroničkim putem, **jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije dostavlja se poštanskom pošiljkom u izvorniku**. Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije dostavlja se na adresu Naručitelja (Bazilika Srca Isusova, Palmotićeva 31, Zagreb), s obveznom naznakom „Jamstvo za ozbiljnost ponude-radovi“.

ili

2. poštanskom preporučenom pošiljkom u zatvorenom paketu/omotnici na adresu Naručitelja, Bazilika Srca Isusova, Palmotićeva 31, Zagreb. Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti napisana **adresa i naziv ponuditelja, evidencijski broj nabave** te naznaka **„NE OTVARAJ-ponuda za izvođenje radova“**.

Ponuda dostavljena elektroničkim putem smatra se dostavljanom u roku ako je zaprimljena na elektroničku adresu kontakt osobe iz točke 1.2. ovog Poziva prije krajnjeg roka za dostavu ponude.

Smatra se da su ponuda ili jamstvo za ozbiljnost ponude kada se šalju poštanskom pošiljkom predani u roku ukoliko su upućeni poštom ili predani ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, a prije krajnjeg roka za dostavu ponude. Navedeno se dokazuje potvrdom pošte, odnosno ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga, a na temelju koje je vidljivo vrijeme predaje jamstva za ozbiljnost ponude.

Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditeljima po završetku postupka nabave, ako ne bude potrebe za njegovom naplatom.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda te ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva. Promjena, dopisivanje ili brisanje bilo kojeg dijela izvornog teksta Poziva na dostavu ponuda nije dopuštena.

Svi dokumenti koje naručitelj zahtijeva sukladno ovom Pozivu na dostavu ponuda, osim jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije, mogu se dostaviti u obliku izvornika, ovjerene ili neovjerene preslike. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili u ponudi, naručitelj može, radi provjere istinitosti podataka provjeravati sve dostupne izvore te posebno:

- od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku ne kraćem od pet (5) dana dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili
- obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

Ponuditelj snosi sve troškove izrade i podnošenja ponude.



7.2. Izmjena ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.

Ponuditelj ne može mijenjati, dopunjavati ili odustati od ponude nakon isteka roka za dostavu ponuda do isteka roka valjanosti ponude.

Odustajanje i povlačenje ponude nakon roka za dostavu ponuda i u roku valjanosti ponude te nedostavljanje dokumenata ili pojašnjenja na zahtjev Naručitelja imat će za posljedicu naplatu jamstva za ozbiljnost ponude.

8. CIJENA I VALUTA PONUDE

Cijena ponude izražava se u HRK – hrvatskim kunama, za cjelokupni predmet nabave. Cijena ponude piše se brojkama i izražava se na dvije decimale.

U prilogu ovog Poziva na dostavu ponuda nalazi se troškovnik (Obrazac 1a). Ponuditelji ispunjavaju jedinične cijene stavki.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu i troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Troškovnik mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjeren pečatom.

U slučaju da ukupna cijena ponude izražena bez PDV-a navedena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku.

Ponuđena jedinična cijena je nepromjenjiva.

Ponuditelj je odgovoran za točnost i potpunost svoje ponude te je prilikom njezina podnošenja dužan uzeti u obzir sve što je potrebno za uredno izvršenje ugovornih obveza te u ponuđenu cijenu uključiti sve troškove povezane s urednim izvršenjem ugovora.

Eventualne ne upisane jedinične cijene uključene su u ukupnu cijenu ponuđenih radova.

9. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je **16. veljače 2022. do 12:00 sati.** Ponude zaprimljene nakon ovog roka smatraju se zakašnjelima te da se neće otvarati.

Otvaranje ponuda nije javno.

Nakon otvaranja ponuda javni naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponuda te o tome sastavlja zapisnik koji sadržava najmanje podatke propisane točkom 8.1 Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

Postupak pregleda i ocjene ponuda tajni su do donošenja odluke Naručitelja.

10. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je **najniža cijena** uz ispunjavanje svih drugih uvjeta propisanih



Pozivom na dostavu ponuda.

11. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj zadržava pravo pisanim putem zatražiti izjavu o produljenju roka valjanosti ponude.

12. ISPRAVAK RAČUNSKE POGREŠKE

Ako otkrije računske pogreške u ponudi, Naručitelj će ispraviti računske pogreške na način da ponuditelju, čija ponuda sadrži takvu pogrešku, uputi ispravak na prihvaćanje pisanim putem. Ponuditelj računsku pogrešku prihvaća pisanim putem. Ako ponuditelj ne prihvati pogrešku u primjerenom roku koji mu je dao Naručitelj, takva ponuda će biti odbijena.

13. ODBIJANJE PONUDA

Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda obvezno odbiti :

- ponudu koja nije cjelovita (ne sadrži sve Pozivom na dostavu ponuda propisane obveze elemente),
- ponudu koja nije u skladu s odredbama poziva na dostavu ponuda,
- ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,
- ponudu koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjive,
- ponudu u kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća,
- ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške,
- ako nisu dostavljena zahtijevana jamstva.

Naručitelj može odbiti ponudu čija je cijena veća od procijenjene vrijednosti nabave.

14. POJAŠNJAVANJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, NOJN može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku.

Navedeno postupanje ne smije dovesti do pregovaranja, odnosno navedenim postupanjem se ne smiju mijenjati kriteriji za odabir ponude i cijena.

15. ODLUKA O ODABIRU

Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te kriterija za odabir ponude donosi odluku o odabiru. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Naručitelj (NOJN) objavljuje odluku o odabiru o odabranom ponuditelju i ukupnoj vrijednosti odabrane ponude na istom mjestu gdje je objavljen Poziv na dostavu ponuda (www.strukturnifondovi.hr).

16. ODLUKA O PONIŠTENJU



U slučaju poništenja postupka nabave, odluka o poništenju bit će poslana putem elektroničke pošte svim ponuditeljima koji su poslali svoju ponudu.

17. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Rok, način i uvjeti plaćanja bit će definirani ugovorom o nabavi radova.

18. VRSTE, SREDSTVA I UVJETI JAMSTVA

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Gospodarski subjekt je u ponudi obavezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj:

- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- dostavljanja neistinitih podataka,
- nedostavljanja dokumenata ili pojašnjenja na traženje Naručitelja u fazi pregleda i ocjene ponude,
- odbijanja potpisivanja ugovora o radovima
- nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 2.400.000,00 kuna može biti u obliku:

- neopozive, bezuvjetne bankarske garancije, izdane u korist Naručitelja i plativa «na prvi poziv» i «bez prigovora» od banke izdavatelja garancije ili
- uplate novčanog pologa u traženom iznosu na račun Naručitelja, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR1023600001502820705 s naznakom „jamstvo za ozbiljnost ponude-radovi“.

Jamstvo mora vrijediti sukladno roku valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj će tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjeren rok za produljenje.

U slučaju ponude zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja) jamstvo može dostaviti jedan član zajednice u punom iznosu ili više članova zajednice s time da u zbroju moraju predstavljati traženi iznos od 2.400.000,00 kuna.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

Odabrani ponuditelj je obavezan prilikom sklapanja Ugovora o nabavi radova, a najkasnije u roku od 25 (dvadeset pet) dana po potpisivanju ugovora Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na 10% vrijednosti ugovora o radovima bez PDV-a. Jamstvo mora vrijediti najmanje 30 dana od isteka roka za izvršenje ugovora o radovima.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora može biti u obliku:

- neopozive, bezuvjetne bankarske garancije, izdane u korist Naručitelja i plativa «na prvi poziv» i «bez prigovora» od banke izdavatelja garancije ili
- uplate novčanog pologa u traženom iznosu na račun Naručitelja, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR1023600001502820705 s naznakom „jamstvo za uredno izvršenje radova“.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi jamstvo za uredno izvršenje ugovora u prethodno navedenom roku Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor s odabranim ponuditeljem i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata (ponuditelja) jamstvo može dostaviti jedan član zajednice u punom iznosu ili više članova zajednice s time da u



zbroju moraju predstavljati traženi iznos od 10% ukupne vrijednosti ugovora o radovima bez PDV-a.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Odabrani gospodarski subjekt se obvezuje da će u jamstvenom roku bez prava na posebnu nadoknadu, izvršiti popravak svih nedostataka u izvođenju radova.

Gospodarski subjekti dužni su dati jamstvo za otklanjanje nedostataka u trajanju od 24 mjeseca. Jamstveni rok počinje teći od dana uredne primopredaje izvedenih radova.

Odabrani gospodarski subjekt obavezan je u roku od 30 (trideset) dana od primopredaje izvedenih radova dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika u iznosu od 10 % vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a, s rokom valjanosti danim u Izjavi (Obrazac 7.).

Jamstvo za otklanjanje nedostatka može biti u obliku:

- neopozive, bezuvjetne bankarske garancije, izdane u korist Naručitelja i plativa «na prvi poziv» i «bez prigovora» od banke izdavatelja garancije ili
- zadužnice/bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika ili
- uplate novčanog pologa u traženom iznosu na račun Naručitelja, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR1023600001502820705 s naznakom „jamstvo za ozbiljnost ponude-radovi“.

Ovo jamstvo Naručitelj će aktivirati u slučaju da ugovaratelj u jamstvenom roku ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata (ponuditelja) jamstvo može dostaviti jedan član zajednice u punom iznosu ili više članova zajednice s time da u zbroju moraju predstavljati traženi iznos od 10% vrijednosti izvedenih radova bez PDV-a.

19. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA

Odabrani gospodarski subjekt mora izvršavati sklopljeni Ugovor o nabavi u skladu sa svim zahtjevima za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj kao i svim primjenjivim pravnim odredbama te pravnim odredbama koje definiraju zahvate na kulturnim dobrima.

Sve relevantne odredbe mogu se pronaći na stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (<https://mpgi.gov.hr/pristup-informacijama-16/zakoni-i-ostali-propisi/88>) i Ministarstva kulture i medija (<https://min-kulture.gov.hr/propisi-543/543>).

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjenu i potpisanu izjavu od strane ovlaštene osobe. Predložak obrasca je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda (Obrazac 6).