

Denona d.o.o.  
Getaldićeva 1  
10000 Zagreb

D E N O N A

## POZIV NA DOSTAVU PONUDA

### Predmet nabave:

Grupa 1. Stroj za sabiranje araka i meki uvez knjiga i Edukacija za stroj za sabiranje araka i meki uvez knjiga

Grupa 2. Toranj za sušenje i Edukacija za toranj za sušenje

Grupa 3. Krugorezač i Edukacija za krugorezač

*(Evidencijski broj 3 prema Planu nabave)*

Naziv projekta: **Povećanje efikasnosti proizvodni procesa tiskare Denona d.o.o.**

Kod projekta: KK.11.1.1.01.0354

Naziv i adresa Naručitelja: **Denona d.o.o.**, Getaldićeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

Datum objave Poziva na dostavu ponuda: 11.02.2022.

Rok za dostavu ponuda: 23.02.2022. u 10.00 sati

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost poduzeća Denona d.o.o.

## Sadržaj

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1. OPĆI PODACI.....                                               | 1  |
| 1.1. Opći podaci o Naručitelju .....                              | 1  |
| 1.2. Navod o sukobu interesa .....                                | 1  |
| 1.3. Vrsta postupka nabave .....                                  | 2  |
| 1.4. Vrsta ugovora o nabavi.....                                  | 2  |
| 1.5. Procijenjena vrijednost nabave.....                          | 2  |
| 2. PODACI O PREDMETU NABAVE .....                                 | 3  |
| 2.1. Opis i točna količina predmeta nabave .....                  | 3  |
| 2.2. Mjesto i rok isporuke predmeta nabave te jamstveni rok ..... | 4  |
| 2.3. Tehničke specifikacije.....                                  | 4  |
| 3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA .....                          | 7  |
| 4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA .....                        | 8  |
| 4.1. Tehnička i stručna sposobnost.....                           | 8  |
| 4.2. Financijska sposobnost.....                                  | 9  |
| 5. PODACI O PONUDI .....                                          | 9  |
| 5.1. Sadržaj ponude .....                                         | 9  |
| 5.2. Način izrade ponude.....                                     | 10 |
| 5.3. Način dostave ponude .....                                   | 11 |
| 5.4. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda.....         | 12 |
| 5.5. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude .....    | 12 |
| 5.6. Cijena predmeta nabave.....                                  | 13 |
| 5.7. Kriterij za odabir ponude .....                              | 13 |
| 6. OSTALE ODREDBE .....                                           | 17 |
| 6.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja .....        | 17 |
| 6.2. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje.....               | 17 |
| 6.3. Obavijest o rezultatima .....                                | 18 |
| 6.4. Uvjeti plaćanja predmeta nabave .....                        | 18 |
| 6.5. Pojašnjenja i izmjene Poziva na dostavu ponuda .....         | 18 |
| 6.6. Uputa o pravnom lijeku .....                                 | 19 |

# 1. OPĆI PODACI

## 1.1. Opći podaci o Naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja: Denona d.o.o., Getaldićeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB naručitelja: 97373082565

Broj telefona: +385 (0) 1 2361 777

Broj telefaksa: +385 (0) 1 2332 753

Internetska adresa: <https://www.denona.hr/>

Adresa elektroničke pošte: [robert@denona.hr](mailto:robert@denona.hr)

Kontakt osoba: Robert Valpotic, tel +385 1 2361 790; +385 99 2182 351, mail: [robert@denona.hr](mailto:robert@denona.hr)

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Ponuditelja obavljat će se u pisanom obliku – poštom ili elektroničkom poštom.

## 1.2. Navod o sukobu interesa

Temeljem ovog Poziva na dostavu ponuda, Naručitelj ne smije nabavljati radove, robu i usluge od povezanih osoba kao niti od povezanih društava.

Sukladno navedenom, Naručitelj ne može sklopiti ugovor s ponuditeljima s kojima postoji sukob interesa.

Sukob interesa između Naručitelja i povezanih subjekata obuhvaća situacije kada predstavnici Naručitelja<sup>1</sup> koji su uključeni u provedbu postupka nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka imaju (izravno ili neizravno) financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka nabave, u odnosu prema ponuditelju i to:

1. Ako predstavnik Naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u povezanom subjektu (kod ponuditelja), ili
2. Ako je predstavnik Naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog povezanog subjekta (ponuditelja) s više od 0,5%, ili
3. Ako je kod ponuditelja riječ o srođnicima po krvi u uspravnoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srođnicima po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike, a u odnosu na predstavnika Naručitelja kada se radi o čelniku te članu upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela Naručitelja.

---

<sup>1</sup> Pojam "predstavnik Naručitelja" obuhvaća čelnika te člana upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela Naručitelja, člana stručnog povjerenstva za nabavu, drugu osobu koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje Naručitelja u postupku nabave, te osobe kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime Naručitelja.

Poduzeće Denona d.o.o. nema povezanih gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa.

Fizičke osobe s kojima Ponuditelj ne smije biti u sukobu interesa su:

- Marko Denona – OIB: 58780141105
- Adriana Bakula – OIB: 70796035586
- Andrea Ćorić Vukovac – OIB: 06873159463
- Robert Valpotić – OIB: 36207169079

Kao pravne i fizičke osobe s kojima postoji sukob interesa će se smatrati i sve pravne i fizičke osobe koje zadovoljavaju narečene uvjete pod točkama 1., 2. ili 3. ovog članka, odnosno uvjete navedene u Prilogu 4. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi Poziva „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ (referentni broj poziva KK.11.1.1.01).

### **1.3. Vrsta postupka nabave**

Ova nabava provodi se sukladno Prilogu 4. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi Poziva „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ (referentni broj poziva KK.11.1.1.01).

Poziv na dostavu ponuda se s pripadajućim priložima objavljuje na internetskoj stranici [www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr).

### **1.4. Vrsta ugovora o nabavi**

Sklapa se ugovor o nabavi robe. Moguće su potencijalne izmjene Ugovora o nabavi robe u slučaju nepredvidljivih okolnosti (npr. elementarna nepogoda, vanjski razlozi na koje nisu mogli utjecati Naručitelj ni odabrani ponuditelj, vanjski razlozi koje nije bilo moguće predvidjeti u trenutku potpisa ugovora, viša sila i sl.) sklapanjem dodatka ugovora o nabavi.

### **1.5. Procijenjena vrijednost nabave**

Procijenjena vrijednost predmeta nabave je (iznos je naveden bez PDV-a):

#### **Grupa 1.**

- Stroj za sabiranje araka i meki uvez knjiga – 9.801.164,00 kn
- Edukacija za stroj za sabiranje araka i meki uvez knjiga – 582.890,00 kn

Procijenjena vrijednost grupe 1. je 10.384.054,00 kn

### **Grupa 2.**

- Toranj za sušenje – 453.470,00 kn
- Edukacija za toranj za sušenje – 50.390,00 kn

Procijenjena vrijednost grupe 2. je 503.860,00 kn

### **Grupa 3.**

- Krugorezač - 977.600,00 kn
- Edukacija za krugorezač – 108.630,00 kn

Procijenjena vrijednost grupe 3. je 1.086.230,00 kn

Ukupna procijenjena vrijednost svih grupa predmeta nabave je 11.974.144,00 kn bez PDV-a.

## **2. PODACI O PREDMETU NABAVE**

### **2.1. Opis i točna količina predmeta nabave**

#### **Grupa 1:**

- Jedan (1) Stroj za sabiranje araka i meki uvez knjiga – Trošak se odnosi na nabavu linije za uvez knjiga te služi za sabiranje i lijepljenje svih knjiga mekog uveza.
- Edukacija 10 zaposlenika u trajanju od 120 sati za korištenje stroja za sabiranje araka i meki uvez knjiga.

#### **Grupa 2:**

- Jedan (1) Toranj za sušenje – Trošak se odnosi na nabavu tornja koji služi za sušenje proizvoda u postupku lijepljenja mekog uveza PUR<sup>2</sup> ljepilom.
- Edukacija 3 zaposlenika u trajanju od 40 sati za korištenje tornja za sušenje.

#### **Grupa 3:**

- Jedan (1) Krugorezač - Trošak se odnosi na nabavu krugorezača koji služi za istodobno rezanje ljepenke s visoko preciznim elektronički kontroliranim uređajima. Stroj omogućuje prikupljanje, slaganje i izlaganje određenog broja komada transportnu traku gdje jedan operater može lako prikupiti kupove izrezane ljepenke i staviti ih na paletu.
- Edukacija 6 zaposlenika u trajanju od 40 sati za korištenje krugorezača.

---

<sup>2</sup> PUR ljepilo – poliuretansko ljepilo

Moguće je podnijeti ponudu za jednu, dvije ili sve grupe predmeta nabave.

## **2.2. Mjesto i rok isporuke predmeta nabave te jamstveni rok**

Mjesto dostave robe je na adresi sjedišta poduzeća Denona d.o.o., Getaldićeva 1, 10000 Zagreb.

Mjesto isporuke usluge edukacije može biti u sjedištu poduzeća Getaldićeva 1, Zagreb ili u sjedištu ponuditelja ili može biti održana daljinski.

Krajnji rok isporuke i instalacije robe i isporuke edukacije svih grupa predmeta nabave je 12 mjeseci od potpisa ugovora. Dopuštena je ranija isporuka. Postoji mogućnost sukcesivne isporuke strojeva i opreme (u više navrata).

Postoji mogućnost opravdanog produženja roka dostave u slučaju nepredvidljivih okolnosti (npr. elementarna nepogoda, vanjski razlozi na koje nisu mogli utjecati kupac ni dobavljač, vanjski razlozi koje nije bilo moguće predvidjeti u trenutku potpisa ugovora, viša sila i sl.).

U slučaju neopravdanog kašnjenja s isporukom u odnosu na dogovoreni rok isporuke, Ponuditelj se obvezuje za svaki tjedan kašnjenja s isporukom plaćati penale od 0,05% vrijednosti ugovora do iznosa od maksimalno 5% vrijednosti ugovora.

## **2.3. Tehničke specifikacije**

### **Grupa 1: Stroj za sabiranje araka i meki uvez knjiga i Edukacija za stroj za sabiranje araka i meki uvez knjiga**

- Stroj za sabiranje araka
  - Brzina linijskog načina rada
    - Donja granica brzine 2.000 taktova/h ili manje
    - Gornja granica brzine 6.000 taktova/h ili više
  - Brzina rada s izlaganjem na unakrsnom izlagaču
    - Donja granica brzine 2.000 taktova/h ili manje
    - Gornja granica brzine 4.000 taktova/h ili više
  - Visina araka
    - Donja granica visine 150 mm ili manje
    - Gornja granica visine 300 mm ili više
  - Širina araka
    - Donja granica širine 100 mm ili manje
    - Gornja granica širine 200 mm ili više
  - Širina transportnog kanala 70 mm ili više s motoriziranim podešavanjem
  - Uključen prostor za izbacivanje pogrešno sabranih proizvoda
  - Mogućnost unakrsnog izlaganja prethodno sabranih proizvoda

- Automatska kontrola debljine proizvoda
  - Automatsko zaustavljanje stroja u slučaju greške
  - Uključena jedinica za transport proizvoda u stroj za meki uvez
  - Mogućnost automatske kontrole brzine rada
  - Stroj za sabiranje araka treba imati 20 ili 21 nalagaču stanicu i 2 stanice za ručno nalaganje
  - Stroj za sabiranje mora biti opremljen sustavom vizualnog prepoznavanja araka
- Stroj za meki uvez knjiga
    - Brzina rada
      - Donja granica brzine 2.000 taktova/h ili manje
      - Gornja granica brzine 6.000 taktova/h ili više
    - Visina araka
      - Donja granica visine 150 mm ili manje
      - Gornja granica visine 350 mm ili više
    - Širina araka
      - Donja granica širine 100 mm ili manje
      - Gornja granica širine 200 mm ili više
    - Uključena stanica za hrpteno ljepilo kapaciteta 40 kg ili više
    - Uključena stanica PUR<sup>3</sup> ljepila kapaciteta bačve 15 kg ili više
    - Uključena stanica za bočno lijepljenje s diskovima za nanos ljepila širine 3 mm, 6 mm i 8 mm
    - Uključena stanica za predgrijavanje
    - Uključen sustav odvodnje para nastalih zagrijavanjem ljepila
    - Uključen alat za frezanje
    - Mogućnost podešavanja dubine frezanja do 4 mm ili više
    - Uključena četka za uklanjanje papirne prašine
    - Uključen alat za urezivanje u vlakanca papira i mikro frezanje
    - Uključen sustav za odvodnju papirne prašine nastale glodanjem i obradom hrpta
    - Uključena pomična stanica za biganje i savijanje klapni
    - Uključena stanica za prednje rezanje s brzinom rezanja:
      - Donja granica brzine rezanja 2000 taktova/h ili manje
      - Gornja granica brzine rezanja 4000 taktova/ h ili više
    - Debljina knjižnog bloka koji se reže pomoću stanice za prednje rezanje 40 mm ili više
    - Uključena stanica za gazu
    - Uključeni alati za izradu Otabind i Swiss brošura<sup>4</sup>
    - Tehnički podaci rotirajućeg ulagača omota

---

<sup>3</sup> PUR ljepilo – poliuretansko ljepilo

<sup>4</sup> Načini lijepljenja hrbata

- Donja granica visine 200 mm ili manje
- Gornja granica visine 300 mm ili više
- Donja granica širine 300 mm ili manje
- Gornja granica širine 500 mm ili više
- Dužina jedinice za polaganje proizvoda na sustav transportnih traka 2.500 mm ili više
- Mogućnost sinkronizacije sa postojećim sustavom transportnih traka Solema
- Mogućnost spajanja na internetsku mrežu poduzeća
- Mogućnost dijagnostike kvara na daljinu

Edukacija 10 zaposlenika u trajanju od 120 sati za korištenje stroja za sabiranje araka i meki uvez knjiga.

### **Grupa 2: Toranj za sušenje i Edukacija za toranj za sušenje**

- Brzina kretanja transportne trake 50 m/min ili više
- Dužina proizvoda
  - Donja granica dužine 90 mm ili manje
  - Gornja granica dužine 300 mm ili više
- Širina proizvoda
  - Donja granica širine 120 mm ili manje
  - Gornja granica širine 450 mm ili više
- Debljina proizvoda
  - Donja granica debljine 5 mm ili manje
  - Gornja granica debljine 60 mm ili više
- Dužina transportne trake 25 m ili više
- Regulator kontrole brzine rada tornja
- Ulaz proizvoda u toranj s desne strane na visini od 550 mm, a izlaz s gornje lijeve strane na visini 2.270 mm
- Mogućnost automatske prilagodbe brzine rada tornja brzini rada linije za meki uvez knjiga

Edukacija 3 zaposlenika u trajanju od 40 sati za korištenje tornja za sušenje.

### **Grupa 3: Krugorezač i Edukacija za krugorezač**

- Automatski stroj za simultano uzdužno i poprečno rezanje ljepenke
- Osovina za rezanje sa 4 para ili više kružnih rezačkih noževa s držačima
- Posmak rezanja
  - Donja granica 20 mm ili manje
  - Gornja granica 1000 mm ili više
- Radna širina 1.000 mm ili više
- Duljina poprečnog rezanja
  - Donja granica 20 mm ili manje
  - Gornja granica 500 mm ili više

- Potrošnja električne energije 15 kW/h ili manje
- Uključen stol za ručno ulaganje ljepenke
- Uključen izlagači stol za stepenasto (ljuskasto) izlaganje
- Uključena transportna traka za uklanjanje otpada rezanja
- Sustav za pomoć na daljinu
- Brzina rezanja
  - 150 ili više rezova u minuti pri duljini proizvoda 25 mm
  - 90 ili više rezova u minuti pri duljini proizvoda 200 mm
  - 50 ili više rezova u minuti pri duljini proizvoda 500 mm
- Mogućnost spajanja na mrežu poduzeća

Edukacija 6 zaposlenika u trajanju od 40 sati za korištenje krugorezača.

Svojim potpisom dokumenta Prilog 1. Ponudbeni list, dobavljač jamči da će ponuditi predmet nabave u skladu s traženim tehničkim specifikacijama i ponuđenim kriterijima kvalitete u Troškovniku (Prilogu 2.). Ako procijeni da je to potrebno, Naručitelj ima pravo nakon roka za dostavu ponuda zatražiti od Ponuditelja pojašnjenja u obliku detaljnih tehničkih specifikacija predmeta nabave kako bi provjerio ispunjavanje traženih i ponuđenih tehničkih specifikacija i kriterija kvalitete.

### **3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA**

Ponuditelj će biti isključen iz sudjelovanja u postupku nabave svih grupa predmeta nabave u sljedećim slučajevima:

1. Ako je on ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta) pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlorporaba u postupku javne nabave, zlorporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlorporaba položaja i ovlasti, zlorporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevarama, prijevarama u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevarama
2. Nije ispunio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno ili mirovinsko) ili plaćanja

poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske kao države u kojoj je osnovan ponuditelj, u skladu s propisima države poslovnog nastana ponuditelja (ako oni nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), osim ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, te ako mu iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 200 kuna

3. Ako je lažno izjavljivao, predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao neophodne.

### **Dokumenti kojima ponuditelji dokazuju da nisu u situaciji za isključenje po točakama 1., 2. i 3.:**

- a) Izjava o nekažnjavanju, ispunjavanju obveza po osnovi isplata plaća zaposlenika i plaćanja doprinosa te istinitosti informacija (Prilog 5.).
- b) Potvrda porezne uprave ili drugog službenog tijela (ovisno o državi nastana poslovnog subjekta) o stanju dugovanja, ne starija od 30 dana od dana početka postupka javne nabave, u izvorniku (originalu), kao ispisan elektronički potpisan obrazac ili kao kopija. Iznos dospjelih, a neplaćenih obveza može biti najviše 200,00 kn ili manji. Prihvatljiva je potvrda s dugovanjem većim od 200,00 kn ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. Ako se u državi nastana ponuditelja ne izdaje potvrda porezne uprave ili drugog službenog tijela, ponuditelji dokazuju da nisu u situaciji za isključenje potpisivanjem Izjave o plaćanju poreza (Prilog 6.).

U slučaju zajednice ponuditelja, gore navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o nabavi dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja, gore navedene okolnosti utvrđuju se za sve podugovaratelje.

## **4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA**

### **4.1. Tehnička i stručna sposobnost**

Naručitelj od ponuditelja zahtijeva podnošenje sljedećih dokaza tehničke i stručne sposobnosti:

1. Izjava (Prilog 7.) da Ponuditelj raspolaže minimalno jednom osobom koja će obavljati postavljanje i instalaciju opreme, te koja ima strukovnu sposobnost, znanje i iskustvo za postavljanje i instalaciju opreme.
2. Izjava (Prilog 8.) da Ponuditelj raspolaže minimalno jednom osobom koja će održavati edukaciju za rad na opremi, te koja ima strukovnu sposobnost, znanje i iskustvo za obavljanje navedene edukacije.

### **Minimalna razina tehničke i stručne sposobnosti:**

- Ponuditelj raspolaže s kvalificiranom osobom za postavljanje predmeta nabave.
- Ponuditelj raspolaže s kvalificiranom osobom za provođenje edukacije za korištenje predmeta nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja, članovi zajednice obvezni su dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje onog dijela ugovora o nabavi za koji će biti zaduženi. U slučaju da gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o nabavi dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja, podugovaratelji su obvezni dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje onog dijela ugovora koji uzimaju u podugovor.

## **4.2. Financijska sposobnost**

Naručitelj od ponuditelja zahtijeva podnošenje sljedećih dokaza financijske sposobnosti:

1. Dokument izdan od bankarskih ili drugih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. Dokaz se prilaže u obliku financijske dokumentacije kao što je npr. BON2/SOL2 koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave Poziva na dostavu ponuda. Ukoliko se u državi nastana ponuditelja ne izdaje dokument kao što je npr. BON2 / SOL2, ponuditelj treba priložiti potvrdu kojom dokazuje broj dana blokade računa u posljednjih 6 (šest) mjeseci poslovanja ili bankovne izvatke ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da bankovni račun ponuditelja nije bio u blokadi duljoj od 5 dana (neprekidno ili zbrojeno) u posljednjih 6 mjeseci. Dokument je potrebno priložiti u izvorniku (originalu), kao ispisani elektronički potpisan obrazac ili kao kopiju.

### **Minimalna razina financijske sposobnosti:**

- Ponuditelj mora dokazati da mu račun u posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio blokiran.

Procjena Naručitelja je da blokada računa u razdoblju od posljednjih 6 (šest) mjeseci može ugroziti ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su kontinuiranog izvođenja predmeta nabave u razdoblju trajanja ugovora.

U slučaju zajednice ponuditelja ili postojanja podugovaratelja, dovoljno je da voditelj zajednice ponuditelja ili glavni izvoditelj dostavi dokaz financijske sposobnosti.

## **5. PODACI O PONUDI**

### **5.1. Sadržaj ponude**

Ponuda mora sadržavati:

- ispunjeni i potpisani ponudbeni list (Prilog 1.)

- ispunjeni i potpisani troškovnik (Prilog 2.)
- u slučaju zajednice ponuditelja, podaci o zajednici ponuditelja (Prilog 3.) - obvezno priložiti samo u slučaju zajedničke ponude zajednice ponuditelja
- u slučaju angažiranja podugovaratelja, podaci o podugovaratelju (Prilog 4.) – obvezno priložiti samo u slučaju angažiranja podugovaratelja
- potvrda porezne uprave ili drugog službenog tijela (ovisno o državi nastana poslovnog subjekta) o stanju dugovanja, ne starija od 30 dana od dana početka postupka javne nabave, u izvorniku (originalu), kao ispisan elektronički potpisan obrazac ili kao kopija. Iznos dospjelih, a neplaćenih obveza može biti najviše 200,00 kn ili manji. Prihvatljiva je potvrda s dugovanjem većim od 200,00 kn ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. Ako se u državi nastana ponuditelja ne izdaje potvrda porezne uprave ili drugog službenog tijela, ponuditelji dokazuju da nisu u situaciji za isključenje potpisivanjem Izjave o plaćanju poreza (Prilog 6. dokumentacije).
- ispunjene i potpisane izjave (Prilozi 5., 7. i 8.)
- dokument izdan od bankarskih ili drugih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. Dokaz se prilaže u obliku financijske dokumentacije kao što je npr. BON2/SOL2 koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave Poziva na dostavu ponuda. Ukoliko se u državi nastana ponuditelja ne izdaje dokument kao što je npr. BON2 / SOL2, ponuditelj treba priložiti potvrdu kojom dokazuje broj dana blokade računa u posljednjih 6 (šest) mjeseci poslovanja ili bankovne izvratke ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da bankovni račun ponuditelja nije bio u blokadi duljoj od 5 dana (neprekidno ili zbrojeno) u posljednjih 6 mjeseci. Dokument je potrebno priložiti u izvorniku (originalu), kao ispisan elektronički potpisan obrazac ili kao kopiju.

Ponuditelj mora dostaviti sve dokumente tražene ovim postupkom nabave. Ponude koje nisu cjelovite će biti odbijene. U slučaju nejasnoća ili pogreški u dostavljenim ponudama, Naručitelj nakon roka za dostavu ponuda može tražiti pojašnjenja ili dopune kojima ne dolazi do izmjene ponude (izmjenom ponude smatra se izmjena cijene, predmeta nabave ili drugih kriterija za odabir ponude).

Napomena: Nakon podnošenja prijave na Poziv na dostavu ponuda, Naručitelj neće izvršavati povrat predane dokumentacije.

## 5.2. Način izrade ponude

Ponuditelji se mogu natjecati za jednu grupu, za više grupa ili za sve grupe predmeta nabave tražene ovim postupkom nabave. Za svaku grupu ponuditelj mora dati posebnu izraženu ponudu. Ponuditelj mora ponuditi grupu predmeta nabave u cijelosti. Za jednu grupu ponuditelj ne može dati više od jedne ponude.

Pri izradi ponude, ponuditelji koriste obrasce koje je odredio Naručitelj unutar ovog Poziva na dostavu ponuda.

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu i usluge sukladno uvjetima navedenim u Pozivu za dostavu ponuda. Dostavljeni Prilozi ovog Poziva za dostavu ponuda trebaju biti potpisani i pečatirani (ako je primjenjivo) na predviđenim mjestima. S obzirom da se radi o ponudi, nije nužno da ponudu potpiše ovlaštena osoba poduzeća ponuditelja. Ukoliko se u državi nastana poslovnog subjekta pečat ne koristi, ponuditelj dostavlja izjavu o nekorištenju pečata (u slobodnoj formi) te će ponuda u tom slučaju biti prihvatljiva bez pečata. Prihvatljivo je i potpisivanje elektroničkim potpisom na priloge ponude, a u slučaju elektroničkog potpisa nije potrebno dodavati pečat ponuditelja.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

**Jezik i pismo ponude: hrvatski ili engleski jezik, latinično pismo.** Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih ovim Pozivom na dostavu ponuda na nekom drugom stranom jeziku, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenata/dokaza na hrvatski ili engleski jezik.

**Ponuda se dostavlja u jednom primjerku (u izvorniku), unutar jedne zatvorene omotnice.**

Rok valjanosti ponude je minimalno 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

### 5.3. Način dostave ponude

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja do 23.02.2022. do 10,00 sati na adresu Naručitelja:

Denona d.o.o.  
Getaldićeva 1  
10000 Zagreb

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa naručitelja
- naziv i adresa ponuditelja
- naznaka "ponuda za nabavu – evidencijski broj 3"
- naznaka grupe predmeta nabave koju Ponuditelj nudi
- naznaka „ne otvaraj“

Ukoliko omotnica ne sadržava sve navedene navode, ponuda će biti odbijena.

Ponude koje pristignu nakon isteka roka za dostavu ponuda neće biti predmetom procjene ponuda te će neotvorene biti vraćene Ponuditelju. Dostava ponude može biti izvršena osobno, preporučenom pošiljkom, običnom pošiljkom ili putem dostavnih službi.

#### **5.4. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda**

Ponude će biti otvorene istodobno s istekom roka za dostavu ponuda 23.02.2022. u 10,00 h u prostorijama poduzeća Denona d.o.o.

Naručitelj provodi javno otvaranje ponuda. Na početku javnog otvaranja ponuda navodi se predmet nabave, ime i prezime predstavnika Naručitelja, te ime i prezime nazočnih predstavnika ponuditelja. Za svaku otvorenu ponudu se navodi naziv ponuditelja te se utvrđuje je li ponuda potpisana.

Predstavnicima ponuditelja mora se omogućiti davanje primjedbi na postupak javnog otvaranja ponuda. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda se odmah stavlja na uvid, provjeru sadržaja i potpis nazočnim predstavnicima ponuditelja. Ako netko od nazočnih predstavnika ponuditelja odbije potpisati zapisnik o javnom otvaranju ponuda, navod o tome će biti upisan u zapisnik.

U potpisanom i zaključenom zapisniku o javnom otvaranju ponuda ne smije se ništa dodavati niti mijenjati.

#### **5.5. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude**

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti ponuditelj nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od ponuditelja da dopuni, razjasni, upotpuni ili dostavi nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku. Za potrebe ovog Poziva na dostavu ponuda, primjerenim rokom će se smatrati 6 (šest) kalendarskih dana. Navedeno postupanje ne smije dovesti do pregovaranja, odnosno navedenim postupanjem se ne smiju mijenjati kriteriji za odabir ponude, predmet nabave i cijena.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Ukoliko je ponuditelj odustao od svoje dostavljene ponude, ponuditelj ima pravo prije isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu ponude.

## 5.6. Cijena predmeta nabave

Ponuditelj cijenu predmeta nabave izražava u hrvatskim kunama (HRK) ili eurima (EUR). Cijena predmeta nabave piše se kao broj u apsolutnom iznosu, a treba biti iskazana na 2 (dvije) decimale. Ukoliko je cijena izražena u eurima, za potrebe ocjenjivanja i usporedbi ponuda će biti preračunata u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (HNB) na datum objave Poziva na dostavu ponuda na web stranici [www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr). U slučaju da ponuditelj navede različite cijene u Prilogu 1. Ponudbeni list i Prilogu 2. Troškovnik, u obzir za ocjenjivanje će se uzeti cijena koja je navedena u Prilogu 2. Troškovnik

Jedinične cijene iz Priloga 2. Troškovnik sadrže troškove nabave, izrade, ugradnje i edukaciju djelatnika za sve grupe predmeta nabave. Cijena instalacije i puštanja u rad uključena je u cijenu stroja.

## 5.7. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećim brojem ostvarenih bodova utvrđenim prema sljedećim kriterijima:

| Kriterij         | Udio u ocjeni |
|------------------|---------------|
| Kvaliteta ponude | 40 %          |
| Cijena           | 50 %          |
| Jamstveni rok    | 10 %          |

1. Kvaliteta ponude = 40%

$$\text{Kriterij kvalitete} = \frac{\text{ostvoreni broj bodova za kvalitetu ponude}}{\text{najveći broj bodova u kvaliteti ponude}} * 40$$

2. Cijena ponude = 50%

$$\text{Kriterij cijene} = \frac{\text{najniža ponuđena cijena}}{\text{cijena iz ponude}} * 50$$

Za kriterij cijene koristi se ukupna cijena predmeta nabave bez PDV-a.

3. Jamstveni rok = 10%

$$\text{Kriterij jamstvenog roka} = \frac{\text{rok iz ponude}}{\text{najduži ponuđeni rok}} * 10$$

Parametar formule „ostvareni broj bodova za kvalitetu ponude“ izračunava se na sljedeći način:

**Grupa 1. Stroj za sabiranje araka i meki uvez knjiga i edukacija za korištenje stroja**

| REDNI BROJ | STAVKA PROCJENE KVALITETE                                                                           | VRIJEDNOSTI PO KOJIMA SE OCJENJUJE | BROJ BODOVA |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1.         | Stroj za sabiranje araka - Donja granica brzine linijskog načina rada                               | 1500 taktova/h ili manje           | 5           |
|            |                                                                                                     | 1501 - 1999 taktova/h              | 3           |
|            |                                                                                                     | 2000 taktova/h                     | 0           |
| 2.         | Stroj za sabiranje araka - Gornja granica brzine linijskog načina rada                              | 7000 taktova/h ili više            | 5           |
|            |                                                                                                     | 6001 - 6999 taktova/h              | 3           |
|            |                                                                                                     | 6000 taktova/h                     | 0           |
| 3.         | Stroj za sabiranje araka - Donja granica brzine rada s izlaganjem na unakrsnom izlagaču             | 1500 taktova/h ili manje           | 5           |
|            |                                                                                                     | 1501 - 1999 taktova/h              | 3           |
|            |                                                                                                     | 2000 taktova/h                     | 0           |
| 4.         | Stroj za sabiranje araka - Gornja granica brzine rada s izlaganjem na unakrsnom izlagaču            | 5000 taktova/h ili više            | 5           |
|            |                                                                                                     | 4001 - 4999 taktova/h              | 3           |
|            |                                                                                                     | 4000 taktova/h                     | 0           |
| 5.         | Stroj za sabiranje araka - Donja granica visine arka                                                | 120 mm ili manje                   | 5           |
|            |                                                                                                     | 121 - 149 mm                       | 3           |
|            |                                                                                                     | 150 mm                             | 0           |
| 6.         | Stroj za sabiranje araka - Gornja granica visine arka                                               | 350 mm ili više                    | 5           |
|            |                                                                                                     | 301 - 349 mm                       | 3           |
|            |                                                                                                     | 300 mm                             | 0           |
| 7.         | Stroj za sabiranje araka - Donja granica širine araka                                               | 80 mm ili manje                    | 5           |
|            |                                                                                                     | 81 - 99 mm                         | 3           |
|            |                                                                                                     | 100 mm                             | 0           |
| 8.         | Stroj za sabiranje araka - Gornja granica širine araka                                              | 300 mm ili više                    | 5           |
|            |                                                                                                     | 201 - 299 mm                       | 3           |
|            |                                                                                                     | 200 mm                             | 0           |
| 9.         | Stroj za sabiranje araka - Širina transportnog kanala                                               | više od 70 mm                      | 5           |
|            |                                                                                                     | 70 mm                              | 0           |
| 10.        | Stroj za sabiranje araka - Automatsko gašenje prilikom neaktivnosti ili prelazak u stanje mirovanja | DA                                 | 5           |
|            |                                                                                                     | NE                                 | 0           |
| 11.        | Stroj za sabiranje araka - Upute za korištenje u digitalnom obliku                                  | DA                                 | 5           |
|            |                                                                                                     | NE                                 | 0           |
| 12.        | Stroj za meki uvez knjiga - Donja granica brzine rada                                               | 1500 taktova/h ili manje           | 5           |
|            |                                                                                                     | 1501 - 1999 taktova/h              | 3           |
|            |                                                                                                     | 2000 taktova/h                     | 0           |

| REDNI<br>BROJ                   | STAVKA PROCJENE KVALITETE                                                                                  | VRIJEDNOSTI PO KOJIMA SE<br>OCJENJUJE | BROJ<br>BODOVA |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 13.                             | Stroj za meki uvez knjiga - Gornja granica<br>brzine rada                                                  | 7000 taktova/h ili više               | 5              |
|                                 |                                                                                                            | 6001 - 6999 taktova/h                 | 3              |
|                                 |                                                                                                            | 6000 taktova/h                        | 0              |
| 14.                             | Stroj za meki uvez knjiga - Donja granica<br>visine araka                                                  | 120 mm ili manje                      | 5              |
|                                 |                                                                                                            | 121 - 149 mm                          | 3              |
|                                 |                                                                                                            | 150 mm                                | 0              |
| 15.                             | Stroj za meki uvez knjiga - Gornja granica<br>visine araka                                                 | 400 mm ili više                       | 5              |
|                                 |                                                                                                            | 351 - 399 mm                          | 3              |
|                                 |                                                                                                            | 350 mm                                | 0              |
| 16.                             | Stroj za meki uvez knjiga - Donja granica<br>širine araka                                                  | 80 mm ili manje                       | 5              |
|                                 |                                                                                                            | 81 - 99 mm                            | 3              |
|                                 |                                                                                                            | 100 mm                                | 0              |
| 17.                             | Stroj za meki uvez knjiga - Gornja granica<br>širine proizvoda                                             | 300 mm ili više                       | 5              |
|                                 |                                                                                                            | 201 - 299 mm                          | 3              |
|                                 |                                                                                                            | 200 mm                                | 0              |
| 18.                             | Stroj za meki uvez knjiga - Kapacitet<br>bačve pur ljepila                                                 | više od 15 kg                         | 5              |
|                                 |                                                                                                            | 15 kg                                 | 0              |
| 19.                             | Stroj za meki uvez knjiga - Donja granica<br>visine rotirajućeg ulagača omota                              | 150 mm ili manje                      | 5              |
|                                 |                                                                                                            | 151 - 199 mm                          | 3              |
|                                 |                                                                                                            | 200 mm                                | 0              |
| 20.                             | Stroj za meki uvez knjiga - Gornja granica<br>visine rotirajućeg ulagača omota                             | 350 mm ili više                       | 5              |
|                                 |                                                                                                            | 301 - 349 mm                          | 3              |
|                                 |                                                                                                            | 300 mm                                | 0              |
| 21.                             | Stroj za meki uvez knjiga - Donja granica<br>širine rotirajućeg ulagača omota                              | 250 mm ili manje                      | 5              |
|                                 |                                                                                                            | 251 - 299 mm                          | 3              |
|                                 |                                                                                                            | 300 mm                                | 0              |
| 22.                             | Stroj za meki uvez knjiga - Gornja granica<br>širine rotirajućeg ulagača omota                             | 600 mm ili više                       | 5              |
|                                 |                                                                                                            | 501 - 599 mm                          | 3              |
|                                 |                                                                                                            | 500 mm                                | 0              |
| 23.                             | Stroj za meki uvez knjiga - Dužina jedinice<br>za polaganje proizvoda na sustav<br>transportnih traka      | više od 2500 mm                       | 5              |
|                                 |                                                                                                            | 2500 mm                               | 0              |
| 24.                             | Stroj za meki uvez knjiga - Uključen sustav<br>za odvodnju otpada od rezanja                               | DA                                    | 5              |
|                                 |                                                                                                            | NE                                    | 0              |
| 25.                             | Stroj za meki uvez knjiga - Automatsko<br>gašenje prilikom neaktivnosti ili prelazak u<br>stanje mirovanja | DA                                    | 5              |
|                                 |                                                                                                            | NE                                    | 0              |
| 26.                             | Stroj za meki uvez knjiga - Upute za<br>korištenje u digitalnom obliku                                     | DA                                    | 5              |
|                                 |                                                                                                            | NE                                    | 0              |
| 27.                             | Stroj za meki uvez knjiga - stanica za<br>prednje rezanje - Donja granica brzine<br>rezanja                | 1500 taktova/h ili manje              | 5              |
|                                 |                                                                                                            | 1501 - 1999 taktova/h                 | 3              |
|                                 |                                                                                                            | 2000 taktova/h                        | 0              |
| 28.                             | Stroj za meki uvez knjiga - stanica za<br>prednje rezanje - Gornja granica brzine<br>rezanja               | 6000 taktova/h ili više               | 5              |
|                                 |                                                                                                            | 4001 - 5999 taktova/h                 | 3              |
|                                 |                                                                                                            | 4000 taktova/h                        | 0              |
| 29.                             | Stroj za meki uvez knjiga - stanica za<br>prednje rezanje - debljina knjižnog bloka                        | 60 mm ili više                        | 5              |
|                                 |                                                                                                            | 41 - 59 mm                            | 3              |
|                                 |                                                                                                            | 40 mm                                 | 0              |
| BROJ BODOVA ZA KVALITETU PONUDE |                                                                                                            |                                       | 145            |

## Grupa 2. Toranj za sušenje i Edukacija za korištenje tornja za sušenje

| REDNI<br>BROJ                   | STAVKA PROCJENE KVALITETE                                                       | VRIJEDNOSTI PO KOJIMA SE<br>OCJENJUJE | BROJ<br>BODOVA |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1.                              | Brzina kretanja transportne trake                                               | 70 m/min ili više                     | 5              |
|                                 |                                                                                 | 51 - 69 m/min                         | 3              |
|                                 |                                                                                 | 50 m/min                              | 0              |
| 2.                              | Donja granica dužine proizvoda                                                  | 80 mm ili manje                       | 5              |
|                                 |                                                                                 | 81 - 89 mm                            | 3              |
|                                 |                                                                                 | 90 mm                                 | 0              |
| 3.                              | Gornja granica dužine proizvoda                                                 | 350 mm ili više                       | 5              |
|                                 |                                                                                 | 301 - 349 mm                          | 3              |
|                                 |                                                                                 | 300 mm                                | 0              |
| 4.                              | Donja granica širine proizvoda                                                  | 100 mm ili manje                      | 5              |
|                                 |                                                                                 | 101 -119 mm                           | 3              |
|                                 |                                                                                 | 120 mm                                | 0              |
| 5.                              | Gornja granica širine proizvoda                                                 | 500 mm ili više                       | 5              |
|                                 |                                                                                 | 451 - 499 mm                          | 3              |
|                                 |                                                                                 | 450 mm                                | 0              |
| 6.                              | Donja granica debljine proizvoda                                                | 4 mm ili manje                        | 5              |
|                                 |                                                                                 | 5 mm                                  | 0              |
| 7.                              | Gornja granica debljine proizvoda                                               | 70 mm ili više                        | 5              |
|                                 |                                                                                 | 61 - 69 mm                            | 3              |
|                                 |                                                                                 | 60 mm                                 | 0              |
| 8.                              | Dužina transportne trake                                                        | više od 25 m                          | 5              |
|                                 |                                                                                 | 25 m                                  | 0              |
| 9.                              | Mogućnost uzlaznog načina rada                                                  | DA                                    | 5              |
|                                 |                                                                                 | NE                                    | 0              |
| 10.                             | Automatsko gašenje stroja prilikom neaktivnosti ili prelazak u stanje mirovanja | DA                                    | 5              |
|                                 |                                                                                 | NE                                    | 0              |
| 11.                             | Upute za korištenje u digitalnom obliku                                         | DA                                    | 5              |
|                                 |                                                                                 | NE                                    | 0              |
| BROJ BODOVA ZA KVALITETU PONUDE |                                                                                 |                                       | 55             |

## Grupa 3. Krugorezač i Edukacija za krugorezač

| REDNI BROJ | STAVKA PROCJENE KVALITETE                          | VRIJEDNOSTI PO KOJIMA SE OCJENJUJE | BROJ BODOVA |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1.         | Kružni rezači noževi s držačima osovine za rezanje | više od 4 para                     | 5           |
|            |                                                    | 4 para                             | 0           |
| 2.         | Donja granica posmaka rezanja                      | 10 mm ili manje                    | 5           |
|            |                                                    | 11 - 19 mm                         | 3           |
|            |                                                    | 20 mm                              | 0           |
| 3.         | Gornja granica posmaka rezanja                     | 1100 mm ili više                   | 5           |
|            |                                                    | 1001 - 1099 mm                     | 3           |
|            |                                                    | 1000 mm                            | 0           |
| 4.         | Radna širina                                       | 1200 mm ili više                   | 5           |
|            |                                                    | 1001 - 1199 mm                     | 3           |
|            |                                                    | 1000 mm                            | 0           |

| REDNI<br>BROJ                   | STAVKA PROCJENE KVALITETE                                                                       | VRIJEDNOSTI PO KOJIMA SE<br>OCJENJUJE | BROJ<br>BODOVA |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 5.                              | Donja granica duljine poprečnog rezanja                                                         | 10 mm ili manje                       | 5              |
|                                 |                                                                                                 | 11 - 19 mm                            | 3              |
|                                 |                                                                                                 | 20 mm                                 | 0              |
| 6.                              | Gornja granica duljine poprečnog rezanja                                                        | 700 mm                                | 5              |
|                                 |                                                                                                 | 501 - 699 mm                          | 3              |
|                                 |                                                                                                 | 500 mm                                | 0              |
| 7.                              | Zaslon za upravljanje osjetljiv na dodir                                                        | DA                                    | 5              |
|                                 |                                                                                                 | NE                                    | 0              |
| 8.                              | Uključen uređaj koji laserskom zrakom prikazuje poziciju noževa za rezanje prilikom podešavanja | DA                                    | 5              |
|                                 |                                                                                                 | DA                                    | 0              |
| 9.                              | Automatsko zaustavljanje stroja tijekom izbacivanja kupova ljepenke                             | DA                                    | 5              |
|                                 |                                                                                                 | NE                                    | 0              |
| 10.                             | Automatsko gašenje stroja prilikom neaktivnosti ili prelazak u stanje mirovanja                 | DA                                    | 5              |
|                                 |                                                                                                 | NE                                    | 0              |
| 11.                             | Upute za korištenje u digitalnom obliku                                                         | DA                                    | 5              |
|                                 |                                                                                                 | NE                                    | 0              |
| BROJ BODOVA ZA KVALITETU PONUDE |                                                                                                 |                                       | 55             |

## 6. OSTALE ODREDBE

### 6.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja

Zajednica ponuditelja podnosi zajedničku ponudu po ovom Pozivu na dostavu ponuda. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke za svakog člana zajednice ponuditelja.

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će iznos i dijelove ponude izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

- Razlozi isključenja: svi članovi zajednice ponuditelja dužni su pojedinačno dokazati da ne postoje obvezni razlozi isključenja sukladno točki 3. Poziva na dostavu ponuda.
- Uvjeti sposobnosti: dovoljno je da voditelj ili jedan od članova zajednice ponuditelja dokaže financijsku sposobnost iz točke 4.2. Poziva na dostavu ponuda. Članovi zajednice ponuditelja obvezni su dokazati tehničku i stručnu sposobnost iz točke 4.1. Poziva na dostavu ponuda za onaj dio ugovora koji izvršavaju.

### 6.2. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje

Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja dužni su u ponudi navesti koji će iznos i dijelove ponude

izvršavati određeni podugovaratelj. Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

- Razlozi isključenja: uz glavnog izvoditelja i svi podugovaratelji dužni su pojedinačno dokazati da ne postoje obvezni razlozi isključenja sukladno točki 3. Poziva na dostavu ponuda.
- Uvjeti sposobnosti: Podugovaratelj su obvezni dokazati tehničku i stručnu sposobnost iz točke 4.1. Poziva na dostavu ponuda za onaj dio ugovora koji izvršavaju.

### **6.3. Obavijest o rezultatima**

Odluka o odabiru ili odluka o neprihvatanju bit će poslane svim ponuditeljima koji su podnijeli ponudu najkasnije u roku od 20 kalendarskih dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

### **6.4. Uvjeti plaćanja predmeta nabave**

Predmet nabave za sve tri (3) grupe će se plaćati na sljedeći način:

- 30% avans u roku 30 dana od potpisa ugovora
- 60% u roku od 10 dana nakon obavijesti o spremnosti na isporuku
- 10% u roku 30 dana od isporuke i instalacije stroja te izvršene edukacije

### **6.5. Pojašnjenja i izmjene Poziva na dostavu ponuda**

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene Poziva na dostavu ponuda, a naručitelj je dužan odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija ([www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr)), bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obavezan odgovor staviti na raspolaganje najkasnije 2 dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije 3 dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

Tijekom roka za dostavu ponuda, Naručitelj može iz bilo kojeg razloga izvršiti izmjene/dopune Poziva na dostavu ponuda. Eventualne izmjene/dopune Poziva na dostavu ponuda bit će stavljene na raspolaganje putem internetske adrese Strukturnih fondova ([www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr)). Svi Ponuditelji se upućuju da redovito prate objave na web stranici [www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr). Naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost

ukoliko Ponuditelji nisu pravovremeno preuzeli pojašnjenja /izmjene /dopune Poziva na dostavu ponuda.

U slučaju izmjena/ dopuna Poziva na dostavu ponuda tijekom posljednjih 5 dana prije isteka inicijalnog roka za dostavu ponuda, razmjerno će se produljiti rok za dostavu ponuda za minimalno 5 dana, računajući od dana objave izmjene.

## **6.6. Uputa o pravnom lijeku**

Vezano za nabavu po ovom Pozivu za dostavu ponuda, potencijalni ponuditelj može podnijeti prigovor Naručitelju na odluku o odabiru ili odluku o neprihvatanju u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od dana primitka odluke. Prigovor ne utječe na tijek potpisivanja ugovora o nabavi robe.