

/	/						
/	/						
Rev. / Ver.	Datum	Änderung	Änderungstext 1	Änderungstext 2			Auftrags-Nr. / Order No
						Keyword	F3 286967
						Fast Navi	

Angemessenheitsvermerk/General Allowance (DIN ISO 2768 mK)
Toleranzen/Tolerances (DIN ISO 8015)
Kanten/Edges (DIN ISO 13715)
Oberflächenangaben/Surface details (ANSI B 0.601 (DIN ISO 1302)

Schweißnahtvermerke/Welding seam remarks (DIN ISO 2553)
Schweißnahtgüte/Welding seam quality (DIN EN ISO 5817)
Maß- und Toleranzangaben/Dimensions and Tolerancing (ISO 129-1)

	Datum / Date	Name / Name
Erstellt	21.03.2022	Fendt
Designed		
Geprüft	21.03.2022	Dernbarter
Checked		
Freigegeben		
Approved		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Alle Rechte liegen bei der Hosokawa Alpine AG. Passung as well as reproduction of this document, exploitation and disclosure of its content are prohibited unless expressly permitted. All rights are the sole property of Hosokawa Alpine AG.

Preliminary layout - side view

Version A - no MDO

Schutzvermerk ISO 16016 beachten / Observe protective note ISO 16016

Maßstab / Scale 1:35

CAD Autodesk Inventor 2018

Gewicht / Weight / kg

Format / Size A0

Blatt / Sheet

Blattzahl / Sheet of

HOSOKAWA ALPINE

Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft
Peter-Dörfler-Straße 13-25
86199 Augsburg
Germany
www.alpine.de



/						Auftrags-Nr / Order No.
/						F3 286967
/						Kennwort / Keyword
Rev / Ver	Datum	Änderer	Änderungstext 1		Änderungstext 2	Fost Novi

Allgemeintoleranzen/General tolerances: DIN ISO 2768 mK
Toleranzen/Tolerances: DIN ISO 8015
Werkstückkanten/Workpiece edges: DIN ISO 13715
Oberflächenangaben/Surface details: VDI-3 400 / EN ISO 1302
Schweiß-Allgemeintoleranzen/General welding tolerances: DIN EN ISO 13920
Maße ohne Toleranzangabe/Dimensions without tolerance:
Winkelmaße/Angle dimensions: ±
Form- u. Lage-Toleranz/Geometric Dimensioning and Tolerancing: #

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Öffenlegung des Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Alle Rechte liegen bei der Hosokawa Alpine AG
Passing on as well as reproduction of this document, exploitation and disclosure of its content are prohibited unless expressly permitted. All rights are the sole property of Hosokawa Alpine AG

	Datum / Date	Name / Name
Erstellt Designed	21.03.2022	Fendt
Geprüft Checked	21.03.2022	Demharter
Normgeprüft Checked		

Preliminary layout - level 0

Version A - no MDO

Schutzvermerk ISO 16016 beachten / For this drawing we reserve all rights according to ISO 16016 / ©HOSOKAWA ALPINE AG 2020

Maßstab / Scale 1:35

CAD: AutoCAD 2018

HOSOKAWA ALPINE

/

Blatt / Sheet

Blattzahl / of

Revision / Version: /

Gewicht / weight kg

Format / Size A0



/						Auftrags-Nr / Order No.
/						F3 286967
/						Kennwort / Keyword
Rev / Ver	Datum	Anderer	Änderungstext 1	Änderungstext 2		Fost Novi

Allgemeintoleranzen/General tolerances: DIN ISO 2768 mK
Toleranzg/Tolerance: DIN ISO 8015
Werkstückkanten/Workpiece edges: DIN ISO 13715
Oberflächenangaben/Surface details: VDI-D-BIDT-EN ISO 1302

Urheb.-Allgemeintoleranzen/General quality tolerances: DIN ISO 2768
Längenmaße/Length dimensions: B
Form u. Lage/Geometric Dimensioning and Tolerancing: F

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung des Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Alle Rechte liegen bei der Hosokawa Alpine AG.
Passing on as well as reproduction of this document, exploitation and disclosure of its content are prohibited unless expressly permitted. All rights are the sole property of Hosokawa Alpine AG.

Schutzvermerk ISO 16016 beachten / For this drawing we reserve all rights according to ISO 16016 / © HOSOKAWA ALPINE AG 2020

	Datum / Date	Name / Name
Erstellt / Designed	21.03.2022	Fendt
Geprüft / Checked	21.03.2022	Demharter
Normgeprüft / Checked		

Preliminary layout - level 4200/3600

Version A - no MDO

Maßstab / Scale 1:35

CAD: AutoCAD 2018

HOSOKAWA ALPINE

/

Blatt / Sheet

Blattzahl / of

Revision / Version: /

Gewicht / weight kg

Format / Size A0



Allgemeintoleranzen/General tolerances DIN ISO 2768-mK
Toleranzen/Tolerances: DIN ISO 1101
Oberflächenangaben/Surface details: VDI 3400 DIN EN ISO 1302
Schutzvermerk ISO 16016 beachten/ observe protection notice ISO 16016
Passing on as well as reproduction of this document, exploitation and disclosure of its content are prohibited unless expressly permitted. All rights are the sole property of Hosokawa Alpine AG.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Alle Rechte liegen bei der Hosokawa Alpine AG.
Allgemeintoleranzen/General tolerances DIN ISO 2768-mK
Toleranzen/Tolerances: DIN ISO 1101
Oberflächenangaben/Surface details: VDI 3400 DIN EN ISO 1302
Schutzvermerk ISO 16016 beachten/ observe protection notice ISO 16016
Passing on as well as reproduction of this document, exploitation and disclosure of its content are prohibited unless expressly permitted. All rights are the sole property of Hosokawa Alpine AG.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Alle Rechte liegen bei der Hosokawa Alpine AG.

Rev. / Ver.	Datum	Änderung / Amendment	Änderungstext 1	Änderungstext 2	Auftrags-Nr. / Order No.
/					F3 286967
/					Kennwort / Keyword
/					Fost Novi

	Datum / Date	Name / Name
Erstellt / Designed	21.03.2022	Fendl
Geprüft / Checked	21.03.2022	Denthaerter
Freigegeben / Released		

HOSOKAWA ALPINE

Preliminary layout - level 7800

Version A - no MDO

Revision / Version: /

Gewicht / Weight: kg

Maßstab / Scale: 1:35

Format / Size: A0

Blatt / Sheet 1

Blatt / Sheet 1 of 1

CAD AutoCAD 2018

Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft & Co. KG
Peter-Dörfler-Straße 13 - 25
86199 Augsburg
Germany
Tel. +49 821 5906-0
Fax +49 821 5906-101
info@alpine.hosokawa.com
www.alpine.hosokawa.com
Amtsgericht Augsburg HRA 13309
Persönlich haftende Gesellschafterin: Hosokawa Alpine Verwaltungs-GmbH
Amtsgericht Augsburg HRB 22914
Geschäftsführer: Dr. Ing. Stefan Heinlein, Dipl.-Ing. (FH) Andreas Bauer
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Yoshihiro Hosokawa
Sitz der Gesellschaft: Augsburg
USt-IdNr.: DE 811 191 833





HOSOKAWA ALPINE

/					
/					
Rev. / Ver.	Datum	Änderung / Amendment	Änderungstext 1	Änderungstext 2	Auftrags-Nr. / Order No.
/					F3 286967
					Kennwort / Keyword
					Fost Novi

Allgemeintoleranzen/General tolerances DIN ISO 2768-mK
Toleranzen/Tolerances: DIN ISO 1101
Oberflächenangaben/Surface details: NEN-EN-ISO 1302

Schutzvermerk ISO 16016 beachten/ observe protection notice ISO 16016
Maßstab / Scale: 1:35
CAD: AutoCAD 2018

Blatt / Sheet
Blatt-Zahl / Sheet no. of

Format / Size: A0
Gewicht / weight: kg
Revision / Version: /

Erstellt / Designed: Dateum / Date: 21.03.2022 — Name / Name: Fendl
Gepr. / Checked: 21.03.2022 — Denthaerter
Freigegeben / Released: Datum / Date:

Preliminary layout - level 11400

Version A - no MOD

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Verwertung und Weitergabe, soweit nicht ausdrücklich gestattet, Alle Rechte liegen bei der Hosokawa Alpine AG.
Passing on as well as reproduction of this document, exploitation and disclosure of its content are prohibited unless expressly permitted. All rights are the sole property of Hosokawa Alpine AG.

Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft & Co. KG
Peter-Dörfler-Straße 13-25
86199 Augsburg
Deutschland/Germany
Tel. +49 821 5906-0
Fax +49 821 2475
E-Mail: info@alpine.hosokawa.com
Web: www.alpine.hosokawa.com
Geschäftsführer/Managing Directors: Dr. Ralf Nolten, Dipl.-Ing. (FH) Peter Feldmeier
Sitz der Gesellschaft/Registered Office: Augsburg
Handelsregister/Trade Register: Amtsgericht Augsburg HRA 13758
Persönlich haftende Gesellschafterin/General Partner: Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft
Sitz der Gesellschaft/Registered Office: Augsburg
Handelsregister/Trade Register: Amtsgericht Augsburg HRB 22032
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Yoshihiro Hosokawa
Vorstand/Executive Board: Hiroaki Hosokawa, Dr. Ralf Nolten, Dipl.-Ing. (FH) Peter Feldmeier







HOSOKAWA ALPINE

/					
/					
Rev. / Ver.	Datum	Änderung / Amendment	Änderungstext 1	Änderungstext 2	Auftrags-Nr. / Order No.
					F3 286967
					Kennwort / Keyword
					Fost Novi

Allgemeintoleranzen/General tolerances DIN ISO 2768-mK
Toleranzen/Tolerances: DIN ISO 1101
Oberflächenangaben/Surface details: NEN-EN-ISO 1302

Schutzvermerk ISO 16016 beachten/ observe protection note ISO 16016

Copyright Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung bei der Hosokawa Alpine AG.
Passing on as well as reproduction of this document, exploitation and disclosure of its content are prohibited unless expressly permitted. All rights are the sole property of Hosokawa Alpine AG.

Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft & Co. KG
Peter-Dörfler-Straße 13-25
86199 Augsburg
Germany

	Datum / Date	Name / Name
Erstellt	21.03.2022	Fendl
Designed		
Kontrolliert	21.03.2022	Denhartter
Checked		
Freigegeben		
Approved		

Maßstab / Scale: 1:35

Preliminary layout - level 15000

Version A - no MDO

Revision / Version: /

Gewicht / Weight: kg

Format / Size: A0

CAD: AutoCAD 2018

Blatt / Sheet: /

Blatt-Zahl / Sheet of: