PRILOG 1. Ponudbeni list

1. Naručitelj: Denona d.o.o., Getaldićeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

2. Predmet nabave:

Stroj za savijanje araka i Edukacija za stroj za savijanje araka

Stroj za savijanje araka – tip 1

- Kombinirani stroj za savijanje araka
- Širina araka za ulaganje
  - Donja granica 200 mm ili manje
  - Gornja granica 700 mm ili više
- Dužina araka za ulaganje
  - Donja granica 220 mm ili manje
  - Gornja granica 1.000 mm ili više
- Jedinica za ulaganje
  - Mogućnost dovoda kupa araka na paleti u jedinicu za ulaganje
  - Visina kupa araka za ulaganje 1.000 mm ili više
  - Sustav odvajanja i ulaganja araka
  - Brzina odvajanja araka 30.000 taktova/h ili više
  - Brzina ulaganja araka 30.000 taktova/h ili više
  - Sustav kontrole zraka za poravnanje araka
  - Sustav mjerenja debljine araka
- Uključeni alati za biganje, perforiranje i rezanje prije jedinice za paralelno savijanje
- Jedinica za paralelno savijanje
  - 4 ili više džepova za savijanje
  - Automatsko podešavanje:
    - graničnika u džepovima za savijanje
    - razmaka između valjaka za savijanje
    - kutova savijanja
  - Preciznost presavijanja 0,5 mm ili manje
  - Automatsko podmazivanje jedinice za paralelno savijanje
  - Mogućnost spremanja parametara poslova
- Uključeni alati za biganje, perforiranje i rezanje poslije jedinice za paralelno savijanje
- Jedinica za križno savijanje
  - Uključuje valjke za savijanje araka s automatskim podešavanjem
  - Uključuje 3 ili više noževa za križno savijanje araka
  - Uključuje džep za savijanje

    - Uključen mobilan četverosmjeran nož za savijanje arka od 32 stranice ili više
        - Omogućuje savijanje po shemama za četverostruko savijanje araka
        - Mogućnost pozicioniranja noža s gornje ili donje strane
        - Podesiva visina ulaganja u mobilan nož
    - Automatsko podešavanje visine i nagiba noževa
    - Brzina križnog savijanja araka 28.000 taktova/h ili više
    - Automatsko podešavanje prednjih i bočnih stopera arka
    - Automatsko podešavanje transportnih traka
    - Mogućnost kontrole protoka araka
    - Mogućnost korekcije parametara rada bez zaustavljanja stroja
    - Automatsko podešavanje džepa za savijanje
- Uključen sigurnosno zaštitni poklopac iznad stanica za paralelno i križno savijanje radi smanjenja buke
- Jedinica za izlaganje
    - Stol za izlaganje duljine 180 cm ili više
    - Izlaganje araka na kup bez otiranja otisnute boje
    - Integrirano istiskivanje zraka iz kupa araka i slaganje kupova
    - Pritisna sila kod integriranog istiskivanja zraka 34.000 N ili više
    - Mogućnost istovremenog izlaganja više kupova za dvostruku ili trostruku produkciju
    - Donja granica visine kupa za izlaganje 20 mm ili manje
    - Gornja granica visine kupa za izlaganje 150 mm ili više
    - Donja granica brzine izlaganja 15 m/min ili manje
    - Gornja granica brzine izlaganja 200 m/min ili više
    - Kapacitet izlaganja kupova araka 800 kupova/h ili više
- Mogućnost centralnog upravljanja strojem preko zaslona osjetljivog na dodir
- Mogućnost spajanja na poslovno informacijski sustav poduzeća Heidelberg Prinect Postpress manager
- Upute za korištenje u digitalnom obliku

Edukacija 8 zaposlenika u trajanju od 35 sati za korištenje stroja za savijanje araka – tip 1.

Stroj za savijanje araka – tip 2

- Stroj za paralelno savijanje araka
- Širina araka za ulaganje
    - Donja granica 600 mm ili manje
    - Gornja granica 700 mm ili više
- Dužina araka za ulaganje
    - Donja granica 500 mm ili manje
    - Gornja granica 1000 mm ili više

- Brzina savijanja araka na 16 stranica A4 formata 15.000 araka/h ili više
- Jedinica za ulaganje
    - Mogućnost dovoda kupa araka na paleti u jedinicu za ulaganje
    - Visina kupa araka za ulaganje 1.000 mm ili više
    - Sustav za precizno odvajanje i ulaganje araka
    - Sustav detekcije dvostrukih araka
    - Uključen sustav za mjerenje debljine araka
- Uključene alatne osovine za biganje, perforiranje i rezanje prije jedinice za paralelno savijanje
- Jedinica za paralelno savijanje
    - Broj jedinica za paralelno savijanje 3 ili više
    - Svaka jedinica za paraleno savijanje sastoji se od 4 ili više džepova za savijanje
    - Džepovi omogućuju savijanje araka do 32 stranice ili više
    - Automatsko podešavanje:
        - graničnika u džepovima za savijanje
        - razmaka između valjaka za savijanje i alatnih osovina
        - kuteva savijanja
    - Uključen uređaj za prešanje araka na prvoj i drugoj stanici za savijanje
    - Donja granica brzine savijanja 40 m/min ili manje
    - Gornja granica brzine savijanja 200 m/min ili više
    - Donja granica dužine savijanja 25 cm ili manje
    - Gornja granica dužine savijanja 35 cm ili više
- Uključeni valjci za savijanje
- Uključeni alati za biganje, perforiranje i rezanje poslije jedinice za paralelno savijanje
- Uključen sigurnosno zaštitni poklopac iznad stanica za paralelno i križno savijanje radi smanjenja buke
- Jedinica za izlaganje
    - Stol za izlaganje duljine 180 cm ili više
    - Izlaganje araka na kup bez otiranja otisnute boje
    - Integrirano istiskivanje zraka iz kupa araka i slaganje kupova
    - Pritisna sila integriranog istiskivanja zraka 34.000 N ili više
    - Mogućnost istovremenog izlaganja 2 ili više kupova za višestruku produkciju
    - Donja granica visine kupa za izlaganje 20 mm ili manje
    - Gornja granica visine kupa za izlaganje 150 mm ili više
    - Donja granica brzine izlaganja 20 m/min ili manje
    - Gornja granica brzine izlaganja 190 m/min ili više
    - Kapacitet izlaganja kupova araka 800 kupova/h ili više
- Mogućnost centralnog upravljanja strojem preko zaslona osjetljivog na dodir

- Mogućnost spajanja na poslovno informacijski sustav poduzeća Heidelberg Prinect Postpress manager
- Upute za korištenje u digitalnom obliku

Edukacija 8 zaposlenika u trajanju od 35 sati za korištenje stroja za savijanje araka – tip 2.

Dobavljač potvrđuje da nudi predmet nabave navedenih tehničkih specifikacija (molimo zaokružiti):

DA NE

Svojim potpisom ovog dokumenta, Ponuditelj jamči da će pružiti predmet nabave u skladu s traženim tehničkim specifikacijama.

3. Ponuditelj:

- Ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja:.....

4. Opći podaci o Ponuditelju:

- Naziv Ponuditelja .....
- Sjedište/adresa: .....
- OIB:.....
- Broj žiro-računa (IBAN): ....., otvoren kod banke:.....

- Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti):
  DA NE
- Adresa e-pošte: .....
- Kontakt osoba Ponuditelja: .....
- Broj telefona: .....

5. Cijena ponude:

Stroj za savijanje araka i Edukacija za stroj za savijanje araka

Ukupna cijena ponude bez PDV-a: ..... (brojkama)

6. Jamstveni rok[1]:

……..

7. Rok valjanosti ponude (minimalno 90 dana)……

8. Postojanje podizvoditelja ili zajednice ponuditelja (upisati DA ili NE):

……

U slučaju da naša ponuda bude prihvaćena, spremni smo isporučiti robu i pružiti uslugu edukacije na način i prema uvjetima utvrđenim u Pozivu na dostavu ponuda.

Datum: ……

Ponuditelj:

_____
(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_____
(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

[1] Jamstveni rok je izražen u mjesecima

PRILOG 2. Troškovnik

Naziv Ponuditelja: .....

Sjedište/adresa: .....

OIB: .....

Stroj za savijanje araka i Edukacija za stroj za savijanje araka

REDNI BROJ	TIP STROJA	STAVKA PROCJENE KVALITETE	VRIJEDNOSTI PO KOJIMA SE OCJENJUJE	PONUĐENO
1.	Tip 1	Jedinica za ulaganje: visina kupa araka za ulaganje	1.200 mm ili više 1.001 - 1.199 mm 1.000 mm	
2.		Jedinica za ulaganje: brzina odvajanja araka	32.000 taktova/h ili više 30.001 - 31.999 taktova/h 30.000 taktova/h	
3.		Jedinica za ulaganje: brzina ulaganja araka	32.000 taktova/h ili više 30.001 - 31.999 taktova/h 30.000 taktova/h	
4.		Jedinica za ulaganje araka: Automatsko podešavanje vakuuma prema debljini i formatu arka	DA NE	
5.		Jedinica za paralelno savijanje: preciznost presavijanja	0,1 mm ili manje 0,2 - 0,4 mm 0,5 mm	
6.		Jedinica za paralelno savijanje: Mogućnost automatskog podešavanja nagiba lijeve i desne strane džepa	DA NE	
7.		Mogućnost promjene alata bez potrebe za vađenjem alatnih osovina	DA NE	
8.		Jedinica za križno savijanje: brzina križnog savijanja araka	30.000 taktova/h ili više 28.001 - 29.999 taktova/h 28.000 taktova/h	
9.		Jedinica za križno savijanje: automatsko podešavanje valjaka za savijanje prema debljini araka	DA NE	

10.		Jedinica za izlaganje: Sila prešanja kod integriranog istiskivanja zraka	35.000 N ili više 34.001 - 34.999 N 34.000 N	
11.		Jedinica za izlaganje: Donja granica visine kupa araka za izlaganje	10 mm ili manje 11 - 19 mm 20 mm	
12.		Jedinica za izlaganje: Gornja granica visine kupa araka za izlaganje	160 mm ili više 151 - 159 mm 150 mm	
13.		Jedinica za izlaganje: Kapacitet izlaganja kupova araka	900 kupova/h ili više 801 - 899 kupova/h 800 kupova/h	
14.		Integrirani brojač savijenih araka	DA NE	
15.		Mogućnost upravljanja brzinom proizvodnje	DA NE	
16.		Prikaz vrste i mjesta nastanka grešaka tijekom proizvodnje radi njihova ispravljanja	DA NE	
17.		Mogućnost automatskog učitavanja poslova	DA NE	
18.	Tip 2	Brzina savijanja araka na 16 stranica A4 formata	17.000 araka/h ili više 15.001 - 16.999 araka/h 15.000 araka/h	
19.		Jedinica za ulaganje: Mogućnost ulaganja savijenih araka s preklopom (ljuskasto ulaganje)	DA NE	
20.		Jedinica za ulaganje: visina kupa araka za ulaganje	1.200 mm ili više 1.001 - 1.199 mm 1.000 mm	
21.		Jedinica za ulaganje araka: Automatsko podešavanje vakuuma prema formatu arka	DA NE	
22.		Jedinica za paralelno savijanje: Mogućnost automatskog podešavanja nagiba lijeve i desne strane džepa	DA NE	
23.		Mogućnost promjene alata bez potrebe za vađenjem alatnih osovina	DA NE	
24.		Donja granica brzine savijanja	25 m/min ili manje 26 - 39 m/min 40 m/min	

25.		Gornja granica brzine savijanja	210 m/min ili više 201 - 209 m/min 200 m/min	
26.		Donja granica dužine savijanja	20 cm ili manje 21 - 24 cm 25 cm	
27.		Gornja granica dužine savijanja	39 cm ili više 36 - 38 cm 35 cm	
28.		Automatsko podešavanje valjaka za savijanje prema debljini arka	DA NE	
29.		Jedinica za izlaganje: Sila prešanja kod integriranog istiskivanja zraka	35.000 N ili više 34.001 - 34.999 N 34.000 N	
30.		Jedinica za izlaganje: duljina stola za izlaganje	200 cm ili više 181 - 199 cm 180 cm	
31.		Jedinica za izlaganje: Donja granica visine kupa araka za izlaganje	10 mm ili manje 11 - 19 mm 20 mm	
32.		Jedinica za izlaganje: Gornja granica visine kupa araka za izlaganje	160 mm ili više 151 - 159 mm 150 mm	
33.		Jedinica za izlaganje: Kapacitet izlaganja kupova araka	900 kupova/h ili više 801 - 899 kupova/h 800 kupova/h	
34.		Jedinica za izlaganje: mogućnost podešavanja jedinice za izlaganje prema broju savijenih stranica bez potrebe za rotiranjem jedinice za izlaganje	DA NE	
35.		Mogućnost automatskog učitavanja poslova	DA NE	

Razrada ponuđene cijene predmeta nabave (navesti valutu – HRK ili EUR):

A	Cijena strojeva (tip 1 i tip 2) (bez PDV-a)	
B	Cijena edukacije (tip 1 i tip 2) (bez PDV-a)	
C	Ukupna cijena (bez PDV-a) (A+B)	

D	Iznos PDV-a	
E	Ukupna cijena (s PDV-om) (C+D)	

Datum: .....

Ponuditelj:

_____
(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_____
(potpis i pečat gospodarskog subjekta)



PRILOG 3. Podaci o zajednici ponuditelja

1. Naručitelj: Denona d.o.o., Getaldićeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

2. Predmet nabave:

- Stroj za savijanje araka i Edukacija za stroj za savijanje araka

3. Opći podaci o članovima Zajednice ponuditelja:

Naziv člana Zajednice Ponuditelja: .....

- sjedište / adresa: .....
- OIB: .....
- IBAN: .....
- Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost: DA NE
- Adresa e-pošte: .....
- Kontakt osoba Ponuditelja: .....
- Broj telefona: .....
- Iznos ponude koji ispunjava navedeni član: .....
- Dijelovi ponude koje ispunjava navedeni član (navesti prema natuknicama Tehničke specifikacije iz Poziva na dostavu ponuda, dodati redove po potrebi): .....

Ponuditelj:

_____

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_____

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)



PRILOG 4. Podaci o podizvoditeljima

1. Naručitelj: Denona d.o.o., Getaldićeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

2. Predmet nabave:

- Stroj za savijanje araka i Edukacija za stroj za savijanje araka

3. Podaci o podizvoditeljima

- Naziv podizvoditelja .....
- Sjedište: .....
- OIB: .....
- IBAN: .....
- Iznos ponude koji se daje u podugovor: .....
- Dijelovi ponude koje ispunjava navedeni podizvoditelj (navesti prema natuknicama Tehničke specifikacije iz Poziva na dostavu ponuda, dodati redove po potrebi): .....

Ponuditelj:

_____
(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_____
(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

PRILOG 5. Izjava o nekažnjavanju, ispunjavanju obveza po osnovi isplata plaća zaposlenika i plaćanja doprinosa te istinitosti informacija

Gospodarski subjekt:

Naziv: _____

Adresa: _____

OIB:_____

Odgovorna osoba:

Naziv: _____

OIB: _____

1. Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajemo izjavu da kao ponuditelj ili osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje ponuditelja (osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta) nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta ponuditelja ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ponuditelja:
   - sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupcija, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara.
2. Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajemo izjavu da ispunjavamo obveze po osnovi isplata plaća zaposlenicima te obveze po osnovi plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja (zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te drugih obveznih doprinosa), u skladu s propisima države u kojoj smo osnovani, odnosno države u kojoj imamo poslovni nastan.

3. Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću dajemo izjavu da niti odgovorna osoba gospodarskog subjekta osobno niti gospodarski subjekt nismo lažno izjavljivali, predstavili ili pružili neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je Naručitelj naveo kao neophodne, a vezano za ovaj postupak nabave.

U _____, dana _____

_____
(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_____
(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

PRILOG 6. Izjava o plaćanju poreza

Gospodarski subjekt:

Naziv: _____

Adresa: _____

OIB: _____

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo da:

- ispunjavamo obvezu plaćanja poreza u skladu s propisima države u kojoj smo osnovani, odnosno države u kojoj imamo poslovni nastan, osim ako je u skladu s posebnim pravilima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza te ako iznos dospjelih, a neplaćenih obveza nije veći od 200 kuna.

U _____, dana _____

_____

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_____

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)



PRILOG 7. Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Gospodarski subjekt:

Naziv: _____

Adresa: _____

OIB:_____

Odgovorna osoba:

Naziv: _____

OIB: _____

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo da niti odgovorne osobe gospodarskog subjekta niti vlasnici gospodarskog subjekta niti gospodarski subjekt **nismo u sukobu interesa** s Naručiteljem, s njegovim vlasnicima, s njegovim članovima upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela, članovima stručnog povjerenstva za nabavu te s osobama koje su uključene u provedbu ovog postupka nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka kod Naručitelja ili pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime Naručitelja.

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo da **nismo u sukobu interesa** po točki 1.2. Poziva na dostavu ponuda, kao niti po Prilogu 4. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi Poziva „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ (referentni broj poziva KK.11.1.1.01).

U _____, dana _____

_____

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_____

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

PRILOG 8. Izjava o kvalificiranosti osobe za postavljanje i instalaciju predmeta nabave

Gospodarski subjekt:

Naziv: _____

Adresa: _____

OIB:_____

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo da imamo na raspolaganju minimalno jednu osobu koja će obavljati postavljanje i instalaciju stroja za savijanje araka (tip 1 i tip 2), a koja ima strukovnu sposobnost, znanje i iskustvo potrebno za navedeno postavljanje i instalaciju.

U _____, dana _____

_____
(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_____
(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

PRILOG 9. Izjava o kvalificiranosti osobe za provođenje edukacije

Gospodarski subjekt:

Naziv: _____

Adresa: _____

OIB: _____

Odgovorna osoba:

Naziv: _____

OIB: _____

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo da imamo na raspolaganju minimalno jednu osobu koja će obavljati uslugu edukacije za korištenje stroja za savijanje araka (tip 1 i tip 2), koja ima strukovnu sposobnost, znanje i iskustvo potrebno za obavljanje navedene edukacije.

U _____, dana _____

_____

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_____

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)