

PITANJA I ODGOVORI

Postupak nabave Predmet nabave: aktivna oprema (NG PON) za fiksnu mrežu

- evidencijski broj nabave: KK.00-3/2022

VERZIJA: 03		
DATUM OBJAVE: 20.05.2022.		
RB	PITANJE:	ODGOVOR:
1.	Javljam se vezano uz natječaj objavljen na stranicama strukturnih fondova te vas lijepo molim za pojašnjenje odnosno izmjenu Prilog 1- Troškovnik opreme. S obzirom da u Prilogu 1 možemo popuniti samo cijenu HW&SW bez mogućnosti popunjavanja ostalih stavki, lijepo bismo vas molili izmjenu istog. Potrebno je u cjenik dodati cijenu Usluga nadogradnje te usluga Održavanja kao i još nekih stavki. Možete li nam omogućiti, otključati Prilog 1 za dodavanje dodatnih stavki s obzirom da je Prilog 1 zaključan kao takav ili kreirati novi prilog u kojem bi to bilo moguće.	Naručitelj ističe kako provodi predmetni postupak nabave sukladno Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi 7.0. (dalje u tekstu: NOJN) prema kojem je dužan opisati predmet nabave na jasan način te omogućiti ponuditeljima podnošenje ponuda koje su usporedive u odnosu na zahtjeve koje je postavio. Predmet nabave se sastoji od opreme sa Garancijom koja sadrži i uslugu obrade prijave kvarova, uslugu popravka hardvera i softvera, uslugu implementacije ažuriranja/nadogradnje softvera, službu korisničke podrške, sve u skladu s Pozivom na dostavu ponuda, Prilogu 1. Troškovnik Opreme, Prilogu 2. tehnička specifikacija, Prilogu 3. Garancija i Prilogu 3.1. Mjerenje KPU. Količina predmeta nabave je točna te se ne predviđa dodatna narudžba za predmetne EUBB projekte osim u iznimnim slučajevima, a kako je pripisano čl. 24 Prijedloga ugovora o nabavi aktivne opreme (NG PON) za fiksnu mrežu koji se nalazi u Prilogu 5. Poziva na dostavu ponuda. Bitno je napomenuti kako troškovi Garancije te nadogradnja postojećeg NMS softvera, nadogradnja NE softvera te usluga nadogradnje NMS softvera moraju biti uračunati u ponuđenu cijenu opreme, što je za svaki slučaj također i stavljeno kao napomena u Prilogu 1. Troškovnik Opreme. Obzirom da gospodarski subjekti koji nude predmet nabave na tržištu imaju različite modele opreme, uvjete garancija i nadogradnji opreme Naručitelj je sastavio univerzalan Poziv na dostavu ponuda sa pripadajućim priložima na način da različiti gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude, te da takve ponude budu i usporedive prema zahtjevima iz NOJN-a. Stoga nije moguće dostaviti Prilog 1. Troškovnik Opreme u otvorenom obliku, te se napominje kako nisu dopuštene varijante ponude.
2.	Javljam se vezano uz natječaj objavljen na stranicama strukturnih fondova te vas lijepo molim za pojašnjenje odnosno dostavu pdf	Naručitelj ističe kako je komunikacija između njega i zainteresiranih gospodarskih subjekata, pa tako i Zahtjevi za pojašnjenjem ili Izmjenom Poziva

	dokumenata u izvornom word formatu kako bismo ih mogli izmijeniti i komentirati uz uključen track changes. Prilog-3.1-Mjerenje-KPU.pdf Prilog-3-Garancija.pdf Prilog-5.-Prijedlog-ugovora-o-nabavi-aktivne-opreme-NG-PON-za-fiksnu-mrežu.pdf Prilog-ugovoru-4.-Informacijska-sigurnost.pdf Prilog-ugovoru-5.1-Pojedinacni-ugovor-o-obrađi-osobnih-podataka.pdf Prilog-ugovoru-5-Okvirni-ugovor-o-obrađi-osobnih-podataka.pdf Ukoliko iz nekog razloga nije moguće dostaviti word dokumente, lijepo vas molim vaše upute na koji način očekujete naše izmjene i komentare. Da li smo u mogućnosti sami konvertirati dokumente iz pdfa u word? Da li očekujete da sve izmjene komentiramo u svojoj ponudi, no to bi svakako bilo neefikasno i izazovno u ovako kratkom vremenu.	na dostavu ponuda propisana u točki 1.2. Poziva na dostavu ponuda. Komunikacija treba biti transparentna i vidljiva kroz objavljena pitanja i odgovore na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr zbog čega nije moguće zaprimanje dokumenata u kojima su predložene izmjene ili dani komentari putem opcije „track changes“. Stoga Naručitelj neće dostavljati tražene priloge Pozivu na dostavu ponuda u word formatu. Naručitelj očekuje da se svi zahtjevi za izmjenom i komentari dostavljaju pisanim putem, elektroničkom poštom na propisanu adresu za komunikaciju: eubb.nabava@t.ht.hr jasno se referirajući na dio čija se izmjena traži ili na koji se odnose komentari. Također je bitno istaknuti kako će odabirani ponuditelj biti dužan isporučiti opremu zajedno sa svim ostalim pratećim uslugama upravo na onaj način kako je propisano Pozivom na dostavu ponuda i pripadajućih priloga. Sve zahtjeve za izmjenom potrebno je zatražiti prije roka za dostavu ponuda u skladu sa uputom iz točke 1.2. Poziva na dostavu ponuda. Sadržaj i dostava ponude su propisani u točki 6.1 Poziva na dostavu ponuda, te nije dozvoljeno dostavljati izmijenjene priloge Poziva na dostavu ponude uz ponudu te se ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva na dostavu ponuda osim ukoliko to nije izriekom dopušteno (primjerice u Obrascima).
3.	S obzirom na sveobuhvatnost RfQ dokumentacije te složenost postupka nabave, ovim putem bismo vas molili da nam odobrite produljenje roka predaje ponude od 3 tjedna. Do 20.05.15:00 nažalost nismo u mogućnosti pripremiti ponudu u skladu sa zahtjevima RfQa.	Djelomično se prihvaća te će Naručitelj produljiti rok za dostavu ponuda do 27.5.2022. u slijedećoj izmjeni Poziva na dostavu ponuda.
4.	Nastavno na: POZIV NA DOSTAVU PONUDA, Predmet nabave: aktivna oprema (NG PON) za fiksnu mrežu, - evidencijski broj nabave: KK.00-3/2022 Ovim putem Vas molimo za produljenje roka za dostavu ponude ukoliko je moguće za dodatnih 7 dana.	Prihvaća se te će Naručitelj produljiti rok za dostavu ponuda do 27.5.2022. u slijedećoj izmjeni Poziva na dostavu ponuda, Prilogu 5. Prijedlog ugovora o nabavi aktivne opreme (NG PON) za fiksnu mrežu.
5.	Da li ste suglasni da se članak 5.1 iz priloga 5. Okvirni ugovor izmjeni na sljedeći način: “5.1 Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će HT naručiti Opremu koja je predmet ovog Ugovora temeljem pisane Narudžbenice, potpisane od odgovornih osoba i izdane Isporučitelju, i temeljem prihvatanja takve Narudžbenice od strane Isporučitelja.”	Prihvaća se te će prijedlog biti uključen u izmjene Poziva na dostavu ponuda, Prilog 5. Prijedlog ugovora o nabavi aktivne opreme (NG PON) za fiksnu mrežu.
6.	Da li ste suglasni da se članak 5.3 iz priloga 5. Okvirni ugovor izmjeni na sljedeći način: “5.3 Naručitelj će najkasnije u roku od 10 (deset) dana od potpisivanja Ugovora izdati 13 (trinaest) Narudžbenica, jednu za svaki Projekt iz Priloga 1, kojima će naručiti svu Opremu koja je predmet ovog Ugovora na način da će se za svaku od tih 13 (trinaest)	Prijedlog se djelomično prihvaća na način da će u izmjeni Poziva na dostavu ponuda članak 5.3 Prijedloga ugovora o nabavi aktivne opreme (NG PON) za fiksnu mrežu glasiti: „Naručitelj će najkasnije u roku od 10 (deset) dana od potpisivanja Ugovora izdati 13 (trinaest) Narudžbenica, jednu za svaki Projekt iz Priloga 1, kojima će naručiti svu Opremu koja je predmet ovog Ugovora na način da će se za svaku

	Narudžbenica tražiti dvije parcijalne isporuke. Rok prve parcijalne isporuke dijela Opreme je 80 (osamdeset) dana od prihvaćanja navedenih Narudžbenica. Isporuka drugog dijela Opreme planira se u prvom kvartalu 2023. godine. Točan dan unutar zadanog okvira odrediti će Naručitelj u Narudžbenicama.”	od tih 13 (trinaest) Narudžbenica tražiti dvije parcijalne isporuke (prva parcijalna isporuka – LOT1, druga parcijalna isporuka – LOT 2). Rok prve parcijalne isporuke dijela Opreme (LOT 1) je 80 (osamdeset) dana od prihvaćanja navedenih Narudžbenica. Isporuka drugog dijela Opreme (LOT 2) planira se u prvom kvartalu 2023. godine. Točan dan unutar zadanog okvira odrediti će naručitelj u Narudžbenicama.”
7.	Da li ste suglasni da se članak 5.4 iz priloga 5. Okvirni ugovor izmjeni na sljedeći način: “5.4 HT izdaje odgovarajuće Narudžbenice koje generira HT-ov SAP sustav, proslijeđene Isporučitelju e-mailom na adresu: _____. Stranke su suglasne da je Isporučitelj dužan potvrditi ili uložiti prigovor na zaprimljenu Narudžbenicu u roku od 5 (pet) radnih dana po primitku Narudžbenice na sljedeći e-mail: operativna.nabava@t.ht.hr. Radi izbjegavanja bilo kakve sumnje, Isporučitelj je ovlašten prigovoriti primljenoj Narudžbenici samo ako izdana Narudžbenica nije u skladu s uvjetima definiranim ovim Ugovorom.	Prijedlog se djelomično prihvaća na način da se u izmjeni Poziva na dostavu ponuda, Prilogu 5. Prijedlog ugovora o nabavi aktivne opreme (NG PON) za fiksnu mrežu dodaje članak 5.4. koji glasi: “HT izdaje odgovarajuće Narudžbenice koje proslijeđuje Isporučitelju e-mailom na adresu: _____. Stranke su suglasne da je Isporučitelj dužan prihvatiti ili uložiti prigovor na zaprimljenu Narudžbenicu u roku od 2 (dva) radna dana po primitku Narudžbenice na sljedeću e-mail adresu: operativna.nabava@t.ht.hr. Radi izbjegavanja bilo kakve sumnje, Isporučitelj je ovlašten prigovoriti primljenoj Narudžbenici samo ako izdana Narudžbenica nije u skladu s uvjetima definiranim ovim Ugovorom. Isporučitelj nema pravo odbiti Narudžbenicu koja je u svemu sukladna odredbama ovog Ugovora .”
8.	Da li ste suglasni da se članak 9.2 iz priloga 5. Okvirni ugovor izmjeni na sljedeći način: “9.2 Ugovorna kazna u slučaju kašnjenja i/ili neurednog ispunjenja isporuke Opreme iznositi će 0,05 % (slovima: nula cijelih nula pet posto) vrijednosti (cijene) Opreme koja je u kašnjenju.”?	Prihvaća se te će prijedlog biti uključen u izmjene Poziva na dostavu ponuda, Prilog 5. Prijedlog ugovora o nabavi aktivne opreme (NG PON) za fiksnu mrežu.
9.	Da li ste suglasni da se članak 14.7 iz priloga 5. Okvirni ugovor izmjeni na sljedeći način: “Isporučitelj ima pravo dostaviti Jamstvo za otklanjanje nedostataka na 36 mjeseci, ali se mora produljivati jedan mjesec prije njenog isteka kako bi to jamstvo vrijedilo za svo vrijeme trajanja garancijskog roka za otklanjanje nedostataka od 7 godina. Ukoliko se u Jamstvu za otklanjanje nedostataka navodi datum isteka, a Isporučitelj još nije stekao pravo povrata tog jamstva, Isporučitelj će produljiti važenje Jamstva za otklanjanje nedostataka. Ukoliko Isporučitelj ne dostavi dokaz o produljenju Jamstva za otklanjanje nedostataka 15 dana prije njena isteka, Naručitelj ima pravo aktivirati Jamstvo za otklanjanje nedostataka.”?	Prihvaća se te će prijedlog biti uključen u izmjene Poziva na dostavu ponuda, Prilogu 5. Prijedlog ugovora o nabavi aktivne opreme (NG PON) za fiksnu mrežu.
10.	Da li ste suglasni da se članak 18 iz priloga 5 Okvirni ugovor izmjeni na sljedeći način: “18.1 Odgovornost Naručitelja za štetu po Ugovoru se ograničava na 10% od vrijednosti Opreme iz članka 3.2. Ugovora. Isključuje se odgovornost Naručitelja za svaku vrst indirektna štete i/ili izgubljene koristi (dobiti).	Prihvaća se te će prijedlog biti uključen u izmjene Poziva na dostavu ponuda, Prilogu 5. Prijedlog ugovora o nabavi aktivne opreme (NG PON) za fiksnu mrežu.

	18.2 Odgovornost Isporučitelja za štetu je ograničena na 50% (pedeset posto) vrijednosti Opreme iz članka 3.2 Ugovora. Isključuje se odgovornost Isporučitelja za svaku vrstu indirektna štete i/ili izgubljene koristi (dobiti).”?	
11.	Da li ste suglasni da se članak 21.6 iz priloga 5 Okvirni ugovor izmjeni na sljedeći način: “21.6 Isporučitelj nema pravo na raskid Ugovora osim u sljedećim slučajevima: a. grubo kršenje Ugovora od strane HT-a, b. neispunjavanje obaveza u plaćanju od strane HT-a, c. nad HT-om je otvoren ili pokrenut predstečajna nagodba, stečajni ili slični postupci, u kojem slučaju će se Isporučitelju nadoknaditi sva isporučena oprema prije takvog prekida. d. u slučaju događaja Više sile. U slučaju raskida Ugovora iz razloga na strani Isporučitelja, HT zadržava pravo na naplatu Jamstva za uredno izvršenje Ugovora iz članka 13. odnosno Jamstva za otklanjanje nedostataka iz članka 14. Ugovora.” ?	Prijedlog se djelomično prihvaća na način da će u izmjeni Poziva na dostavu ponuda članak 21.6 Prijedloga ugovora o nabavi aktivne opreme (NG PON) za fiksnu mrežu glasiti: „Isporučitelj nema pravo na raskid Ugovora osim u sljedećim slučajevima: • grubo kršenje Ugovora od strane HT-a; • neispunjavanje obaveza u plaćanju od strane HT-a; • nad HT-om je otvoren ili pokrenut predstečajna nagodba, stečajni ili slični postupci; • u slučaju događaja Više sile. Isporučitelj ima pravo na raskid Ugovora samo ako je pisanim putem tražio od Naručitelja ispunjenje njegove obveze što je Naručitelj bezrazložno odbio odnosno, u slučaju Više sile, ako se radi o okolnostima uslijed koje Isporučitelj uz sve razumne napore i poštujući proceduru iz članka 19. ne može ispuniti ugovorne obveze.“ Također, dodaje se članak 21.7 koji glasi: „U slučaju raskida Ugovora iz razloga na strani Isporučitelja, HT zadržava pravo na naplatu Jamstva za uredno izvršenje Ugovora iz članka 13. odnosno Jamstva za otklanjanje nedostataka iz članka 14. Ugovora.“
12.	Predlaže se brisanje Članka 11. Priloga 5. – Prijedloga Ugovora o nabavi s obzirom da isti nije primjenjiv jer se između Dobavljača i Naručitelja ne odvija tehnički prihvata.	Prijedlog se djelomično prihvaća. Tehnički prijem provodi Naručitelj sa svojim ugovornim partnerima te će to biti jasno određeno u izmjeni Poziva na dostavu ponuda, na način da će članak 11. Priloga 5. Prijedlog ugovora o nabavi aktivne opreme (NG PON) za fiksnu mrežu glasiti: „Članak 11. Tehnički prijem Opreme 11.1 Za Tehnički prijem Opreme zadužen je HT odnosno od HT-a angažirana treća osoba. 11.2 Ugovorne strane su suglasne da je svrha Tehničkog prijema Opreme potvrda da Oprema ispunjava sve zahtjeve HT-a kako je to ugovoreno u ovom Ugovoru i njegovim prilogima te relevantnim preporukama međunarodnih standardizacijskih tijela i da kao takva može biti puštena u komercijalni rad. 11.3 Ukoliko Tehnički prijem pokaže da Oprema ne udovoljava svim zahtjevima Naručitelja iz čl. 11.2, HT će o tome obavijestiti Isporučitelja koji je obavezan otkloniti sve nedostatke na načini i u roku iz Priloga 3. Garancija. 11.4 HT će pisanim putem obavijestiti Isporučitelja o uspješno obavljenom Tehničkom prijemu. Dan kada je Naručitelj poslao obavijest Isporučitelju smatra se danom uspješno obavljenog Tehničkog prijema. 11.5 Svaka nova hardver (HW) ili softver (SW) komponenta koja nije prethodno prošla verifikaciju u Telekomunikacijskom testnom centru (u daljnjem tekstu: TTC-u), testirati će se prije narudžbe prema protokolu HT-a.

		Isporučitelj je dužan o vlastitom trošku dostaviti na zahtjev HT-a jednu ili više HW i SW komponenti za testiranje u TTC. Isporučitelj je dužan isporučiti dokumentaciju najkasnije s danom dostave nove komponente na testiranje.“
13.	Predlaže se izmjena članka 18.1. Priloga 5. Prijedloga 5. Ugovora o nabavi na način da isto vrijedi za obje ugovorne strane. Odgovornost za štetu po Ugovoru se ograničava na 10% vrijednosti Opreme iz članka 3.2. Ugovora. Odgovornost Naručitelja za svaku vrst indirektna štete i/ili izgubljene koristi (dobiti) je isključena.	Prijedlog se prihvaća te će u izmjeni Poziva na dostavu ponuda članak 18.1 Prijedloga ugovora o nabavi aktivne opreme (NG PON) za fiksnu mrežu glasiti: „18.1 Odgovornost Naručitelja za štetu po Ugovoru se ograničava na 10% (deset posto) od vrijednosti Opreme iz članka 3.2. Ugovora. Isključuje se odgovornost Naručitelja za svaku vrst indirektna štete i/ili izgubljene koristi (dobiti).“
14.	Predlaže se izmjena članka 18.2. Priloga 5. Prijedloga 5. Ugovora o nabavi na način da isto vrijedi za obje ugovorne strane. Ukupna odgovornost Isporučitelja za izravnu štetu ograničena je na 10% (deset posto) vrijednosti Opreme iz članka 3.2. Ugovora. Odgovornost Isporučitelja za bilo koju vrstu neizravne štete i/ili izgubljene koristi (dobit) je isključena.	Prijedlog se djelomično prihvaća na način da će u izmjeni Poziva na dostavu ponuda članak 18.2 Prijedloga ugovora o nabavi aktivne opreme (NG PON) za fiksnu mrežu glasiti: „18.2 Odgovornost Isporučitelja za štetu je ograničena na 50% (pedeset posto) vrijednosti Opreme iz članka 3.2 Ugovora. Isključuje se odgovornost Isporučitelja za svaku vrstu indirektna štete i/ili izgubljene koristi (dobiti).“
15.	Predlaže se brisanje članka 19.1 i članka 19.5. Priloga 5. Prijedloga 5. Ugovora o nabavi u dijelu u kojem je navedeno „Ne smatra se višom silom bilo koji događaj povezan sa pandemijom SARS – COV 2 te je Izvođač preuzima na svoj rizik posljedice bilo kojih budućih mjera nadležnih tijela koje bi bile u vezi s navedenim.“	Prijedlog se djelomično prihvaća. Odbija se brisanje članka 19.1 te se prihvaća brisanje članka 19.5. Nije sporno da se pandemija uzrokovana virusom SARS – COV 2 ne može više smatrati kao budući i neizvjestan događaj.
16.	Predlaže se brisanje članka 21.2. Priloga 5. Prijedloga 5. Ugovora o nabavi koji glasi „...ako kvaliteta Opreme ne odgovara kvaliteti ugovorenoj ovim Ugovorom i primjenjivim standardima za tu vrstu Opreme...“	Ne prihvaća se iz razloga što predmet nabave mora odgovarati kvaliteti koja je tražena Pozivom na dostavu ponuda i svim prilogima.
17.	Predlaže se izmjena Annexa 5, članka 2. Priloga Ugovoru 5 – Okvirni Ugovor o obradi osobnih podataka na način da isti sada glasi: „Pravo na izravnu reviziju voditelja obrade U slučaju da voditelj obrade obrađuje osobne podatke obuhvaćene ovim ugovorom u ime nadređenog kupca, odnosno, tj. u slučaju da se obrađuju osobni podaci klijenta voditelja obrade, izvršitelj obrade će, na zahtjev nadređenog kupca, dodijeliti pravo na pristup informacijama te pravo na nadzor predmetnom nadređenom kupcu u mjeri koju nalaže zakon o Zaštiti Podataka. U ovome slučaju izvršitelj obrade će kontinuirano pružati voditelju obrade pisanim putem ili putem e- maila podatke o informacijama i izvršenim provjerama.“	Prijedlog se prihvaća uz manje izmjene te će članak 2. Priloga ugovoru 5. – Okvirni ugovor o obradi osobnih podataka glasiti: „U slučaju da voditelj obrade obrađuje osobne podatke obuhvaćene ovim ugovorom u ime nadređenog kupca, odnosno u slučaju da se obrađuju osobni podaci klijenta voditelja obrade, izvršitelj obrade će, na zahtjev nadređenog kupca, dodijeliti pravo na pristup informacijama te pravo na nadzor predmetnom nadređenom kupcu u mjeri koju nalažu propisi kojima se regulira zaštita osobnih podataka. U ovome slučaju izvršitelj obrade će kontinuirano pružati voditelju obrade pisanim putem ili putem e- maila podatke o informacijama i izvršenim provjerama.“
18.	Predlaže se izmjena Annexa 5, članka 5. Priloga Ugovoru 5 – Okvirni Ugovor o obradi osobnih podataka na način da isti sada glasi: „Izvršitelj obrade mora nametnuti podizvršitelju obrade obveze zaštite osobnih podataka ništa manje od obveza navedenih u	Prijedlog se prihvaća uz manje izmjene te će članak 5. Priloga ugovoru 5. – Okvirni ugovor o obradi osobnih podataka glasiti: „Izvršitelj obrade mora nametnuti podizvršitelju obrade obveze zaštite osobnih podataka ništa manje od obveza navedenih u Dodatku V. Korištenje daljnjih

	Dodatku V. Korištenje daljnjih podređenih podizvršitelja (koji se također nazivaju "3. razina podizvršitelja") nije dopušteno bez pisanog dopuštenja Voditelja obrade. Izvršitelj će ugovorno zabraniti svojim Podizvršiteljima (2. razina podizvršitelja) korištenje daljnjih podizvršitelja (3. razina podizvršitelja) bez pisanog dopuštenja Izvršitelja, što podliježe pisanom dopuštenju voditelja obrade.“	podređenih podizvršitelja (koji se također nazivaju "3. razina podizvršitelja") nije dopušteno bez pisanog dopuštenja Voditelja obrade. Podizvršitelji (2. razina podizvršitelja) mogu angažirati daljnje podizvršitelje (3. razina podizvršitelja) samo uz pisano dopuštenje Izvršitelja, što podliježe pisanom dopuštenju voditelja obrade.“
19.	Predlaže se izmjena Annexa 5, članka 7. Priloga Ugovoru 5 – Okvirni Ugovor o obradi osobnih podataka na način da isti sada glasi: „Neovlašten pristup IT sustavu („backdoor“) Preuzimatelj podataka jamči da (1) nije namjerno kreirao „backdoor“ ili sličan program koji bi se mogao koristiti za pristup sustavu i/ili podacima na način koji nije ovlašten od strane voditelja obrade (2) nije namjerno kreirao ili promijenio poslovne procese na način koji olakšava pristup podacima ili sustavima te (3) nacionalni zakoni niti državna politika ne zahtijevaju od preuzimatelja podataka i/ili njegovih podizvršitelja da kreiraju ili održavaju „backdoor“, niti da olakšavaju pristup podacima ili sustavima, niti ne zahtijevaju da preuzimatelj podataka i/ili njegovi podizvršitelji budu u posjedu ili da predaju ključ za enkripciju.“	Prihvaća se te će prijedlog biti uključen u izmjene Poziva na dostavu ponuda, Priloga ugovoru 5. – Okvirni ugovor o obradi osobnih podataka.
20.	Predlaže se izmjena Annexa 5, članka 8. Priloga Ugovoru 5 – Okvirni Ugovor o obradi osobnih podataka na način da isti sada glasi: „Međunarodni prijenos podataka (1) Primjenjivi su sljedeći moduli ugrađenog SCC-a: Modul 3: Izvršitelj do - Izvršitelj (2) Sukladno klauzuli 7.8 b SCC-a, voditelj obrade je upoznat s time da je preduvjet za primjenjivost standardnih ugovornih klauzula koje je Komisija usvojila u skladu s odredbom članka 46. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/679 pozitivan rezultat procjene rizika koju treba provesti Izvoznik Podataka koji obrađuje podatke u trećoj zemlji ili ima pristup podacima iz treće zemlje. Rezultat i glavna temeljna razmatranja procjene rizika moraju se dokumentirati i dokazati/dostaviti Voditelju obrade na zahtjev. (3) Ovaj odjeljak G primjenjuje se samo na međunarodne prijenose osobnih podataka korisnika od strane Izvršitelja do podizvršitelja, uključujući svaki daljnji međunarodni prijenos. (4) U skladu s klauzulom odjeljka G(5), Voditelj obrade ovlašćuje Izvršitelja za prijenos, pohranu i obradu osobnih podataka prikupljenih u vezi s ovim Ugovorom izvan zemlje ili teritorija u kojem se Voditelj obrade nalazi.	Prijedlog se ne prihvaća iz razloga što je tekst standardnih ugovornih klauzula već priložen na početku Priloga ugovoru 5. – Okvirni ugovor o obradi osobnih podataka.

(5) Dobavljač će obrađivati ili prenositi osobne podatke Kupca samo u ili, u slučaju prijenosa, u bilo koju zemlju ili teritorij izvan Ujedinjenog Kraljevstva i EGP-a ako i tako dugo:

- a. donesena je Odluka o primjerenosti;
- b. međunarodni prijenos ili daljnji međunarodni prijenos podliježe derogaciji u skladu s člankom 49. EU GDPR-a ili člankom 49. UK GDPR-a (ako je primjenjivo); ili
- c. izrađuje se u skladu s člankom 46. EU GDPR-a ili člankom 46. GDPR-a UK-a (ako je primjenjivo), uključujući slučajeve kada (i) postoji SCC između Izvršitelja i podizvršitelja i (ii) u skladu s BCR-om procesora nakon odobrenja.

(6) Ako se Izvršitelj obrade u početku oslanja na SCC za međunarodni prijenos osobnih podataka, Dobavljač se može naknadno odlučiti da se isključivo ili djelomično osloni na odabranog Izvršitelja (kad bude odobren) za obradu ili prijenos istih osobnih podataka na međunarodnom nivou članovima grupe odabranog izvršitelja. Dobavljač može, pisanom obavijesti voditelju obrade, odabrati da će se BCR procesora primijeniti umjesto relevantnog SCC-a i prekinuti primjenu relevantnog SCC-a na relevantne međunarodne prijenose.

(7) Ako Dobavljač želi poduzeti međunarodni prijenos ili daljnji međunarodni prijenos u skladu s odjeljkom G(5)(c) ovog Ugovora u skladu s EU Procesor-Procesor SCC:

- a. Voditelj obrade potvrđuje i ovime ovlašćuje Izvršitelja (kao pošiljatelja podataka) koji djeluje kao Izvršitelj za obavljanje međunarodnog prijenosa ili daljnjeg međunarodnog prijenosa podizvršitelju (kao primatelju podataka) koristeći SCC Izvršitelj - Izvršitelj EU-a;
- b. Izvršitelj preuzima sva prava, obveze i odgovornost “izvoznika podataka” prema EU Izvršitelj - Izvršitelj SCC; i
- c. na razuman pisani zahtjev Voditelja obrade, Dobavljač će osigurati kopiju izvršenog EU Izvršitelj -Izvršitelj SCC sklopljenog u skladu s odjeljkom G(6)(a).

(8) Ako mehanizam za međunarodne prijenose osobnih podataka na koji se oslanja u skladu s ovim odjeljkom G iz bilo kojeg razloga prestane biti valjano sredstvo za poštivanje ograničenja međunarodnog prijenosa podataka kako je utvrđeno Zakonima o zaštiti podataka, ili na drugi način prestane primjenjivati iz bilo kojeg razloga ili strana izvoznica utvrdi da ne pruža odgovarajuću zaštitu osobnih podataka u datim okolnostima, strane će djelovati u dobroj vjeri kako bi se dogovorile o provedbi alternativnog rješenja kako bi se objema stranama omogućilo pridržavanje zakona o zaštiti podataka.

21.	Predlaže se Brisanje članka 10. Annexa 5, Priloga Ugovoru 5 – Okvirni Ugovor o obradi osobnih podataka koji glasi: „1. Sporazum o neobaveznim odredbama: a) Primjenjivat će se klauzula 5 (klauzula o pristupanju). b) Klauzula 8 c broj 4 odnosi se na obveze iz odredbe članka 32 Uredbe (EU) 2016/679. c) Od opcija ponuđenih u klauzuli 9, u svakom slučaju primjenjuje se "opcija 1", odnosno, pozivanje na Uredbu (EU) 2016/679.“	Prihvaća se te će prijedlog biti uključen u izmjene Poziva na dostavu ponuda, Priloga ugovoru 5. – Okvirni ugovor o obradi osobnih podataka.
22.	Potrebno je dodati dva nova članka u Annexa 5, Prilogu Ugovoru 5 – Okvirni Ugovor o obradi osobnih podataka: 10. Ograničenje odgovornosti Stranke su suglasne da se ograničenja i izuzeća navedena u sporazumu koji regulira komercijalnu transakciju prema kojoj su osobni podaci dostavljeni: (a) primjenjuju na ovaj Prilog; i (b) su dogovoreni i razumni s obzirom na sve relevantne okolnosti i razine rizika povezane s obvezama svake strane prema ovom Prilogu. 11. Poštivanje zakona Svaka strana će se pridržavati svojih odgovarajućih obveza prema zakonima o zaštiti podataka u vezi s obradom osobnih podataka prema, ili u vezi s provedbom ovog Priloga. Ništa u ovom Prilogu ne oslobađa nijednu stranu njezinih vlastitih odgovornosti i obveza prema zakonima o zaštiti podataka niti zahtijeva od bilo koje strane da prekrši bilo koji primjenjiv zakon.	Prijedlog se ne prihvaća iz razloga iz razloga što se podrazumijeva da će se prilikom izvršenja Ugovora ugovorne strane pridržavati primjenjivih propisa.
23.	Da li ste suglasni da se točka 4.4 iz priloga 3.1 “Mjerenje KPU” izmjeni na sljedeći način: TAT je definiran kao vrijeme potrebno za povrat hardverske jedinice koju je Naručitelj dostavio Dobavljaču na popravak, pri čemu vrijedi sljedeće „• vrijeme se mjeri od trenutka kada Dobavljač primi dio do trenutka kada Naručitelj primi dio na lokaciji na zagrebačkom području koju je odredio Naručitelj.“ ?	Prihvaća se te će prijedlog biti uključen u izmjene Poziva na dostavu ponuda, Prilog 3.1 – Mjerenje KPU.
24.	Da li ste suglasni da se točka 4.5 iz priloga 3.1 “Mjerenje KPU” izmjeni na sljedeći način: KPU „ažuriranja/nadogradnje softvera i hardvera” podijeljen je nadalje na sljedeće pokazatelje uspješnosti i definiran kao • broj povrataka na prethodnu verziju softvera i/ili hardvera po pojedinačnom ažuriranju/nadogradnji mrežnog elementa odnosno	Djelomično se prihvaća na način da će se uz predloženu izmjenu zadržati odredbe o hitnim/kritičnim prijavama kvarova u roku od 48 sati tijekom i nakon ažuriranja/nadogradnje koji su uzrokovani tim ažuriranjem uz predviđenu penalizaciju.

• rezultat dogovorenih slučajeva testiranja nakon svakog pojedinačnog ažuriranja/nadogradnje mrežnog elementa Predlažemo izbrisati dio teksta: "stopa automatski ponovnog pokretanja mrežnih elemenata nakon ažuriranja nadogradnje" Također, posljedično se mijenja kolona "Dogovoreni ciljevi" i glasila bi: "Broj povrata na prethodnu verziju: 0" Predlažemo izbrisati dio teksta: "odnosno Pozitivni slučajevi testiranja ≥ 98 % ili Stopa automatskog ponovnog pokretanja: ≥ 99 %" Posljedično se mijenja i kolona "Indeks kazni" na način da se izbriše dio teksta koj glasi: "pozitivni slučajevi testiranja: 2,000 EUR po slučaju ako stopa uspješnosti padne ispod 98 % Stopa automatskog ponovnog pokretanja: 2,000 EUR po slučaju ako stopa uspješnosti padne ispod 99 %" ?	
---	--